

EAT•N

Arrow Hart
Royer

TE LLEVA A LA

CANCHA



Términos y Condiciones

Aceptación de bases y condiciones

La participación en esta promoción denominada “Eaton te lleva a la cancha” (en lo sucesivo, la “Promoción”) implica el conocimiento, aceptación incondicional, expresa e irrevocable de las presentes bases y condiciones (en lo sucesivo, las “Bases”), así como de las decisiones que posteriormente pueda adoptar Cooper Wiring Devices de México SA de CV. en relación con cualquier punto o cuestión no prevista en las mismas y por último el sometimiento a dichas reglas al participar. Cualquier violación a las mismas o a los procedimientos establecidos para la realización de esta promoción implicará la inmediata exclusión de esta y/o la revocación de los premios.

Nombre de la Promoción: “Eaton Arrow Hart Royer te lleva a la cancha”.

Vigencia de la Promoción: Del 20 de abril al 31 de mayo de 2026.

Territorialidad: Promoción válida en los Estados Unidos Mexicanos.

Incentivos: Se entregará un total de 30 incentivos, con un valor comercial estimado de \$816,604 (Ochocientos dieciséis mil seiscientos catorce pesos 00/100 M.N.), consisten en 30 boletos (15 boletos dobles) para asistir a partidos de futbol. Estos incentivos estarán distribuidos en un total de 15 ganadores durante el periodo de la promoción.

Ciudad del Partido	Fecha del Partido	Número de Unidades
CDMX	17/06/2026	10 unidades
MTY	24/06/2026	10 unidades
GDL	26/06/2026	10 unidades
30 unidades (15 boletos dobles)		

Productos participantes:

Todos los productos Eaton Arrow Hart y Eaton Royer. El producto se encuentra sujeto a disponibilidad de cada uno de los distribuidores, consulta los mismos previo a la compra. El listado de productos participantes se encuentra en el ANEXO 1 de estas bases.

Distribuidores Participantes:

Lo serán todos los distribuidores autorizados designados por Eaton, y emitan comprobantes oficiales como consecuencia de la compra realizada y que dicho comprobante contenga la descripción de compra del producto, en caso de que el establecimiento no emita comprobante de compra o bien, en dicho comprobante no se advierta el detalle del producto adquirido, la participación no será válida. Del listado de distribuidores autorizados se encuentra en el ANEXO 2 de estas bases.

Requisitos para participar:

Podrán participar las personas físicas mayores de edad con domicilio comprobable en los Estados Unidos Mexicanos, que hayan realizado una compra mínima de \$30,000 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) + IVA del 20 de abril 2026 al 31 de mayo de 2026, en productos participantes en alguno de los distribuidores autorizados que se indican dentro del cuerpo de las presentes Bases

Exclusión de Participantes:

Empleados, directivos y/o colaboradores de Eaton y de las agencias de publicidad, promoción o cualquier empresa involucrada en la administración de esta promoción. Personal de los establecimientos participantes, así como sus familiares directos (padres, hijos, hermanos, cónyuge o pareja en unión libre). Menores de edad.

Mecánica de la promoción:

Acumulación base: Aquellos consumidores que hayan adquirido un mínimo de \$30,000 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) + IVA en productos participantes, a través de un distribuidor participante, podrán iniciar el registro en el sitio web de la presente promoción. El consumidor deberá registrar su(s) factura(s) de compra en el portal www.recompensasroyerah.com, al cual podrán acceder ya sea a través del código QR que se encontrará visible en los materiales publicitarios de los puntos de venta participantes. Una vez validado el registro correspondiente, el participante acumulará puntos por cada registro que realice de sus compras en los términos de participación antes señalados, los puntos acumulados le harán participar en un ranking, para la obtención de uno de los incentivos disponibles. Entre más facturas se registren más puntos podrán asignarse al participante.

Del registro para participar:

Para que el registro del participante sea válido, deberá de contener la siguiente información:

Nombre completo del participante (como aparece en su identificación oficial).

Número de teléfono.

Correo Electrónico y/o cualquier dato de identificación que se le requiera.

Fotografía de la factura donde se aprecie la siguiente información:

Datos del Emisor: RFC, nombre o razón social.

Datos del Receptor: RFC, nombre.

Folio Fiscal (UUID)

Fecha de compra (la misma deberá ser dentro de la vigencia de la promoción).

Códigos y descripciones de los productos participantes adquiridos

Importe Total

Sellos Digitales: Sello digital del emisor y sello digital del SAT.

Cadena Original

Las facturas deberán ser expedidas dentro de la vigencia de la promoción, facturas expedidas previo a la misma no serán válidas, solo podrá registrarse la factura de compra en una sola ocasión, registros subsecuentes no serán válidos, siendo válido únicamente el primer registro realizado. Los participantes deberán de conservar las facturas registradas, ya que, en caso de ser designados como acreedores del incentivo, dichos originales tendrán que ser entregados para su validación, en caso de no exhibirlos, o bien que la compra que amparen los mismos haya sido cancelada, o bien el producto adquirido haya sido devuelto, la entrega de dicho incentivo será anulada y el participante no tendrá opción de sustitución y/o reclamo.

De la validación de los registros:

Las facturas serán validadas mediante un sistema de reconocimiento de imagen, que evaluará:

Fecha de compra dentro de la vigencia de la promoción.

La compra efectiva de los productos participantes.

Que no se trate de una factura previamente registrada.

El sistema reconocerá las compras realizadas en establecimientos autorizados.

Facturas ilegibles, alteradas, falsificadas o fuera de vigencia serán rechazadas.

En caso de resultar beneficiarios de uno de los incentivos disponibles, los participantes deberán de entregar de manera física las facturas impresas previamente registradas para una segunda validación, en caso de que las facturas no sean entregadas, las mismas resulten falsas, alteradas o bien que las compras que los mismos representan hayan sido canceladas, la entrega del incentivo correspondiente será cancelada o anulada, sin derecho a reclamación por parte del participante. El incentivo podrá ser reasignado a criterio de Eaton.

De la asignación de puntos por registro:

Una vez validado el registro del participante, este generará puntos a favor de este, los cuales se contabilizarán de la siguiente forma: Por cada peso (\$1.00 MXN) gastado en productos participantes, el participante obtendrá un (1) punto, en la sumatoria de puntos no se considerará el IVA.

En caso de que el importe sin IVA contenga decimales, estos serán redondeados hacia abajo para efectos del cálculo de puntos (ejemplo: \$123.80 MXN = 123 puntos).

Los puntos acumulados se utilizarán para conformar el ranking correspondiente, el periodo del 20 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026 bajo los parámetros que más adelante se detallan.

Ranking:

Participan todas las facturas válidas registradas dentro las compras que se realicen durante el periodo de la promoción. Para que un registro sea válido deberá de realizarse en el periodo de tiempo de las 00:00 horas del 20 de abril de 2026 hasta el 31 de mayo de 2026 de las 23:59 horas.

Solo para aquellos participantes que hayan registrado la mayor cantidad de compras sean iguales o superiores a \$30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) + IVA durante el periodo previamente mencionado.

El Ranking se elaborará con base en la cantidad de puntos acumulados por cada usuario, el mismo será de mayor a menor y se actualizará conforme al registro de facturas válidas por parte de los participantes.

Publicación de los beneficiarios:

La lista de beneficiarios de los incentivos será publicada en el sitio de la Promoción, de manera ordinaria el Organizador actualizará la lista de beneficiarios de 4 días hábiles posteriores a que se haya validado la correcta participación de los beneficiarios del ranking que corresponda.

La asignación de los incentivos será comunicada por WhatsApp mediante el número usado para registro por parte de los participantes y/o bien mediante el correo registrado para ello, en donde se informará a los Participantes haber sido asignados como Beneficiarios y los pasos a seguir para la posible entrega de los incentivos.

Determinación de beneficiarios:

Los primeros 15 lugares del ranking que hayan acumulado más puntos recibirán los premios descritos en la tabla de asignación correspondiente.

Posición en ranking	Descripción de Incentivo
1	Una entrada doble para experiencia y presenciar encuentro en vivo de fútbol para el partido llevado a cabo el 26 de Junio del 2026 en el estadio de la ciudad de Guadalajara
2	Una entrada doble para experiencia y presenciar encuentro en vivo de fútbol para el partido llevado a cabo el 26 de Junio del 2026 en el estadio de la ciudad de Guadalajara
3	Una entrada doble para experiencia y presenciar encuentro en vivo de fútbol para el partido llevado a cabo el 26 de Junio del 2026 en el estadio de la ciudad de Guadalajara
4	Una entrada doble para experiencia y presenciar encuentro en vivo de fútbol para el partido llevado a cabo el 26 de Junio del 2026 en el estadio de la ciudad de Guadalajara
5	Una entrada doble para experiencia y presenciar encuentro en vivo de fútbol para el partido llevado a cabo el 26 de Junio del 2026 en el estadio de la ciudad de Guadalajara
6	Una entrada doble para experiencia y presenciar encuentro en vivo de fútbol para el partido llevado a cabo el 17 de Junio del 2026 en el estadio de la ciudad de México
7	Una entrada doble para experiencia y presenciar encuentro en vivo de fútbol para el partido llevado a cabo el 17 de Junio del 2026 en el estadio de la ciudad de México
8	Una entrada doble para experiencia y presenciar encuentro en vivo de fútbol para el partido llevado a cabo el 17 de Junio del 2026 en el estadio de la ciudad de México
9	Una entrada doble para experiencia y presenciar encuentro en vivo de fútbol para el partido llevado a cabo el 17 de Junio del 2026 en el estadio de la ciudad de México
10	Una entrada doble para experiencia y presenciar encuentro en vivo de fútbol para el partido llevado a cabo el 17 de Junio del 2026 en el estadio de la ciudad de México
11	Una entrada doble para experiencia y presenciar encuentro en vivo de fútbol para el partido llevado a cabo el 24 de Junio del 2026 en el estadio de la ciudad de Monterrey
12	Una entrada doble para experiencia y presenciar encuentro en vivo de fútbol para el partido llevado a cabo el 24 de Junio del 2026 en el estadio de la ciudad de Monterrey
13	Una entrada doble para experiencia y presenciar encuentro en vivo de fútbol para el partido llevado a cabo el 24 de Junio del 2026 en el estadio de la ciudad de Monterrey
14	Una entrada doble para experiencia y presenciar encuentro en vivo de fútbol para el partido llevado a cabo el 24 de Junio del 2026 en el estadio de la ciudad de Monterrey
15	Una entrada doble para experiencia y presenciar encuentro en vivo de fútbol para el partido llevado a cabo el 24 de Junio del 2026 en el estadio de la ciudad de Monterrey

Estas entradas solo incluyen el acceso, no incluyen viáticos, son personales e intransferibles y no podrán cederse, venderse ni transmitirse a terceros. Cada beneficiario es responsable por los costos de traslado, viáticos y demás gastos que deba desembolsar para asistir al evento. Eaton en ningún momento será responsable por el pago o reembolso de los gastos hechos por los beneficiarios para el goce de sus incentivos.

En caso de empate, los criterios para definir a un ganador serán: i) Mayor número de registros acumulados en el periodo de participación (no suman ni cuentan semanas o meses anteriores), ii) en caso de prevalecer el empate, se definirá por aquel participante que haya adquirido el mayor número de productos y iii) en caso de subsistir el empate, se definirá al ganador por la fecha y hora de la primera factura registrada.

De la entrega de los incentivos:

Los beneficiarios deberán reclamar los incentivos a los cuales tienen derecho dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación de haber resultado beneficiarios.

Posterior a la notificación realizada por Eaton, los Beneficiarios deberán realizar la entrega de los documentos señalados previamente y una vez que los mismos hayan sido validados de manera correcta, se procederá con la entrega de los incentivos según corresponda.

Pasado el plazo señalado en el primer párrafo de este numeral, sin que los Beneficiarios reclamen los incentivos o bien, no entreguen la documentación requerida para su entrega, el derecho a los incentivos caducará de forma automática, liberando a Eaton de toda responsabilidad.

En caso de que el beneficiario no proporcione la documentación solicitada en tiempo y forma, se considerará como no reclamado y no habrá compensación alguna, por lo que se deja en paz y a salvo a Eaton de cualquier reclamo relacionado.

Por lo que hace a los incentivos identificados como Boletos, los beneficiarios recibirán un comprobante de haber sido acreedores de dicho incentivo, el cual será personal e intransferible y en su momento podrán intercambiar por los boletos correspondientes una vez que se encuentren disponibles, dicho comprobante es personal y no será intercambiable, en caso de que los beneficiarios intenten ceder o transferir el comprobante correspondiente, el mismo quedará anulado y libera a Eaton de cualquier responsabilidad sobre la entrega de los incentivos.

De las condiciones de los incentivos:

En caso de resultar beneficiario del incentivo, será requisito indispensable presentar una identificación oficial vigente (INE, pasaporte o equivalente) que coincida con el nombre registrado en la plataforma, así como las facturas en copia que hayan sido registradas para una segunda validación, los cuales no deberán de haber sido canceladas, alterados o bien, la compra que los mismos representan cancelada o devuelta.

Si el participante no presenta la documentación requerida, el incentivo no podrá ser entregado y perderá cualquier derecho sobre el mismo, dejando en paz y a salvo a Eaton respecto de la entrega del incentivo.

Posteriormente, los Incentivos se entregarán de forma electrónica a través de la aplicación móvil del evento deportivo 2026.

Los incentivos serán dentro de los 7 días hábiles posteriores a la asignación.

Los incentivos no son transferibles ni canjeables por dinero en efectivo o cualquier otro producto de Eaton.

Eaton podrá sustituir los incentivos durante la vigencia de la promoción o posterior a ella por otro de valor igual o superior en caso de que por causas ajenas a su voluntad no pueda cumplir con la entrega del incentivo originalmente asignado.

Los boletos para partidos de fútbol estarán sujetos a las políticas, términos y condiciones del organizador del evento, los mismos no podrán ser canjeados por su valor en efectivo o productos de la marca Eaton. El beneficiario se compromete y obliga a seguir las reglas y condiciones impuestas por el Organizador del Evento, en caso de que por su conducta sea expulsado, restringido o vetado del evento, el Organizador de la promoción no tendrá obligación alguna para con el beneficiario del incentivo.

De los límites de participación:

Cada participante podrá registrar más de una factura de compra durante la vigencia de la promoción, siempre y cuando cada factura cumpla con los requisitos establecidos (productos participantes, establecimientos participantes, fecha de compra dentro de la vigencia y legible).

No existe límite en el número de facturas que un mismo participante pueda registrar; sin embargo, únicamente podrá resultar

ganador de un incentivo durante toda la promoción. En ese sentido, los participantes que intenten realizar más de un registro a través de múltiples cuentas, ya sea para participar en más ocasiones o bien para obtener más de un incentivo serán descalificados. Los registros duplicados, falsificados, alterados o que incumplan con lo establecido en las presentes bases serán considerados inválidos. Solo serán válidas las facturas de compras que hayan sido realizados dentro de la temporalidad de la promoción. Si se advierte el registro de una factura en más de una ocasión por distintas personas, la totalidad de participaciones será anulada.

Condiciones generales, exclusiones e información legal:

La participación implica la aceptación íntegra de las presentes bases. No existe límite en el número de facturas que un mismo participante pueda registrar; sin embargo, únicamente podrá resultar ganador de un incentivo durante toda la promoción. En ese sentido, los participantes que intenten realizar más de un registro a través de múltiples cuentas, ya sea para participar en más ocasiones o bien para obtener más de un incentivo del mismo tipo serán descalificados.

Eaton podrá en cualquier momento a su entera discreción, cambiar o eliminar cualquier aspecto o mecánica de la Promoción, ya sea modificar las bases, así como establecer nuevas mecánicas o condiciones. Tales cambios, modificaciones, adiciones o supresiones de la mecánica en la Promoción o de las bases, se harán efectivas una vez publicadas en La Página. Por ende, es responsabilidad exclusiva de los participantes en La Promoción leer periódicamente las bases para revisar posibles cambios.

Eaton podrá descalificar a cualquier participante que incumpla las condiciones o intente alterar el funcionamiento de la Promoción. En caso de que los participantes se nieguen a entregar las facturas de compra o bien, los mismos se adviertan falsos, alterados o incluso la compra que representen haya sido cancelada, los puntos que dichas facturas representan serán anulados y en su caso la entrega de cualquier incentivo será cancelada.

Serán válidos los registros de las facturas que se realicen desde las 00:00 hasta las 23:59 del día que corresponda, la comunicación de Beneficiarios comenzará a partir de las 12:00 del día siguiente que corresponda según el Ranking de que se trate, para efectos de validar la totalidad de registros correspondientes.

Los incentivos no son transferibles ni canjeables por dinero en efectivo o producto.

Participaciones realizadas con datos falsos, incompletos o que no coincidan con la identificación oficial del participante.

Promoción válida para personas físicas mayores de edad con residencia legal en la República Mexicana.

Los participantes no podrán exigir disponibilidad del producto participante en los puntos de venta, deberá de consultar la misma previo a su compra.

La participación de cada consumidor en esta promoción implicará su conocimiento y aceptación expresa respecto de las bases y mecánica aquí señalada, por lo que los participantes no podrán argumentar reserva de derecho alguna en su participación.

Eaton podrá verificar la autenticidad, inalterabilidad e idoneidad de la participación en esta promoción, para la entrega de los incentivos, así podrá iniciar las acciones legales correspondientes por cualquier intento de fraude o conductas indebidas cometidas en contra de los participantes, Organizadores y/o cualquier otra conducta que atente contra el desarrollo de la promoción.

Los incentivos son intransferibles, tampoco son reembolsables o canjeables por su valor en efectivo o dinero.

En caso de que, por cualquier causa, alguno no reclame, recoja, utilice y/o haga efectivo su incentivo por razones ajenas a Eaton, no tendrá derecho a exigir compensación alguna.

Eaton no será responsable por los daños y/o perjuicios que en su momento se ocasione a algún beneficiario y/o su acompañante, al hacer efectivo su incentivo.

Eaton no será responsable de los daños y/o perjuicios que sufra el beneficiario y/o sus acompañantes por causas de fuerza mayor, señalándose, en forma enunciativa más no limitativa terremotos, motines, guerras, incendios y demás causas generadoras provenientes de la naturaleza y/o terceros.

La información registrada por cada participante obrará en la base de datos de Eaton siendo tratada bajo el carácter de confidencial y será protegida y utilizada de conformidad al Aviso de Privacidad contenido en la [Privacidad, cookies y protección de datos | Eaton](#) la cual se someten todos los participantes de la citada promoción. En caso de no estar de acuerdo en cómo se tratará sus datos personales el participante, deberá abstenerse de participar en la Promoción. Para más información se pone a disposición el siguiente número de contacto 55 8503 2150 de lunes a viernes de 8:00 horas a 18:00 horas.

Con el simple hecho de participar, los participantes autorizan a Eaton el envío de información comercial y/o publicitaria a la dirección física o de correo electrónico registrado al momento de su compra; dicha autorización continuará hasta en tanto el consumidor no manifieste su deseo de no seguir recibiendo dicha información.

Dudas y/o aclaraciones:

Para cualquier aclaración o información relacionada con esta promoción, favor de enviar un mensaje a través del correo electrónico de contacto EatonWiringDevicesCRDS@Eaton.com de la página www.recompensasroyerah.com o al teléfono **5585032150** de lunes a viernes de 8:00 horas a 18:00 horas.

Avisos:

- Eaton no se hace responsable por fallas técnicas en la página web de la Promoción.
- Eaton no tendrá ninguna responsabilidad frente al desempeño de cada Participante en el accionar de la promoción debido a fallas técnicas, tecnológicas, humanas, de conocimiento, mala interpretación o de cualquier otra índole.
- Cualquier ataque o intento de alteración o manipulación al sitio web de la Promoción, genera la descalificación inmediata del Participante y deberá responder ante instancias judiciales competentes.
- Eaton se reserva el derecho de, sin previo aviso, finalizar esta Promoción o modificar los criterios de selección de Ganadores.
- La participación en esta Promoción implica la aceptación de los Términos y Condiciones de las presentes Bases, según sean modificados por Eaton, así como de las decisiones que adopte sobre cualquier cuestión prevista o no prevista en ellas.
- Eaton no será responsable si las comunicaciones que se generen como consecuencia de la participación en esta promoción son rechazadas y/o bloqueadas por parte de la mensajería de WhatsApp y/o el correo electrónico registrado por el participante, por lo que será el beneficiario quien se obligue a revisar y actualizar de manera constante sus bandejas de entrada, spam, bloqueados y/o cualquiera otra, por lo que no podrá reclamar de Eaton responsabilidad alguna sobre ello.
- Los participantes están de acuerdo en que al participar en la presente promoción, autorizan a Eaton para utilizar gratuitamente su nombre, voz e imagen en cualquier medio y forma, ya sea impreso, plástico, gráfico, visual, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro con fines comerciales o informativos en caso de resultar ganadores; y a su vez renuncian a cualquier retribución económica por el uso y/o explotación de su nombre e imagen, así como al ejercicio de cualquier acción de índole legal a que haya lugar en contra de Eaton relacionada con los aspectos señalados en éste párrafo.
- Eaton no será responsable por cualquier daño sufrido por pérdida de información de los participantes de su equipo de cómputo y/o teléfono móvil ocasionada por configuración, retardos, no entregas, entregas erróneas o interrupción en el funcionamiento del sitio de Internet www.recompensasroyerah.com, siendo por ende responsabilidad de los participantes tomar las medidas necesarias para proteger la información de su propiedad, datos y/o software, por accesos desde Internet a su equipo de cómputo, o bien, de una contaminación por eventuales virus computacionales que estén circulando por Internet, por lo que Eaton no será responsable por daños de accesos no autorizados, robo, daño, destrucción o desviación de la información, archivos o programas propiedad de los participantes, incluyendo los boletos que por cualquier causa no se llegaren a registrar correctamente.
- Los participantes aceptan y reconocen que conocen la naturaleza del servicio de Internet y sus limitaciones, así como sus cualidades técnicas y tiempos de respuesta para consultar, interrogar o transferir datos e información. De igual forma, reconocen que los fenómenos sociales, políticos, culturales, la paralización de otra red, entre otros, pueden provocar que las condiciones de funcionamiento óptimas del sitio de Internet www.recompensasroyerah.com, se vean afectadas, por lo que el Organizador no tendrá responsabilidad alguna al respecto.
- Queda prohibido a todo participante y/o usuario del sitio, cualquier acción que pueda dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios del mismo, los equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo de Eaton o de otros usuarios o de cualquier usuario de Internet. La persona que lo haga será denunciada a las Autoridades competentes y será responsable de los Daños y/o Perjuicios ocasionados a Eaton como consecuencia de sus actos.

ANEXO 1

The background of the slide is a stylized illustration of a stadium. At the bottom, there is a green football pitch with white lines. Above the pitch, the stadium seating is represented by horizontal blue lines. Several bright blue spotlights are positioned along the top of the seating area, casting beams of light upwards. The entire scene is set against a dark blue background, and numerous golden confetti pieces are scattered throughout, creating a celebratory atmosphere.

ANEXO 1 (PRODUCTOS PARTICIPANTES)

Código a solicitar	Descripción
665398	Tp682 - Caja Reforzada Calibre 14, 1 Módulo
665399	Tp683 - Caja Reforzada Calibre 14, 2 Módulos
665400	Tp684 - Caja Reforzada Calibre 14, 3 Módulos
665402	Tp686 - Caja Reforzada Calibre 14, 5 Módulos
665403	Tp687 - Caja Reforzada Calibre 14, 6 Módulos
1005143	Dado Para Crimpear (Ponchar) De #1 A #2
1005144	Dado Para Crimpear (Ponchar) De #1/0 A #2/0
1005146	Dado Para Crimpear (Ponchar) #4/0
2010153	Casquillo Para Clavija Interconnect Serie 1015 Para Cable Nominal O.D. 0.440 - #8
3197351	Cinta De Neopreno Para Vulcanizar (Rollo De: 1.5" X 30")
11522321	Caja Reforzada Calibre 14, 4 Módulos
20089517	Casquillo Para Clavija Interconnect Serie 1016 Para Cable Nominal O.D. 0.930 - 4/0
20089520	Casquillo Para Clavija Interconnect Serie 1016 Para Cable Nominal O.D. 0.660 - #2
20089522	Casquillo Para Clavija Interconnect Serie 1016 Para Cable Nominal O.D. 0.770 - 1/0
107-001	Micro Interruptor Miniatura De Precisión Fa 340Gr. Max. Pr 6.0 Mm Máx. PI 26.0+/- 1.0 Mm Po 22.0+/- 1.0 Mm Rd 1.5 Mm Max Sr 7.8 Mm Min
107-003	Micro Interruptor Miniatura De Precisión Fa 70 Gr. Max. Pr No Aplica PI Ajustable Po 28.0+/- 35.0 Mm Rd 1.0 Mm Max Sr No Aplica Y Palanca Ajustable Con Rodillo.
107-022	Micro Interruptor Miniatura De Precisión Fa 70Gr. Max. Pr 3.7Mm Máx. PI 24.5 +/- 0.6Mm. Po 22.0+/- 0.6 Mm Rd 1.0Mm Max Sr 6.0 Mm Min.
107-024	Micro Interruptor Miniatura De Precisión Fa 45Gr. Max. Pr 6.0Mm Máx. PI 26.0 +/- 1.0 Mm Máx.. Po 22.0 +/- 1.0 Mm Rd 1.5 Mm Max Sr 7.8 Mm Min
107-025	Micro Interruptor Miniatura De Precisión Fa 70Gr. Max. Pr 3.7Mm Máx. PI 33.0+/- 0.6 Mm Po 30.5+/- 0.6 Mm Rd 1.0Mm Max Sr 4.5 Mm Min Con Rodillo
107-063	Micro Interruptor Miniatura De Precisión Fa 340Gr. Max. Pr 1.4Mm Máx. PI 32.0Mm Máx.. Po Ajustable Rd 0.3Mm Max Sr 2.0 Mm Min
107-106	Micro Interruptor Miniatura De Precisión Fa 70Gr. Max. Pr No Aplica PI Ajustable Po 19.0 A 27.0 Mm Rd 1.0 Mm Max Sr No Aplica Y Palanca Ajustable.
1071-BU	Repuesto Para Portalámparas De Termoplástico Amarillo Sin Guarda Protectora 2P2H 6A 125V
107-22-01	Protector De Terminales Para Serie 107
107-902	Micro Interruptor Amb-Hartmann
107-913	Interruptor Amb-Hartmann
107-918	Interruptor Amb-Hartmann
107-925	Micro Interruptor Miniatura De Precisión
107-954	Interruptor Harmann
107-956	Micro Palanca 80 Mm 15A D. T.
107-958	Micro Interruptor Amb-Hartmann
1107-9BK	Receptáculo Dúplex Decorator 2P3H 15A 125V Nema 5-15 Negro
1107-9W	Receptáculo Dúplex Decorator 2P3H 15A 125V Nema 5-15 Blanco
1107B-BOX	Receptáculo Dúplex Decorator 2P3H 15A 125V Nema 5-15 Café
1107GY-BOX	Receptáculo Dúplex Decorator 2P3H 15A 125V Nema 5-15 Gris
1107LA	Receptáculo Dúplex Decorator 2P3H 15A 125V Nema 5-15 Almendra Claro
1107V	Receptáculo Dúplex Decorator 2P3H 15A 125V Nema 5-15

Marfil	
1107V-BOX	Receptáculo Dúplex Decorator 2P3H 15A 125V Nema 5-15 Marfil
1107W	Receptáculo Dúplex Decorator 2P3H 15A 125V Nema 5-15 Blanco
1113-SP	Caja Con Salida 1 Módulo 3 Orificios De 0.50" (12.70Mm)
1114-SP	Caja Con Salida 1 Módulo 4 Orificios De 0.50" (12.70Mm)
1115-SP	Caja Con Salida 1 Módulo 5 Orificios De 0.50" (12.70Mm)
1116-SP	Caja Con Salida 1 Módulo 3 Orificios De 0.75" (19.05Mm)
1118-SP	Caja Con Salida 1 Módulo 5 Orificios De 0.75" (19.05Mm)
1146V-SP	Multicontacto Dúplex De 6 Salidas Color Marfil 2P 3H 15A 125
1146W-SP	Multicontacto Dúplex De 6 Salidas Colorblanco 2P 3H 15A 125
1147V-BOX	Multicontacto De 3 Salidas Marfil 2P 3H 15A 125
1147W-BOX	Multicontacto De 3 Salidas Blanco 2P 3H 15A 125V
115-001	Micro Interruptor Básico De Precisión Fa 340 Gr. Max. Pr 1.3 Mm Máx. PI 18.5+/- 0.4 Mm Po 18-0+/- 0.4 Mm Rd 0.2 Mm Max Sr 0.7 Mm Min
115-004	Micro Interruptor Básico De Precisión Fa 80 Gr. Max. Pr 3.2 Mm Máx. PI 28.0+/- 0.6 Mm Po 26.0 +/- 0.6 Mm Rd 0.5 Mm Max Sr 4.5 Mm Min.
115-007	Micro Interruptor Básico De Precisión Fa 25 Gr. Max. Pr No Aplica PI Ajustable Po 20.0A 50.0Mm Rd 3.5 Mm Max Sr No Aplica Palanca Con Alambre.
115-046	Micro Interruptor Básico De Precisión Fa 70 Gr. Max. Pr No Aplica PI Ajustable Po 27.5 A 36.0 Mm Rd 0.7 Mm Max Sr No Aplica Palanca Ajustable Con Rodillo
115-049	Micro Interruptor Amb-Hartmann
115-051	Micro Interruptor Básico De Precisión Fa 550 Gr. Max. Pr 1.0 Mm Máx. PI 30.0 Mm Máx. Po 29.0 +/- 0.5 Mm Rd 0.2 Mm Max Sr 2.3 Mm Min Sellado.
115-052	Micro Interruptor Básico De Precisión Fa 340 Gr. Max. Pr 1.5Mm Máx. PI 40 Mm Máx. Po Ajustable Rd 0.2 Mm Max Sr 3.5 Mm Min.
115-058	Micro Interruptor Básico De Precisión Fa 70 Gr. Max. Pr 4.2 Mm Máx. PI 41.5+/- 0.6 Mm Po 38.5 +/- 0.6 Mm Rd 1.0 Mm Max Sr 4.5 Mm Min Acción En Un Sentido.
115-059	Micro Interruptor Básico De Precisión Fa 340 Gr. Max. Pr 1.5 Mm Máx. PI 52 Mm Máx. Po Ajustable Rd 0.2 Mm Max Sr 3.5 Mm Min Con Rodillo Metálico.
115-074	Micro Interruptor Básico De Precisión Fa 340 Gr. Max. Pr 1.5 Mm Máx. PI 52 Mm Máx. Po Ajustable Rd 0.2 Mm Max Sr 3.5 Mm Min Con Rodillo Metálico.
115-083	Micro Interruptor Básico De Precisión Fa 70 Gr. Max. Pr 5.0 Mm Máx. PI 37.0+/- 0.7 Mm Po 34.0 +/- 0.7 Rd 0.7 Mm Max Sr 5.0 Mm Min.
115-083A	Micro Interruptor Básico De Precisión 115 15Amp 125-480V Ca
115-086	Micro Interruptor Básico De Precisión Fa 60 Gr. Max. Pr 5.4 Mm Máx. PI 29.4 +/- 1.0 Mm Po 26.0 +/- 1.0 Mm Rd 0.9 Mm Max Sr 7.5 Mm Min
115-088	Micro Interruptor Básico 10A
115-092	Micro Interruptor Básico De Precisión Fa 110Gr. Max. Pr 2.2 Mm Máx. PI 39.6+/- 0.4 Mm Po 38.2 +/- 0.4 Mm Rd 0.4 Mm Max Sr 2.5 Mm Min Acción En Un Sentido Con Rodillo.
115-105	Micro Interruptor Para Trabajo Pesado Fa 650 Gr. Max. Pr 1.5 Mm Máx. PI 18.5 +/- 0.5 Mm Po 18.0 +/- 0.5 Mm Rd 0.2 Mm Max Sr 0.7 Mm Min
115-106	Micro Interruptor Para Trabajo Pesado Fa 650 Gr. Max. Pr 1.5 Mm Máx. PI 50 Mm Máx. Po Ajustable Rd 0.2 Mm Max Sr 3.5 Mm Min.
115-107	Micro Interruptor Para Trabajo Pesado Fa 650 Gr. Max. Pr 1.5 Mm Máx. PI 52 Mm Máx. Po Ajustable Rd 0.2 Mm Max Sr 3.5 Mm Min Con Rodillo Metálico.
115-108	Micro Interruptor Para Trabajo Pesado Fa 130 Gr. Max. Pr 3.4

Mm Máx. PI 34.5+/- 0.6 Mm Po 32.5 +/- 0.6 Mm Rd 0.5 Mm Max Sr 4.0 Mm Min.
 115-109 Micro Interruptor Para Trabajo Pesado Fa 120 Gr. Max. Pr 3.2 Mm Máx. PI 28.0 +/- 0.6 Mm Po 26.0 +/- 0.6 Mm Rd 0.5 Mm Max Sr 4.5 Mm Min
 115-112 Micro Interruptor Para Trabajo Pesado Fa 90 Gr. Max. Pr 5.0 Mm Máx. PI 37.0 +/- 0.7 Mm Po 34.0 +/- 0.7 Mm Rd 0.7 Mm Max Sr 5.0 Mm Min
 115-113 Micro Interruptor Para Trabajo Pesado Fa 80 Gr. Max. Pr 5.4 Mm Máx. PI 29.4.0 +/- 1.0 Mm Po 26.0 +/- 1.0 Mm Rd 0.9 Mm Max Sr 7.5 Mm Min
 115-114 Micro Interruptor Para Trabajo Pesado Fa 160 Gr. Max. Pr 2.3 Mm Máx. PI 33.0 +/- 0.4 Mm Po 31.5 +/- 0.4 Mm Rd 0.4 Mm Max Sr 3.0 Mm Min
 115-115 Micro Interruptor Para Trabajo Pesado Fa 110 Gr. Max. Pr 2.3 Mm Máx. PI 33.0+/- 0.4 Mm Po 31.5 +/- 0.4 Mm Rd 0.4 Mm Max Sr 3.0 Mm Min
 115-152 Micro Interruptor Para Trabajo Pesado Fa 650 Gr. Max. Pr 1.5 Mm Máx. PI 40 Mm Máx. Po Ajustable Rd 0.2 Mm Max Sr 3.5 Mm Min.
 115-903 Micro Interruptor Para Trabajo Pesado
 115-903-S Micro Interruptor Para Trabajo Pesado
 115-905 Microinterruptor Serie 115 20Amp 125-480V Ca
 115-915 Micro Interruptor Para Trabajo Pesado
 115-920 Microinterruptor Serie 115 20Amp 125-480V Ca
 115-921 Microinterruptor Serie 115 20Amp 125-480V Ca
 115-926 Interruptor Sellado Para Embrague Po 28.0 A 29.5 Para Montaje En Antena Tipo Varilla.
 115-927 Interruptor Sellado Con Soporte De Montaje Para Embrague Terminal Fast-On 6.3 (0.250")
 115-931 Interruptor Sellado Con Soporte De Montaje Para Embrague Terminal Con Tornillo.
 115-934 Microinterruptor Serie 115 20Amp 125-480V Ca
 115-935 Interruptor Sellado Para Bomba De Inyección Po 29.0 +/- 0.5 Mm
 115-936 Interruptor Sellado Para Bomba De Inyección
 115-941 Microinterruptor Serie 115 20Amp 125-480V Ca
 1172V Placa Tamaño Estándar Con Adaptador Coaxial Tipo F Color Marfil
 1172W Placa Tamaño Estándar Con Adaptador Coaxial Tipo F Color Blanco
 1176V Barra Multicontacto Marfil Con Protección De Picos De Oltaje De 7 Salidas
 1192W-SP Adaptador Multicontacto 3 Receptáculos, Con Bisagra 15A 125V 2P3W Wh
 1208V Receptáculo Dúplex Marfil Con Supresor De Picos De Oltaje Tss 15A 125 5-15R
 1210V Receptáculo Dúplex Marfil Con Supresor De Picos De Oltaje Tss 20A 125 Nema 5-20R
 1210W Receptáculo Dúplex Blanco Con Supresor De Picos De Oltaje Tvss 20A 125V Nema 5-20R
 1219B-BOX Multicontacto Polarizado Convertidor A Tierra De 3 Salidas Café 2P 2H 15A 125V
 1219V-BOX Multicontacto Polarizado Conertidor A Tierra De 3 Salidas Marfil 2P 2H 15A 125
 1242-7FV-BOX Interruptor De Palanca 4Way 15A 120 Grd I
 1301-7LA Interruptor De Palanca Sp 15A 120V Grd La
 1301-7V Interruptor Sencillo Aterrizado Marfil 15A 120 Ca
 1301-7W Interruptor Sencillo Aterrizado Blanco 15A 120V Ca
 1303-7B Interruptor De Palanca 3-Way 15A 120V Grd Br
 1303-7LA Interruptor De Palanca 3-Way 15A 120V Grd La
 1303-7V Interruptor De Palanca 3-Way 15A 120 Grd I
 1303-7V-BOX Interruptor Aterrizado Marfil 3 ías 15A 120 Ca

1303-7W Interruptor De Palanca 3-Way 15A 120V Grd Wh
 145-BOX Portalámparas Para Intemperie Pre Cableada No.14, 660W 600V Ca
 1465Y-SP Guarda Protectora Termoplástica Para Lámpara Amarilla 200W Max Con Cuello Ajustable
 1467-BOX Repuesto Guarda Protectora Termoplástica Para Reflector Amarilla 75W Max
 147-01-07 Soporte De Muelle S/Ranura
 1482W-BOX Cube Tap 3 Outlet 15A 125V Grounding Wh
 149-603 Micro Interruptor Amb-Hartmann
 149-611 Micro Interruptor Básico Fa 420 Gr. Max. PI 23.0 Mm Máx. Po 21.0+/-0.7 Rd 0.3 Mm Max Sr 4.5 Mm Min.
 149-641 Micro Interruptor Básico Fa 420 Gr. Max. PI 23.0 Mm Máx. Po 21.0+/-0.7 Rd 0.3 Mm Max Sr 4.5 Mm Min.
 149-711 Micro Interruptor Básico Fa 125 Gr. Max. PI 11.5 Mm Máx. Po 8.3+/-1.0 Rd 0.5 Mm Max Sr 3.5 Mm Min.
 149-721 Micro Interruptor Básico Fa 100 Gr. Max. PI 16.5 Mm Máx. Po 10.7+/-1.3 Rd 0.7 Mm Max Sr 5.7 Mm Min.
 149-731 Micro Interruptor Básico Fa 80 Gr. Max. PI 16.0 Mm Máx. Po 8.5+/-1.6 Rd 0.9 Mm Max Sr 7.0 Mm Min.
 149-751 Micro Interruptor Amb-Hartmann
 149-761 Micro Interruptor Básico Fa 150 Gr. Max. PI 23.5 Mm Máx. Po 18.2+/-1.2 Rd 0.5 Mm Max Sr 2.8 Mm Min.
 149-771 Micro Interruptor Básico Fa 90 Gr. Max. PI 27.0 Mm Máx. Po 20.3+/-1.3 Rd 0.7 Mm Max Sr 5.0 Mm Min.
 149-809-10 Tablilla Siemens Comp (Fenoli)
 149-809-5 Micro Interruptor Básico Fa 140 A 190 Gr. PI 9.4 Mm Máx. Po 7.3+/-0.5.
 149-908 Micro Interruptor Amb-Hartmann
 14W Tapa De Cierre Hermético A Prueba De Agua Para Clavijas De 15A Color Amarillo
 14W33 Clavija A Prueba De Agua Entrada Recta 2P3H 20A 125Vca Calibre Cable 16-12 Awg Nema 5-20
 14W47 Clavija Entrada Recta, Diametro Del Cable 7.6-16.5Mm, 2P3H 15A 125Vca Nema 5-15, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo
 14W47BK Clavija Entrada Recta, Diametro Del Cable 7.6-16.5Mm, 2P3H 15A 125Vca Nema 5-15, A Prueba De Agua, Color Negro
 14W48 Clavija Entrada Recta, Diametro Del Cable 7.6-16.5Mm, 2P3H 20A 250Vca Nema 6-20, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo
 14W49 Clavija Entrada Recta, Diametro Del Cable 7.6-16.5Mm, 2P3H 15A 250Vca Nema 6-15, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo
 15W Repuesto De Tapa Cierre Hermético A Prueba De Agua Para Conectores De 15A Color Amarillo
 15W33 Conector Entrada Recta, Diametro Del Cable 7.6-16.5Mm, 2P3H 20A 125Vca Nema 5-20, A Prueba De Agua, Color Amarillo
 15W47 Conector Entrada Recta, Diametro Del Cable 7.6-16.5Mm, 2P3H 15A 125Vca Nema 5-15, A Prueba De Agua, Color Amarillo
 15W48 Conector Entrada Recta, Diametro Del Cable 7.6-16.5Mm, 2P3H 20A 250Vca Nema 6-20, A Prueba De Agua, Color Amarillo
 1600A01E10A Interruptor De Balancín Ámbar Cuerpo Negro 10A 125V/Ca
 1600A01E15A Interruptor De Balancín Ámbar Cuerpo Negro 15A 125V/Ca
 1600A02E10A Interruptor De Balancín Ámbar Cuerpo Blanco 10A 125V/Ca
 1600A02E15A Interruptor De Balancín Ámbar Cuerpo Blanco 15A 125V/Ca
 1600B01E10A Interruptor De Balancín Blanco Cuerpo Negro 10A 125V/Ca
 1600B01E15A Interruptor De Balancín Blanco Cuerpo Negro 15A 125V/Ca
 1600B02E10A Interruptor De Balancín Blanco Cuerpo Blanco 10A

125V/Ca		1723-BOX	Clavija De Hule Con Abrazadera Entrada Recta Negra
1600B02E15A	Interruptor De Balancín Blanco Cuerpo Blanco 15A	2P 3H 15A 125V Nema 5-15	
125V/Ca		1747V-BOX	Multicontacto 3 Salidas Marfil 2P 2H 15A 125
1600N01E10A	Interruptor De Balancín Negro Cuerpo Negro 10A	1747W-BOX	Multicontacto 3 Salidas Blanca 2P 2H 15A 125V
125V/Ca		183-6BK-BU	Clavija Rubber 15A 125V 2P2W Str Pol Bk
1600N01E15A	Interruptor De Balancín Negro Cuerpo Negro 15A	183BK-BOX	Clavija De Hule Negra 2P 2H 15A 125V Nema 1-15
125V/Ca		183W-BOX	Clavija De Hule Blanco 2P 2H 15A 125V Nema 1-15
1600N02E10A	Interruptor De Balancín Negro Cuerpo Negro 10A	1876A	Receptáculo Sencillo 20A 250V 2P3W Swire Al
125V/Ca		1876B-BOX	Receptáculo Sencillo Café 2P3H+T 20A 250V Ca
1600R01E15A	Interruptor De Balancín Rojo Cuerpo Negro 15A	1876V-BOX	Receptáculo Sencillo Marfil 2P3H+T 20A 250 Ca
125V/Ca		1876W-BOX	Receptáculo Sencillo 20A 250V 2P3W Swire Wh
1600R02E15A	Interruptor De Balancín Rojo Cuerpo Blanco 15A	1877B-BOX	Receptáculo Sencillo Café 2P3H+T 20A 125V Ca
125V/Ca		1877V-BOX	Receptáculo Sencillo Marfil 2P3H+T 20A 125 Ca
1609A11E15A	Interruptor Iluminado De Balancín Ámbar Cuerpo Negro 15A 125V/Ca	1877W-BOX	Receptáculo Sencillo 20A 125V 2P3W Swire Wh
1609A12E15A	Interruptor Iluminado De Balancín Ámbar Cuerpo Blanco 15A 125V/Ca	1895GY	Interrutor De Placa 1 Polo, 3Pos 15A 120/277V Mom Gy
1609FR11E15A	Interruptor Iluminado De Balancín Foco Rojo Cuerpo Negro 15A 125V/Ca	1912W-BOX	Clavija Flat Hndl 15A125V2P2W Thermo Str Wh
1609R11E15A	Interruptor Iluminado De Balancín Rojo Cuerpo Negro 15A 125V/Ca	20416D	Cubierta Con Tapa De Aluminio Para Receptáculos De 4-Hilos 30 Amp
165-1A-1	Micro Interruptor Amb-Hartmann	20416N	Cubierta Con Tapa Gris De Nylon Con Fibra De Vidrio Para Receptáculos De 4-Hilos 30 Amp
165-1R15-1	Micro Palanca/Rodillo 5A 125/2	20446N	Cubierta Con Tapa Roja De Nylon Con Fibra De Vidrio Para Receptáculos De 4-Hilos 30 Amp
165-1S28-1	Micro Interruptor Amb-Hartmann	2051LA-BOX	Placa 1 Módulo Decorator Termofijo Mid La
165-812	Micro N.A. P/Video Juego 5A	2051W-BOX	Placa 1G Decorator Termofijo Mid Wh
166-1A-1	Micro Interruptor Miniatura Fa 300 Gr. Max. Pl 16.0 Mm Máx. Po 14.5+/-10.5 Rd 0.3 Mm Max Sr 1.2 Mm Min.	2052LA-BOX	Placa 2G Decorator Termofijo Mid La
166-1P15-1	Micro Interruptor Miniatura Fa 300 Gr. Max. Pl 17.5 Mm Máx. Po 15.5+/-0.5 Rd 0.4 Mm Max Sr 1.2 Mm Min.	2068V-BOX	Placa 1G Sglrecw/2.156"Holethrmst Mid Iv
166-1P28-1	Micro Interruptor Miniatura Fa 150 Gr. Max. Pl 19.5 Mm Máx. Po 16.0+/-1.0 Rd 0.7 Mm Max Sr 2.4 Mm Min.	2068W-BOX	Placa Tamaño Mediano Con Adaptador Coaxial Sencillo Tipo F Color Almendra
166-1P28-3	Interruptor Amb-Hartmann	2072W	Placa Tamaño Mediano Con Adaptador Coaxial Sencillo Tipo F Color Blanco
166-1P53-1	Micro Interruptor Miniatura Fa 80 Gr. Max. Pl 24.0 Mm Máx. Po 17.0+/-1.4 Rd 1.4 Mm Max Sr 4.2 Mm Min.	2076-16	Conector F Crimp-On Rg6 Bolsa Con 25 Piezas
166-1P66-1	Micro Interruptor Miniatura Fa 70 Gr. Max. Pl 25.0 Mm Máx. Po 17.5+/-1.8 Rd 1.8 Mm Max Sr 5.3 Mm Min.	2078-T6	Conector F Twist-On Rg6 Bolsa Con 25 Piezas
166-1R15-1	Micro Interruptor Miniatura Fa 300 Gr. Max. Pl 24.0 Mm Máx. Po 22.5+/-0.5 Rd 0.3 Mm Max Sr 1.2 Mm Min.	2128V-BOX	Placa 1 Módulo Salida Telefónica/Coaxial Marfil Termoplástica Montaje Con Tornillo
166-1R28-1	Micro Interruptor Miniatura Fa 150 Gr. Max. Pl 25.0 Mm Máx. Po 21.5+/-1.0 Rd 0.7 Mm Max Sr 2.3 Mm Min.	2128W-BOX	Placa 1 Módulo Salida Telefónica Y Coaxial Blanco Termoplástica Montaje Con Tornillo
166-1R53-1	Micro Interruptor Miniatura Fa 80 Gr. Max. Pl 29.5 Mm Máx. Po 22.5+/-1.4 Rd 1.4 Mm Max Sr 4.5 Mm Min.	2129V-BOX	Placa 1 Módulo Ciega Marfil Termoplástica Montaje Con Tornillo
166-1R66-1	Micro Interruptor Miniatura Fa 70 Gr. Max. Pl 31.0 Mm Máx. Po 23.0+/-1.8 Rd 1.7 Mm Max Sr 5.1 Mm Min.	2129W-BOX	Placa 1 Módulo Blanco Ciega Blanco Termoplástica Montaje Con Tornillo
166-1S28-1	Micro Interruptor Miniatura Fa 150 Gr. Max. Pl 22.0 Mm Máx. Po 19+/-1.0 Rd 0.6 Mm Max Sr 1.9 Mm Min.	2131B-BOX	Placa 1 Módulo Café Para Receptáculo Sencillo Termoplástica Montaje Con Tornillo
166-1S53-1	Micro Interruptor Miniatura Fa 80 Gr. Max. Pl 26.5 Mm Máx. Po 20.5+/-1.4 Rd 1.3 Mm Max Sr 4.2 Mm Min.	2131V-BOX	Placa 1 Módulo Marfil Termoplástica Marfil Para Receptáculo Sencillo Montaje Con Tornillo
166-1S66-1	Micro Interruptor Miniatura Fa 70 Gr. Max. Pl 28.0 Mm Máx. Po 20.5+/-1.8 Rd 1.6 Mm Max Sr 5.3 Mm Min.	2131W-BOX	Placa 1 Módulo Blanco Termoplástica Blanca Para Receptáculo Sencillo Montaje Con Tornillo
166-3A-1	Micro Interruptor Amb-Hartmann	2132A-BOX	Placa 1 Módulo Almendra Dúplex Termoplástica Almendra Montaje Con Tornillo
166-3R15-1	Micro Interruptor Miniatura	2132B-BOX	Placa 1 Módulo Café Dúplex Termoplástica Café Montaje Con Tornillo
166-829	Interruptor Amb-Hartmann	2132V-BOX	Placa Para Contacto Dúplex Termoplástica Nylon Marfil
166-830	Interruptor Amb-Hartmann	2132W-BOX	Placa Para Contacto Dúplex Termoplástica Nylon Blanca
167-1P28-1	Interruptor Hartmann	2134B-BOX	Placa 1 Módulo Café Termoplástica Para Interruptor Montaje Con Tornillo
167-1P66-1	Micro Interruptor Hartmann	2134V-BOX	Placa 1 Módulo Marfil Termoplástica Para Interruptor Montaje Con Tornillo
167-1R66-1	Micro Interruptor Amb-Hartmann	2134W	Placa 1G Toggle Termofijo Std Wh
167-818	Micro Interruptor Amb-Hartmann	2134W-BOX	Placa 1 Módulo Blanco Termoplástica Para Interruptor Montaje Con Tornillo
167-821	Interruptor Amb-Hartmann	2137V-BOX	Placa 2 Módulos Marfil Ciega Tamaño Estándar Ter-
1703-SP	Clavija Thermo Rubber 20A 250V 2P3W Str Bk		
1709-BOX	Clavija De Hule Con Abrazaderas Entrada Recta Negra 2P 3H 15A 125V Nema 5-15		

Termoplástico Montaje Con Tornillo

2137W-BOX	Placa 2G Blank Thrmst Box Mt Std Wh
2138V-BOX	Placa 2 Módulos Marfil Para Interruptor Y Receptáculo
Dúplex Termoplástico Montaje Con Tornillo	
2138W-BOX	Placa 2 Módulos Blanco Para Interruptor Y Receptáculo
Dúplex Termoplástico Montaje Con Tornillo	
2139V-BOX	Placa 2 Módulos Marfil Para 2 Interruptores Termo-
plástica Montaje Con Tornillo	
2139W	Placa 2 Módulos Blanco Para 2 Interruptor Termoplástica Monta-
je Con Tornillo	
2139W-BOX	Placa 2 Módulos Blanco Para 2 Interruptor Termoplás-
tica Montaje Con Tornillo	
2141V-BOX	Placa 3G Toggle Termofijo Std I
2141W-BOX	Placa 3 Módulos Marfil Para 3 Interruptor Termoplás-
tica Montaje Con Tornillo	
2150V-BOX	Placa 2 Módulos Marfil Para 2 Receptáculos Dúplex
Termoplástica Montaje Con Tornillo	
2150W-BOX	Placa 2 Módulos Blanco Para 2 Receptáculos Dúplex
Termoplástica Montaje Con Tornillo	
2151A-BOX	Placa 1 Módulo Almendra Decorator Termofijo C/
Tornillo	
2151B-BOX	Placa 1 Módulo Cafe Decorator Termofijo C/ Tornillo
2151BK-BOX	Placa 1 Módulo Negro Decorator Termofijo C/ Tornillo
2151GY-BOX	Placa 1 Módulo Gris Decorator Termofijo C/ Tornillo
2151LA-BOX	Placa 1 Módulo Almendra Claro Decorator Termofijo
C/ Tornillo	
2151V-BOX	Placa 1 Módulo Marfil Decorator Termofijo C/ Tornillo
2151W-BOX	Placa 1 Módulo Blanco Decorator Termofijo C/ Torni-
llo	
2152B-BOX	Placa 2G Decorator Termofijo Std Br
2152BK-BOX	Placa 2G Decorator Termofijo Std Bk
2152GY-BOX	Placa 2G Decorator Termofijo Std Gy
2152LA-BOX	Placa 2G Decorator Termofijo Std La
2152V-BOX	Placa 2G Decorator Termofijo Std I
2152W-BOX	Placa 2 Módulos Blanco Decorator Termoplástica
Montaje Con Tornillo	
2153W-BOX	Placa 2 Mod Combinación, Toggle/Decorator Thermo-
set Std Blanco	
2154B-BOX	Placa 4G Toggle Termofijo Std Br
2154LA-BOX	Placa 4G Toggle Termofijo Std La
2154V-BOX	Placa 4 Módulos Marfil Para 4 Interruptores Termo-
plástica Montaje Con Tornillo	
2154W-BOX	Placa 4G Toggle Termofijo Std Wh
2155B-BOX	Placa 5G Toggle Termofijo Std Br
2155LA	Placa 5G Toggle Termofijo Std La
2155V-BOX	Placa 5 Módulos Marfil Para 5 Interruptores Termo-
plástica Montaje Con Tornillo	
2155W-BOX	Placa 5G Toggle Termofijo Std Wh
2156V-BOX	Placa 6G Toggle Termofijo Std Iv
2156W-BOX	Placa 6G Toggle Termofijo Std Wh
2157W-BOX	Placa 2 Módulos Dúplex Y Decorator
2159V-BOX	Placa 1 Módulo Marfil Salida Teléfono/Coaxial Termo-
plástica Montaje Con Tornillo	
2159W-BOX	Placa 1G W/.625" Hole Thrmst Std Wh
2160B-BOX	Adaptador Módulo Ciego Decorator Cafe
2160GY-BOX	Adaptador Módulo Ciego Decorator Almendra Claro
2160LA-BOX	Adaptador Módulo Ciego Decorator Almendra Claro
2160V-BOX	Adaptor Decorator Blank Iv
2160W-BOX	Adaptador Módulo Ciego Decorator Blanco
2161W-BOX	Adaptador Módulo Toggle Decorator Blanco
2162BK	Adaptador Coaxial Sencillo Tipo F Para Placas Tipo Nema Deco-
rator Color Negro	

2162LA	Adaptador Coaxial Sencillo Tipo F Para Placas Tipo Nema Deco-
rator Color Almendra Claro	
2162V	Adaptador Coaxial Sencillo Tipo F Para Placas Tipo Nema Deco-
rator Color Marfil	
2162W	Adaptador Coaxial Sencillo Tipo F Para Placas Tipo Nema Deco-
rator Color Blanco	
2163GY-BOX	Placa 3G Decorator Termofijo Std Gy
2163LA-BOX	Placa 3G Decorator Termofijo Std La
2163V-BOX	Placa 3G Decorator Termofijo Std I
2163W-BOX	Placa 3 Módulos Blanco Para 3 Módulos Decorator
Termoplástica Montaje Con Tornillo	
2164LA-BOX	Placa 4 Módulos Decorator Termofijo Color Almendra
Claro	
2164V-BOX	Placa 4G Decorator Termofijo Std Iv
2164W-BOX	Placa 4 Módulos Decorator Termofijo Color Blanco
2165LA-BOX	Placa 5 Módulos Decorator Termofijo Color Almendra
Claro	
2165V-BOX	Placa 5G Decorator Termofijo Std Iv
2165W-BOX	Placa 5 Módulos Decorator Termofijo Color Blanco
2166V-BOX	Placa 6G Decorator Termofijo Std Iv
2166W-BOX	Placa 6G Decorator Termofijo Std Wh
2168V-BOX	Placa 2 Módulos Marfil Para Receptáculo Sencillo
Circular 2.1563" Montaje Con Tornillo	
2227-BOX	Conector De Vinyl Blindada Amarillo 2P3H+T 15A
250V Ca	
2228-BOX	Conector De Vinyl Blindada Amarillo 2P3H+T 20A
125V Ca	
2229-BOX	Conector De Vinyl Blindada Amarillo 2P3H+T 20A
250V Ca	
222-BOX	Conector De Hule Para Clavija Blindada 2P 2H 15A 125V Nema
5-15	
224-BOX	Conector Thermo Rubber 15A 125V 2P2W Str Bk
2353-BOX	Conector 20A 125V 2P3W Lkg Vinyl/Armored YI
2363-BOX	Clavija De Vinil Amarillo 20A 125V, Nema L5-20
2365-BOX	Clavija Amarillo 20A 125/250V, Nema L5-20
2473-BOX	Clavija De Vinil Amarillo 15A 125V, Nema L5-15
2493-BOX	Conector 15A 125V Nema L5-15
24W34	Clavija Wt 15A 277V 2P3W H/L YI
24W47	Clavija "Hart-Lock", Diametro Del Cable 7.6-16.5Mm, 2P3H 15A
125Vcd Nema L5-15, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo	
24W49	Clavija "Hart-Lock", Diametro Del Cable 7.6-16.5Mm, 2P3H 15A
250Vcd Nema L6-15, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo	
2510W-BOX	Portalámparas Estándar De Instalación Rápida Fluo-
rescente, 600V 660W Ca	
25W34	Conector Wt 15A 277V 2P3W H/L YI
25W47	Conector "Hart-Lock"Media Vuelta A Prueba De Agua, Diametro
Del Cable 7.6-16.5 Mm, 2P 3H 15A 125V Nema L5-15 Color Amarillo	
25W49	Conector "Hart-Lock"Media Vuelta A Prueba De Agua, Diametro
Del Cable 7.6-16.5 Mm, 2P 3H 15A 250V Nema L6-15 Color Amarillo	
270-9W	Receptáculo Dúplex 15A 125V 2P3W Str Autogrd Wh
270B	Receptáculo Dúplex Cableado Lateral Y Sujetador Estándar Café
2P3H+T 15A 125V Ca	
270BLK	Receptáculo Dúplex Y Sujetador, 2P 3H 15A 125V
270V	Receptáculo Dúplex Y Sujetador Marfil, 2P 3H 15A 125
270W	Receptáculo Dúplex Y Sujetador Blanco, 2P 3H 15A 125V
271B-BOX	Interruptor Doble Decorator Sencillo Café 2P 3H 15A
120/277	
271V-BOX	Interruptor Doble Decorator Sencillo Marfil 2P 3H
15A 120/277	
271W-BOX	Interruptor Doble Decorator Sencillo Blanco 2P 3H
15A 120/277V	
275B-BOX	Interruptor De Palanca Doble 1 Polo/3 Vías 15A

120V Br		
275V-BOX I	Interruptor De Palanca Doble 1 Polo/3 Vías 15A 120	3436N Outlet Empotrable Con Brida 30A 120/208V 3Ph 4P4H Media Vuelta Negro/Blanco
275W-BOX 120V Wh	Interruptor De Palanca Doble 1 Polo/3 Vías 15A	3521-4LA Placa Tamaño Estándar Con Jack Telefónico De Rápido Montaje, Rj11 O Rj14, 4 Conductores, Terminales De Tornillo 630A Color Almendra Claro
276V-BOX 120 Ca	Interruptor De Palanca Doble De 3 Vías Marfil 1P 15A	3521-4V Placa Tamaño Estándar Con Jack Telefónico De Rápido Montaje, Rj11 O Rj14, 4 Conductores, Terminales De Tornillo 630A Color Marfil
276W-BOX 15A 120 Ca	Interruptor De Palanca Doble De 3 Vías Blanco 1P	3524BK Inlet Empotrable Con Brida 20/10A250/600V 4P5H Media Vuelta Negro
277V-BOX 120 Ca Marfil 1P 15A 120	Interruptor Doble Decorator Con Luz Piloto 1/25W	3525BK Outlet Empotrable Con Brida 20/10A 250/600V 4P5H Media Vuelta Negro
277W-BOX 120V Wh	Interruptor Doble 1 Polo Palanca/Luz Piloto 15A	3532-4LA Placa Tamaño Estándar Con Jack Telefónico, Rj11 O Rj14, 4 Conductores, Terminales De Tornillo 630A Color Almendra Claro
2809-BOX Ca	Clavija De Vinyl Blindada Amarillo 2P3H+T 20A 125V	3532-4V Placa Tamaño Estándar Con Jack Telefónico, Rj11 O Rj14, 4 Conductores, Terminales De Tornillo 630A Color Marfil
2836-BOX 125/250V Ca	Clavija De Pvc Blindada Amarillo 3P3H 20A	3532-4W Placa Tamaño Estándar Con Jack Telefónico, Rj11 O Rj14, 4 Conductores, Terminales De Tornillo 630A Color Blanco
2839-BOX Ca	Clavija De Vinyl Blindada Amarillo 2P3H+T 15A 277V	3533-4LA Placa Tamaño Mediano Con Jack Telefónico De Rápido Montaje, Rj11 O Rj14, 4 Conductores, Terminales De Tornillo 625B4 Color Blanco
2862-BOX	Plug 15A 125V 2P2W Str Vinyl/Armored YL	3533-4V Placa Tamaño Mediano Con Jack Telefónico De Rápido Montaje, Rj11 O Rj14, 4 Conductores, Terminales De Tornillo 625B4 Color Blanco
2866-BOX Ca	Clavija De Vinyl Blindada Amarillo 2P3H+T 15A 250V	3533-4W Placa Tamaño Mediano Con Jack Telefónico De Rápido Montaje, Rj11 O Rj14, 4 Conductores, Terminales De Tornillo 625B4 Color Blanco
2867-BOX	Clavija De Vinyl Amarilla Blindada, 2P 3H 15A 125Vca	3535-4LA Placa Tamaño Estándar Con Jack Telefónico Y Coaxial, 4 Conductores, Terminales De Tornillo Tipo F Color Almendra Claro
2887-BOX 125Vca	Conector De Vinyl Amarilla Blindada, 2P 3H 15A	3535-4V Placa Tamaño Estándar Con Jack Telefónico Y Coaxial, 4 Conductores, Terminales De Tornillo Tipo F Color Marfil
294V-BOX 120 Ca 3 fas Marfil 1P 15A 120	Interruptor Doble Decorator Con Luz Piloto 1/25W	3535-4W Placa Tamaño Estándar Con Jack Telefónico Y Coaxial, 4 Conductores, Terminales De Tornillo Tipo F Color Blanco
298-2BK-BU 2P3H+T 15A 125V Ca	Receptáculo Dúplex Cableado Con Sujetador Negro	3536-4LA Placa Tamaño Mediano Con Jack Telefónico Y Coaxial, 4 Conductores, Terminales De Tornillo Tipo F Color Almendra Claro
298-2BK-M Bk	Receptáculo Dup 15A125V2P3W Pushwire Nostrap	3536-4W Placa Tamaño Mediano Con Jack Telefónico Y Coaxial, 4 Conductores, Terminales De Tornillo Tipo F Color Blanco
298-4BK-BU3	Bulk Rec W/V-Grd	3547-4W Placa Tamaño Mediano Con 2 Jacks Telefónicos, Rj11 O Rj14, 4 Conductores, Terminales De Tornillo 625B3 Color Blanco
3031L	Interruptor De Palanca Con Orificio De Bloqueo 1 Polo 30A 120/277V Autogrd B&S Br	3560-4LA Adaptador Jack Telefonico Sencillo, 4 Conductores, Tipo 625 Para Placas Tipo Nema Decorator Color Almendra Claro
3032FV	Interruptor De Palanca Dos Polos 30A 120/277 Autogrd B&S I	3560-4V Adaptador Jack Telefonico Sencillo, 4 Conductores, Tipo 625 Para Placas Tipo Nema Decorator Color Marfil
3032FW Wh	Interruptor De Palanca Dos Polos 30A 120/277V Autogrd B&S	3560-4W Adaptador Jack Telefonico Sencillo, 4 Conductores, Tipo 625 Para Placas Tipo Nema Decorator Color Blanco
307-BOX	Conector Para Cadena De Bolitas De Latón	3562V Conector Telefónico Y Coaxial Decorator Marfil
309-100	Cadena De Bolitas De Latón #6 (Precio De Lista Por Pie Ft)	3562W Conector Telefónico Y Coaxial Decorator Blanco
30PW	Tapa De Cierre Hermético Para Conectores Y Clavijas De Uso Rudo O Clavijas A Prueba De Agua De 30A Color Amarillo	3762EX Conector "Pro-Grip" Media Vuelta, Nylon, Diametro Del Cable 11.1-26.0 Mm, 2P 3H 50A 250Vdc/600Vac No Nema Color Negro Con Rojo
30PWBK	Closure Cap 30A H/L Wp Clavijas Bk	3763EX Clavija "Pro-Grip", Diametro Del Cable 11.1-26.0Mm, 2P3H 50A 250Vcd / 600Vca No Nema, Grado Industrial, Color Negro Y Rojo
3123BK-BOX 125V Ca	Clavija Redonda Termoplástica Negra 2P2H 15A	3764EX Conector "Pro-Grip" Media Vuelta, Nylon, Diametro Del Cable 11.1-26.0 Mm, 3P 4H 50A 250Vdc/600Vac No Nema Color Negro Con Rojo
332-BOX	Adaptador Portalámparas De Base Mogul A Base Mediano Marfil 660W 250V Ca	3765EX Clavija "Pro-Grip", Diametro Del Cable 11.1-26.0Mm, 3P4H 50A 250Vcd / 600Vca No Nema, Grado Industrial, Color Negro Y Rojo
3331N-M	Clavija "Ultragrip", Diametro Del Cable 9.5-25.4 Mm, 3P3H, No Aterrizado, 30A 125/250Vca No Nema, Grado Industrial, Color Negro Y Blanco	3809-BOX Clavija Blindada 20A 250V Nema 6-20 Amarilla
3333N-M	CONNECT. NYLON 3P 30A 125/208V	3809-SP Clavija 20A 250V 2P3W Str Vinyl/Armored YI
3337N	Inlet Con Brida 30A 125/250V 3P3W H/L Bw	3962-BU Cover 1G Dup Receptáculo Wet Loc Hor Plas Gy
3431N-M	CLAVIJA NYLON 4P 30A 120/208V ARROW HART	3962W-BU Cover 1G Dup Receptáculo Wet Loc Hor Plas Wh
3431PW	Clavija "Hart-Lock", Diametro Del Cable 10.9-29.2Mm, 4P4H, No Aterrizado, 30A 3Øy 120/208Vca No Nema, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo	39CH-BOX Placa De Receptáculo 2.15"
3433CW	Conector "Hart-Lock" Media Vuelta A Prueba De Agua, Diametro Del Cable 10.9-29.2 Mm, 4P 4H, No Aterrizado, 30A 3Øy 120/208Vca No Nema Color Amarillo	400B-BOX Receptáculo Sencillo Con 3 Salidas Polarizadas Café
3433N-M	CONNECT. COLGANTE NYLON 4X30A (AH3433-N) ARROW HART	2P 2H 15A 125V
3434N	Clavija "Hart-Lock", 4P4H, No Aterrizado, 30A 3Øy 120/208Vca No Nema, Grado Industrial, Color Negro	400W-BOX Receptáculo Sencillo Con 3 Salidas Polarizadas Blanco

2P 2H 15A 125V

4132W-BOX	Wallplate 1G Dup Recp Thrmst Std Deep WH
4134W-BOX	Wallplate 1G Toggle Thrmst Std Deep WH
4137W-BOX	Wallplate 2G Blank Thrmst Std Deep WH
4170W-BOX	Wallplate 2G Dup/Blk Thrmst Std Deep WH
4171W-BOX	Wallplate 2G Tog/Blk Thrmst Std Deep WH
4227-BOX	Conector De Vinyl Amarillo 2P3H+T 15A 250V Ca
4228-BOX	Conector De Vinyl Amarillo 2P3H+T 20A 125V Ca
4229-BOX	Conector De Vinyl Amarillo 2P3H+T 20A 250V Ca
4270V	Receptáculo Dúplex Y Con Sujetador 2P3H+T 15A 125 Ca
4400B-BOX	Cube Tap 3 Outlet 15A 125V 2P2W Pol Br
4400W-BOX	Cube Tap 3 Outlet 15A 125V 2P2W Pol Wh
4402RN-BOX	Adaptador 3 Salidas
4409AN-BOX	Clavija Angulada De Vinyl Amarilla 2P3H+T 20A 125V Ca
4409-BOX	Clavija De Vinyl Amarilla 2P3H+T 20A 125V Ca
4509AN-BOX	Clavija Angulada De Vinyl Amarilla 2P3H+T 20A 250V Ca
4509-BOX	Clavija De Vinyl Amarilla 2P3H+T 20A 250V Ca
4524N	Clavija Entrada Recta, 3P3H, No Aterrizado, 50A 125/250Vca Nema 10-50, Grado Industrial, Color Gris
452-BOX	Interruptor Canopy Spst Mtl Tog 6/3A 125/250V Np
458BD-BOX	Interruptor Canopy 1 Polo, Cadena 3/1A 125/250V Bd
458NP-BOX	Interruptor Sencillo Con Cadena Terminación De Campana, 1A 125/250V; 3A 250V Ca
467-BOX	Repuesto Guarda Protectora Para Reflector De Acero 100W Max
469B-BOX	Guarda Protectora De Metal Para Lámpara 100W Max 1.50"(38.1Mm) De Cuello
4731N	Conector "Autogrip" Media Vuelta, Diametro Del Cable 8.4-16.7 Mm, 2P 3H 15A 125Vac Nema L5-15 Color Negro Con Blanco
4767AN	Clavija Angulada 15A/125V 10A/250V 3P3W H/L Bw
4771N	Clavija "Autogrip", Diametro Del Cable 8.4-16.7Mm, 2P3H 15A 277Vca Nema L7-15, Color Negro Y Blanco
4772N	Conector "Autogrip" Media Vuelta, Diametro Del Cable 8.4-16.7 Mm, 2P 3H 15A 277Vac Nema L7-15 Color Negro Con Blanco
4862-BOX	Clavija De Vinyl Amarillo 2P2H 15A 125V Ca
4866AN-BOX	Clavija Angulada 15A 250V 2P3W Vinyl Str YI
4866-BOX	Clavija 15A 250V 2P3W Vinyl Str YI
4867AN-BOX	Clavija Angulada De Vinyl Amarillo 2P3H+T 15A 125V Ca
4867AN-SP	Clavija Angulada 15A 125V 2P3W Vinyl Str YI
4867ANW-BOX	Clavija Angulada De Vinyl Amarillo 2P3H+T 15A 125V Ca
4867-BOX	Clavija De Vinyl Amarillo 2P3H+T 15A 125V Ca
4882-BOX	Conector De Vinyl Amarillo 2P2H 15A 125V Ca
4887-BOX	Conector De Vinilo Amarillo 2P3H+T 15A 125V Ca
49-2BK-BU	Receptáculo Sencillo Tipo Cubo Base Plástica Con Anclaje En Soporte Negro 2P3H+T 15A125V
49-2W-BU	Receptáculo Sencillo Tipo Cubo Base Plástica Con Anclaje En Soporte Blanco 2P3H+T 15A125V
49-7BK-BU	Receptáculo Snapin 15A125V2P3W Partabs Pclip Bk
49W-BU	Receptáculo Snapin 15A125V2P3W Tab&Scr Pclip Wh
512-101	Interruptor 1 Polo Doble Tiro Fa 1200 Gr. Max.PI 3.0 Máx. Po 21.0 +/- 1.0 Mm Rd 0.3 Mm Max Sr 3.0 Mm Min
512-101-1	Microswitch Encapsulado
512-103	Interruptor 1 Polo Doble Tiro Fa 1200 Gr. Max.PI 3.0 Máx. Po 31.0 +/- 1.0 Mm Rd 0.3 Mm Max Sr 3.0 Mm Min
512-107	Interruptor 1 Polo Doble Tiro Fa 200 Gr. Max.PI 12° Máx. Po Actuador Flexible Rd 3° Max
512-108	Interruptor 1 Polo Doble Tiro Fa 800 Gr. Max.PI 24° Máx. Po

Ajustable Rd 3°Max Rt 100° Min

512-201	Interruptor 2 Polos Doble Tiro Fa 1200 Gr. Max.PI 3.0 Máx. Po 21.0 +/- 1.0 Mm Rd 0.3 Mm Max Sr 3.0 Mm Min
512-202	Interruptor 2 Polos Doble Tiro Fa 1200 Gr. Max.PI 3.0 Máx. Po 31.0 +/- 1.0 Mm Rd 0.3 Mm Max Sr 3.0 Mm Min
512-203	Interruptor 2 Polos Doble Tiro Fa 1200 Gr. Max.PI 3.0 Máx. Po 31.0 +/- 1.0 Mm Rd 0.3 Mm Max Sr 3.0 Mm Min
512-208	Interruptor 2 Polos Doble Tiro Fa 800 Gr. Max.PI 24° Máx. Po Ajustable Rd 3°Max Rt 100° Min
5128W-BOX	Placa 1G W/.375" Hole Nylon Std Wh
512-902H	Conector Para Cable
5129B-BOX	Placa 1 Módulo Marfil Ciega Nylon Montaje Con Tornillo
5129GY-BOX	Placa 1 Módulo Marfil Ciega Nylon Montaje Con Tornillo
5129LA	Placa 1G Blank Box Mnt Nylon Std La
5129V-BOX	Placa 1 Módulo Marfil Ciega Nylon Montaje Con Tornillo
5129W-BOX	Placa 1 Módulo Marfil Ciega Nylon Montaje Con Tornillo
5131B-BOX	Placa 1 Módulo Café Para Receptáculo Sencillo Circular Montaje Con Tornillo
5131BK	Placa 1G Single Receptáculo Nylon Std Bk
5131GY-BOX	Placa 1G Single Receptáculo Nylon Std Gy
5131RD-BOX	Placa 1G Single Receptáculo Nylon Std Rd
5131V-BOX	Placa 1 Módulo Marfil Para Receptáculo Sencillo Circular Montaje Con Tornillo
5131W-BOX	Placa 1 Módulo Blanco Para Receptáculo Sencillo Circular Montaje Con Tornillo
5132A	Placa 1G Dúplex Receptáculo Nylon Std Al
5132B-BOX	Placa 1 Módulo Café Para Receptáculo Dúplex Montaje Con Tornillo
5132BK-SP	Placa 1 Módulo Para Receptáculo Sencillo Nylon Estandar Color Negro
5132GY-BOX	Placa Para Receptáculo Dúplex Nylon Gris De Un Módulo
5132LA	Placa 1G Dúplex Receptáculo Nylon Std La
5132RD-BOX	Placa 1 Módulo Rojo Para Receptáculo Dúplex Montaje Con Tornillo
5132V	Placa Para Receptáculo Dúplex Nylon Marfil De Un Módulo
5132W	Placa Para Receptáculo Dúplex Nylon Blanca De Un Módulo
5134B-BOX	Placa 1G Toggle Nylon Std Br
5134BK-SP	Placa 1G Toggle Nylon Std Bk
5134GY-BOX	Placa, 1-Módulo Para 1 Interruptor De Nylon Std Color Gris
5134V	Placa 1 Módulo Marfil Para Interruptor Nylon Montaje A Presión
5134W	Placa 1 Módulo Marfil Para Interruptor Nylon Montaje A Presión
5137B-BOX	Placa 2G Blank Box Mnt Nylon Std Br
5137GY-BOX	Placa 2G Blank Box Mnt Nylon Std Gy
5137LA	Placa 2G Blank Box Mnt Nylon Std La
5137V-BOX	Placa 2G Blank Box Mnt Nylon Std Iv
5137W-BOX	Placa 2G Blank Box Mnt Nylon Std Wh
5139GY-BOX	Placa 2G Toggle Nylon Std Gy
5139V-BOX	Placa 2 Módulos Marfil Para 2 Interruptores Termoplástico
5139W-BOX	Placa 2G Toggle Nylon Std Wh
5141GY-BOX	Placa 3G Toggle Nylon Std Gy
5141V-BOX	Placa 3 Módulos Marfil Para 3 Interruptores Nylon Montaje Con Tornillo
5141W-BOX	Placa 3G Toggle Nylon Std Wh
5150GY-BOX	Placa 2G Dúplex Receptáculo Nylon Std Gy
5150RD-BOX	Placa 2G Dúplex Receptáculo Nylon Std Rd

5150V-BOX	Placa 2 Módulo Marfil Para 2 Receptáculos Dúplex Termoplástico Montaje Con Tornillo	A La Corrosion, Color Negro
5150W-BOX	Placa 2 Módulo Blanco Para 2 Receptáculos Dúplex Termoplástico Montaje Con Tornillo	5366NHG Clavija Entrada Recta "Autogrip", Diametro Del Cable 8.3-16.7Mm, 2P3H 20A 125Vca Nema 5-20, Grado Hospital, Color Negro Y Blanco
5151A	Placa 1 Módulo Almendra Decorator Nylon C/Tornillo	5369N Conector 20A 125V 2P3W
5151B-BOX	Placa 1 Módulo Cafe Decorator Nylon C/Tornillo	5369NHG Conector Entrada Recta "Autogrip", Diametro Del Cable 8.3-16.7Mm, 2P3H 20A 125Vca Nema 5-20, Grado Hospital, Color Negro Y Blanco
5151BK	Placa 1 Módulo Negro Decorator Nylon C/Tornillo	5461B Receptáculo Sencillo Entrada Recta 20A250V 2P3W Brass Strap B&S Br
5151BL	Placa 1 Módulo Azul Decorator Nylon C/Tornillo	5461GY Receptáculo Sencillo Entrada Recta 20A250V 2P3W Brass Strap B&S Gy
5151GY-BOX	Placa 1 Módulo Gris Decorator Nylon C/Tornillo	5461V Receptáculo Sencillo Entrada Recta Marfil 2P3H 20A 250 Ca Nema 6-20R
5151LA	Placa 1 Módulo Almendra Claro Decorator Nylon C/Tornillo	5461W Receptáculo Sencillo Entrada Recta 20A250V 2P3W Brass Strap B&S Wh
5151RD	Placa 1 Módulo Rojo Decorator Nylon C/Tornillo	5466AN Clavija Angulada De Policarbonato Blanca Y Negra 2P3H 20A 250V Ca Nema 6-20R
5151V-BOX	Placa 1 Módulo Marfil Decorator Nylon C/Tornillo	5466N Clavija Entrada Recta, 2P3H 20A 250Vca Nema 6-20, Grado Industrial, Color Negro
5151W-BOX	Placa 1 Módulo Blanco Decorator Nylon C/Tornillo	5510LA-MSP Placa Tamaño Mediano 1 Puerto Almendra Claro
5152B-BOX	Placa 2G Decorator Nylon Std Br	5510V-MSP Placa Tamaño Mediano 1 Puerto Marfil
5152LA	Placa 2G Decorator Nylon Std La	5510W-MSP Placa Tamaño Mediano 1 Puerto Blanco
5152V-BOX	Placa 2G Decorator Nylon Std I	5520LA-MSP Placa Tamaño Mediano De 2 Puertos Almendra Claro
5152W-BOX	Placa 2 Módulos Para 2 Módulos Decorator Nylon Montaje Con Tornillo	5520V-MSP Placa Tamaño Mediano De 2 Puertos Marfil
5153W-BOX	Placa 2G Toggle/Deco Nylon Std Wh	5520W-MSP Placa Tamaño Mediano De 2 Puertos Blanco
5154V-BOX	Placa 4G Toggle Nylon Std Iv	5521-5ELA Almendra Claro
5154W-BOX	Placa 4G Toggle Nylon Std Wh	5521-5EV Adaptador De 1 Puerto Para Placa Tipo Decorator Marfil
5158W-BOX	Placa 3G 2Toggle/1Dup Nylon Std Wh	5521-5EW Adaptador De 1 Puerto Para Placa Tipo Decorator Blanca
5159W-BOX	Placa 1G W/.625" Hole Nylon Std Wh	5522-5ELA Adaptador De 2 Puertos Para Placa Tipo Decorator Almendra Claro
515CLTRN-F	Lighted Conn 15A 125V 2P3W Str RN	5522-5EV Adaptador De 2 Puertos Para Placa Tipo Decorator Marfil
515CLTY-F	Lighted Conn 15A 125V 2P3W Str YL	5522-5EW Adaptador De 2 Puertos Para Placa Tipo Decorator Blanco
515PLTRN-F	Lighted Plug 15A 125V 2P3W Str RN	5523-5EV Adaptador De 3 Puertos Para Placa Tipo Decorator Marfil
515PLTY-F	Lighted Plug 15A 125V 2P3W Str YL	5523-5EW Adaptador De 3 Puertos Para Placa Tipo Decorator Blanco
5169W-BOX	Placa 2 Módulos Blanco Para Receptáculo Sencillo Circular 2.47" Montaje Con Tornillo	5530V-MSP Placa Tamaño Mediano 1 Puerto Marfil
5249RC-B	CAJA DE PISO C/TAPON LATON	5530W-MSP Placa Tamaño Mediano 1 Puerto Blanco
5249RC-S	CAJA DE PISO C/TAPON PLATEADA	5540LA-MSP Placa Tamaño Mediano 4 Puerto Almendra Claro
5258CH	Receptáculo Sencillo "Short Strap" 15A,125V	5540V-MSP Placa Tamaño Mediano 4 Puerto Marfil
5261B	Receptáculo Sencillo 15A125V 2P3W Brass Strap B&S Br	5540W-MSP Placa Tamaño Mediano 4 Puerto Blanco
5261V	Receptáculo Sencillo Marfil 2P3H+T 15A 125 Ca	5546-6V Puerto De Datos Cat. 6 Rj45 Marfil
5266AN	Clavija Angulada 15A 125V 2P 3H Entrada Recta De Policarbonato Negro & Blanco	5546-6WPuerto De Datos Cat. 6 Rj45 Blanco
5266NCR	Clavija Entrada Recta "Autogrip", Diametro Del Cable 6.4-16.7Mm, 2P3H 15A 125Vca Nema 5-15, Resistente A La Corrosion, Color Amarillo	5547-3ELA Jack Telefónico Rj11 Categoría 3 - 6 Hilos Almendra Claro
5266NHG	Clavija Entrada Recta "Autogrip", 2P3H 15A 125Vca Nema 5-15, Grado Hospital, Color Negro Y Blanco	5547-3EV Jack Telefónico Rj11 Categoría 3 - 6 Hilos Marfil
5269N	Conector Autogrip Blanco Y Negro 2P3H 15A 125V Ca Nema 5-15	5547-3EW Jack Telefónico Rj11 Categoría 3 - 6 Hilos Blanco
5269NCR	Conector Entrada Recta "Autogrip", Diametro Del Cable 6.4-16.7Mm, 2P3H 15A 125Vca Nema 5-15, Resistente A La Corrosion, Color Amarillo	5547-5EBL Jack Cat 5E Modular Azul (Datos)
5270W-BU	Receptáculo Co/Alr Dúplex 15A 125V 2P3W Str Wh	5547-5ELA Jack Modular Cat 5E Rj45 Data La
5278-BOX	Inlet Con Brida 15A 125V 2P3W Metal Shell	5547-5EV Jack Cat 5E Modular Marfil (Datos)
5278C	Receptáculo Sencillo Con Brida De Nylon Para Empotrar (Inlet) Negra Y Blanca 2P3H 15A 125V Ca Nema 5-15)	5547-5EW Jack Cat 5E Modular Blanco (Datos)
5279C	Receptáculo Sencillo Con Brida De Nylon Para Empotrar (Outlet) Negra Y Blanca 2P3H 15A 125V Ca Nema 5-15	5550-5ELA Inserto Blanco, Cara Ciega Para Puertos Vacíos Almendra Claro
5302B	Receptáculo Dúplex Café 2P3H 15A 277V Ca Nema 7-15R	5550-5EV Inserto Blanco, Cara Ciega Para Puertos Acíos Marfil
5361GY	Receptáculo Sencillo 20A125V 2P3W Brass Strap B&S Gy	5550-5EW Inserto Blanco, Cara Ciega Para Puertos Vacíos Blanco
5361V	Receptáculo Sencillo, Entrada Recta 2P 3H 20A 125Vca Nema 5-20R, Grado Industrial Premium, Color Marfil	5552-5ELA Conector Coaxial Serie "F" Almendra Claro
5361W	Receptáculo Sencillo 20A125V 2P3W Brass Strap B&S Wh	
5366AN	Clavija Angulada De Policarbonato Blanca Y Negra 2P3H 20A 125V Ca Nema 5-20R	
5366N	Clavija Entrada Recta "Autogrip", 2P3H 20A 125Vca Nema 5-20, Grado Industrial, Color Negro	
5366NCR	Clavija Entrada Recta, 2P3H 20A 125Vca Nema 5-20, Resistente	

5552-5EV Conector Coaxial Serie "F" Marfil
 5552-5EW Conector Coaxial Serie "F" Blanco
 5661V Receptáculo Sencillo, Entrada Recta 2P 3H 15A 250Vca Nema 6-15R, Grado Industrial Premium, Color Marfil
 5661W Receptáculo Sencillo, Entrada Recta 2P 3H 15A 250Vca Nema 6-15R, Grado Industrial Premium, Color Blanco
 5666AN Clavija Angulada 15A 250V 2P3W Str Poly Bw
 5669N Conector Entrada Recta "Autogrip", Diametro Del Cable 8.3-16.7Mm, 2P3H 15A 250Vca Nema 6-15, Grado Industrial, Color Negro Y Blanco
 5700N Receptáculo De Potencia, Entrada Recta, 2P 3H 30A 250V Nema 6-30R, Grado Industrial, Color Negro
 5701AN Clavija Ang Entrada Recta, 2P3H 30A 250Vca Nema 6-30, Grado Industrial, Color Negro
 5701N Clavija Gris 2P3H 30A 250V Ca Nema 6-30P
 5709N Receptáculo De Potencia, Entrada Recta, 2P 3H 50A 250V Nema 6-50R, Grado Industrial, Color Negro
 5710N Clavija Autogrip Gris 2P3H 50A 250V Ca Nema 6-50P
 5716N Receptáculo Sencillo Con Soporte Para Placa Empotrable Negro 2P3H 30A 125V Ca Nema 5-30R
 5717N Clavija Hart Lock 30A 125V 2P3W Str Gy
 5741NS Cubierta Protectora Con Tapa Para Adaptador De Caja De 4.69"(22.0Mm).
 5744N Receptáculo Sencillo Con Soporte Para Placa Empotrable Negro 3P4H 30A 125/250V Ca Nema 14-30R
 5745N Clavija Entrada Recta, 3P4H 50A 125/250Vca Nema 14-50, Grado Industrial, Color Negro
 5746N Clavija Autogrip Gris 3P4H 30A 125/250V Ca Nema 14-30P
 5752AN Clavija Angulada De Policarbonato Gris 3P4H 50A 125/250V Ca Nema 14-50P
 5754N Receptáculo Sencillo Con Soporte Para Placa Empotrable Negro 3P4H 50A 125/250V Ca Nema 14-50R
 5778C Inlet Con Brida 20A125V2P3W Nylon Shell Bw
 5779C Flangd Outlet 20A125V2P3W Nylon Shell Bw
 5795N Receptáculo Sgl Flush 30A 277V 2P3W Str Bk
 58-11-BU Receptáculo Panel Mount 50A 125/250V 3P4W Bk
 5878C Inlet Con Brida 20A250V2P3W Nylon Shell Bw
 58-BU Receptáculo Panel Mount 50A 125/250V 3P4W Bk
 604-SP Portalámparas Redonda De Porcelana Blanca 660W 250V Ca
 60W33 Receptáculo Sencillo A Prueba De Agua, Entrada Recta 2P 3H 20A 125Vca Nema 5-20R, Grado Industrial, Color Amarillo
 60W47 Receptáculo Sencillo A Prueba De Agua, Entrada Recta 2P 3H 15A 125Vca Nema 5-15R, Grado Industrial, Color Amarillo
 60W47DPLX Receptáculo Dúplex A Prueba De Agua Entrada Recta 2P 3H 15A-125V Nema 5-15
 60W47DPLXBK Receptáculo Dúplex Wt 15A 125V 2P3W Str Bk
 60W49 Receptáculo Single Wt 15A 250V 2P3W Str Yl
 60W49DPLX Receptáculo Dúplex A Prueba De Agua Entrada Recta, 2P 3H 15A-250V 6-15
 6250W-BU Receptáculo Decorator Sencillo 15A 125V 2P3H Blanco
 6252BK-BU Receptáculo Dúplex Decorator Negro 2P 3H 15A 125V/Ca Nema 5-15R
 6252W-BU Receptáculo Dúplex Decorator Blanco 2P 3H 15A 125V/Ca Nema 5-15R
 6262GY Receptáculo Dúplex Decorator Gris 2P3H 15A 125V Nema 5-15
 6262RD Receptáculo Dúplex Decorator Rojo 2P 3H 15A 125V Nema 5-15R
 6262W Receptáculo Dúplex Decorator Blanco 2P 3H 15A 125V Nema 5-15R
 6265HGCClavija Angulada Hg 15A 125V 2P3W Str Cl
 6269HGC Conn Hg 15A 125V 2P3W Str Cl

6350B Receptáculo Dúplex Decorator Café 2P3H 20A 125V Nema 5-20
 6350V-BU Receptáculo Dúplex Decorator Marfil 2P3H 20A 125V Nema 5-22
 6352B-BU Receptáculo Dúplex Decorator Café 2P 3H 20A 125V/Ca Nema 5-20R
 6352BK-BU Receptáculo Dúplex Decorator Negro 2P 3H 20A 125V/Ca Nema 5-20R
 6352GY-BU Receptáculo Dúplex Decorator Gris 2P 3H 20A 125V/Ca Nema 5-20R
 6352LA-BU Receptáculo Dúplex Decorator Almendra Claro 2P 3H 20A 125V/Ca Nema 5-20R
 6352V-BU Receptáculo Dúplex Decorator Marfil 2P 3H 20A 125/Ca Nema 5-20R
 6352W-BU Receptáculo Dúplex Decorator Blanco 2P 3H 20A 125V/Ca Nema 5-20R
 6362GY Receptáculo Dúplex Decorator Gris 2P3H 20A 125V Nema 5-20
 6362RD Receptáculo Dúplex Decorator Resistente A Químicos Calor Y Golpes Rojo 2P 3H 20A 125V/Ca Nema 5-20R
 6362V Receptáculo Dúplex Decorator Marfil 2P 3H 20A 125/Ca Nema 5-20R
 6362W Receptáculo Dúplex Decorator Blanco 2P 3H 20A 125V/Ca Nema 5-20R
 63CR61 Clavija "Hart-Lock", Diametro Del Cable 17.3-28.6Mm, 2P3H 50A 125Vca No Nema, Grado Marino
 63CR61EX Clavija "Pro-Grip", Diametro Del Cable 11.1-26.0Mm, 2P3H 50A 125Vca No Nema, Grado Marino, Color Negro Y Amarillo
 63CR64 Conector "Hart-Lock" Blindado De Acero Inoxidable, Diametro Del Cable 17.3-28.6 Mm 3P4H 50A 125/250Vca No Nema, Grado Marino
 63CR64EX Conector "Pro-Grip" Media Vuelta, Nylon, Diametro Del Cable 11.1-26.0 Mm, 3P 4H 50A 125/250Vac No Nema, Grado Marino Color Negro Con Amarillo
 63CR65 Clavija "Hart-Lock", Diametro Del Cable 17.3-28.6Mm, 3P4H 50A 125/250Vca No Nema, Grado Marino
 63CR65EX Clavija "Pro-Grip", Diametro Del Cable 11.1-26.0Mm, 2P3H 50A 125/250Vca No Nema, Grado Marino, Color Negro Y Amarillo
 63CR69 Receptáculo Sencillo, Media Vuelta, Resistente A Corrosión, 3P4H 50A 125/250Vca, No Nema, Grado Marino, Color Negro
 6450W-BU Receptáculo Decorator Sencillo 20A/250V 2P3W B/ Swire Wh
 6462W Receptáculo Dúplex Decorator Blanco 2P3H 20A 125V Nema 5-20
 6565N Clavija "Autogrip", Diametro Del Cable 8.4-16.7Mm, 2P3H 15A 250Vca Nema L6-15, Color Negro Y Blanco
 6566N Conector Entrada Recta "Autogrip", Diametro Del Cable 8.4-16.7Mm, 2P3H 15A 250Vca Nema L6-15, Grado Industrial, Color Negro Y Blanco
 659-SP Portalámparas Redonda De Porcelana Blanca Con Cadena De Tiro 660W 250V Ca
 65W34 Placa Para Receptáculo Sencillo A Prueba De Agua 2P 3H 15A-277V L7-15
 65W34DPLX Placa Para Receptáculo Dúplex A Prueba De Agua, 2P 3H 15A-277V L7-15
 65W47DPLX Recp Duplex WT 15A 125V 2P3W H/L YL
 65W49DPLX Receptáculo Dúplex A Prueba De Agua, 2P 3H 15A-125V Nema 6-15
 6662W Receptáculo Dúplex Decorator Blanco 2P3H 15A 125V Nema 5-16
 667-SP Portalámparas Redonda De Porcelana Blanca Con Cadena De Tiro 660W 250V Ca Con Contacto 2P2H 15A 125V Ca
 669-SP Portalampara Con Receptáculo De 15A 125V Nema 1-15, 2 Polos/ 2 Hilos, Terminal De 2 Tornillos E Interruptor De Cadena

6700N	Conector Autogrip Gris 2P3H 30A 250V Ca Nema 6-30	7501BK-BOX	Interruptor Decorator Sencillo Negro 15A 120/277V
6709N	Conector Entrada Recta, 2P3H 50A 250Vca Nema 6-50, Grado Industrial, Color Negro Y Gris	7501GY-BOX	Interruptor Decorator 1 Polo 15A 120/277V Gy
6711N	Conn 50A 125V 2P3W Autogrip Str Gy	7501LA	Interruptor Sencillo Decorator Almendra Claro 15A 120/277V
6716N	Conn 30A 125V 2P3W Autogrip Str Gy	7501LA-BOX	Interruptor Decorator Sencillo Almendra Claro 15A 120/277V
67-2W-BU	Receptaculo panel mount/snap-in single receptacle, OEM, #14-12 AWG, 15A, Snap-in, 125V	7501RB-K-L	Interruptor Decorator 1 Polo 15A 120/277V Rb
6765HG	Clavija Angulada Hg 20A 125V 2P3W Str Bw	7501SG-K-L	Interruptor Decorator 1 Polo 15A 120/277V Sg
6882-SP	Conector 15A 125V 2P2W Round .25-.67" Str Or	7501V	Interruptor Sencillo Decorator Marfil 15A 120/277V
6887-BOX	Conector 15A 125V 2P3W .67"D Thermo Str Or	7501V-BOX	Interruptor Decorator Sencillo Marfil 15A 120/277V
68-BOX	Placa 2G Sgl Rec W/2.1563" Hole Chrome	7501W	Interruptor Sencillo Decorator Blanco 15A 120/277V
700B-BOX	Convertidor De 1 Socket A 2 Sockets En "Y", 660W 250V Color Café	7501W-BOX	Interruptor Sencillo Decorator Blanco 15A 120/277V
700V-BOX	Convertidor De 1 Socket A 2 Sockets En "Y", 660W 250V Color Marfil	7503-9W	Interruptor Decorator 3 Vías 15A 120/277V Ag Wh
715B-BOX	Adaptador De Un Socket Y Dos Contactos Café 660W 125V Ca	7503B-BOX	Interruptor 3 Vías Decorator Café 15A 120/277V
715V-BOX	Adaptador De Un Socket Y Dos Contactos Marfil 660W 125 Ca	7503BK-BOX	Interruptor 3 Vías Decorator Negro 15A 120/277V
718B-BOX	Adaptador De Un Socket Y Dos Contactos Con Apagador Cadena Café 660W 125V Ca	7503GY-BOX	Interruptor 3 Vías Decorator Gris 15A 120/277V
718V-BOX	Adaptador De Un Socket Y Dos Contactos Con Apagador Cadena Marfil 660W 125 Ca	7503LA	Interruptor 3 Vías Decorator Almendra Claro 15A 120/277V
7210B	Receptáculo Sencillo, Media Vuelta, 2P2H 20A 250Vca, Nema L2-20, Grado Industrial, Color Negro	7503LA-BOX	Interruptor Decorator 3 Vías 15A 120/277V La
7314C	Conector "Safetygrip" Media Vuelta, Diametro Del Cable 9.5-25.4 Mm, 3P 3H 20A 125/250Vac No Nema Color Gris	7503RB-K-L	Interruptor Decorator 3 Vías 15A 120/277V Rb
732-3-BU	Portalámparas Fenólica Resistente a La Intemperie para montaje en panel 660W 250V Ca Para Calibre De 14 A12	7503SG-K-L	Interruptor Decorator 3 Vías 15A 120/277V Sg
7327N	Clavija (Inlet Con Brida) "Hart-Lock" 3P3H No Aterrizado 20A 125/250Vca No Nema, Grado Industrial Color Gris	7503V	Interruptor 3ías Decorator Marfil 15A 120/277V
732-BOX	Portalámparas Fenólica Resistente A La Intemperie Con Gancho Para Montar 660W 250V Ca Para Calibre De 14 A12	7503V-BOX	Interruptor 3 ías Decorator Marfil 15A 120/277V
735B-BOX	Interruptor De Palanca, Montaje Externo 1 Polo For Spt Cord Br	7503W	Interruptor 3 Vías Decorator Blanco 15A 120/277V
735V-BOX	Interruptor De Palanca, Montaje Externo 1 Polo For Spt Cord I	7503W-BOX	Interruptor Decorator 3 Vías 15A 120/277V Wh
738B-BOX	Adaptador Para Base Mediana Enchufe Hembra Café 660W 125V/Ac	7504A-BOX	Interruptor 4 Vías Decorator Almendra 15A 120/277V
738V-BOX	Adaptador Para Base Mediana Enchufe Hembra Marfil 660W 125/Ac	7504B-BOX	Interruptor 4 Vías Decorator Café 15A 120/277V
738W-BOX	Adaptador Para Base Mediana Enchufe Hembra Blanco 660W 125V/Ac	7504BK-BOX	Interruptor 4 Vías Decorator Negro 15A 120/277V
7408N	Clavija (Inlet Con Brida) "Hart-Lock" 4P4H No Aterrizado 20A 3Øy 120/208Vca No Nema, Grado Industrial Color Gris	7504LA-BOX	Interruptor 4 Vías Decorator Almendra Claro 15A 120/277V
7411C	Clavija "Safetygrip", Diametro Del Cable 15.9-29.4Mm, 4P4H, No Aterrizado, 20A 3Øy 120/208Vca No Nema, Grado Industrial, Color Gris	7504V-BOX	Interruptor 4 ías Decorator Marfil 15A 120/277V
7411PW	Clavija "Hart-Lock", Diametro Del Cable 10.9-29.2Mm, 4P4H 20A 3Øy 120/208Vca No Nema, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo	7504W-BOX	Interruptor 4 Vías Decorator Blanco 15A 120/277V
7413C	Conector "Safetygrip" 3Øy Media Vuelta, Diametro Del Cable 15.9-29.4 Mm, 4P 4H 20A 120/208Vac No Nema Color Gris	7511A-BOX	Interruptor Sencillo Decorator Almendra 15A 120/277V
7420C	Cubierta Protectora Con Tapa Para Cajas Fs/Fd. 7420C	7511LA-BOX	Interruptor Sencillo Decorator Almendra Claro 15A 120/277V
7420CR	Cubierta Para Receptáculo Sencillo, Montaje Vertical, Diámetro Frontal 1.38-1.56" (34.9-39.7Mm). Acabado Amarillo A Prueba De Agua.	7511V-BOX	Interruptor Sencillo Decorator Marfil 15A 120/277V
7464N	Conector "Hart-Lock" Tipo Pequeño, Cuerpo Nylon Polarizado Y Fenólico, Diametro Del Cable 5.5-7.9 Mm 2P2H 15A 125Vca Nema M11, Grado Industrial, Color Negro	7511W-BOX	Interruptor Sencillo Decorator Blanco 15A 120/277V
74V-BOX	Receptáculo Dúplex 15A250 2P3W Surf Mnt Str I	7513W-BOX	Interruptor 3 Vías Decorator Iluminado Blanco 15A 120/277V
7501-9W	Interruptor Decorator 1 Polo Sp 15A 120/277V Ag Wh	7521W-BOX	Pulsador Decorator 2Pos Sp 15A 120/277V Mom Wh
7501B-BOX	Interruptor Decorator 1 Polo 15A 120/277V Br	7565N	Conector Safety Grip 3P 3H 10A 250V~ 15A 125V No-Nema
		7567N	Clavija "Autogrip", Diametro Del Cable 8.4-16.7Mm, 3P3H, No Aterrizado, 10A 250Vca / 15A 125Vca No Nema, Color Negro Y Blanco
		7601BK-BOX	Interruptor Sencillo Decorator Negro 15A 120/277V
		7601GY-BOX	Interruptor Sencillo Decorator Gris 15A 120/277V
		7601LA-BOX	Interruptor Sencillo Decorator Almendra Claro 15A 120/277V
		7601V-BOX	Interruptor Sencillo Decorator Marfil 15A 120/277V
		7601W-BOX	Interruptor Sencillo Decorator Blanco 15A 120/277V
		7603BK-BOX	Interruptor 3 Vías Decorator Negro 15A 120/277V
		7603GY-BOX	Interruptor 3 Vías Decorator Gris 15A 120/277V
		7603W-BOX	Interruptor 3 Vías Decorator Blanco 15A 120/277V
		7604W-BOX	Interruptor 4 Vías Decorator Blanco 15A 120/277V
		7621BK-BOX	Interruptor Dp Decorator Almendra 20A 120/277V
		7621GY-BOX	Interruptor 1P Decorator Gris 20A 120/277V
		7621LA-BOX	Interruptor 1P Decorator Almendra Claro 20A 120/277V
		7621RD-BOX	Interruptor 1P Decorator Rojo 20A 120/277V
		7621V-BOX	Interruptor 1P Decorator Marfil 20A 120/277V
		7621W-BOX	Interruptor 1P Decorator Blanco 20A 120/277V
		7622B-BOX	Interruptor Dp Decorator Almendra 20A 120/277V
		7622BK-BOX	Interruptordp Decorator Almendra 20A 120/277V

7622LA-BOX	Interruptor Dp Decorator Almendra 20A 120/277V	7738W-BOX	Nightlight (Luz De Cortesía) Con Interruptor 15A 120 , Blanco
7622W-BOX	Interruptor Bipolar Decorator Blanco 20A 120/277V	7738W-KNightlight	(Luz De Cortesía) Con Interruptor 15A 120 , Blanco (Empaque Especial)
7623A-BOX	Interruptor 3 Vías Decorator Almendra 20A	7750BK-BOX	Estacion De Carga Usb 4 Puertos, 5 V/Cd 5.0 Amp, Negro
120/277V		7750LA-BOX	Estacion De Carga Usb 4 Puertos, 5 V/Cd 5.0 Amp, Almendra Claro
7623B-BOX	Interruptor Decorator 3 Vías 20A 120/277V Café	7750V-BOX	Estacion De Carga Usb 4 Puertos, 5 V/Cd 5.0 Amp, Marfil
7623BK-BOX	Interruptor Decorator 3 Vías 20A 120/277V Negro	7750W-BOX	Estacion De Carga Usb 4 Puertos, 5 V/Cd 5.0 Amp, Blanco
7623GY-BOX	Interruptor Decorator 3 Vías 20A 120/277V Gris	7764EX	Conector "Pro-Grip" Media Vuelta, Nylon, Diametro Del Cable 11.1-26.0 Mm, 3P 4H 50A 250Vcd 600Vac No Nema, Grado Industrial Color Negro Con Rojo
7623LA-BOX	Interruptor Decorator 3 Vías 20A 120/277V Almendra Claro	7765EX	Clavija "Pro-Grip", Diametro Del Cable 11.1-26.0Mm, 3P4H 50A 250Vcd / 600Vca No Nema, Grado Industrial, Color Negro Y Rojo
7623RD-BOX	Interruptor Decorator 3 Vías 20A 120/277V Rojo	7788BK	Cubierta Con Tapa Negra De Nylon Con Fibra De Vidrio.
7623V-BOX	Interruptor 3 Vías Decorator Marfil 20A 120/277	7788CR	Cubierta Con Tapa Amarilla De Nylon Con Fibra De Vidrio
7623W-BOX	Interruptor 3 Vías Decorator Blanco 20A 120/277V	7788GY	Cubierta Con Tapa Gris De Nylon Con Fibra De Vidrio
7624N	Clavija Entrada Recta, 2P3H 20A 277Vca Nema 7-20, Grado Industrial, Color Negro Y Blanco	77-BOX	Buje De Caucho Para Diametro De Cable De 0.50"
7624W-BOX	Interruptor Decorator 4 Vías 20A 120/277V Blanco	7808G	Interruptor 2P1T Con Caja, (Si-No), 30A 250V;20A 600V Ca Sin Protección A Sobrecarga
7634LA-BOX	Interruptor Decorator 4 Vías Lt 20A 120/277V Auto-grd La	7808U	Interruptor 2P1T, (Si-No),30A 250V;20A 600V Ca Sin Protección A Sobrecarga
7634V-BOX	Interruptor Decorator 4 Vías Lt 20A 120/277V Auto-grd Iv	7810G	Interruptor 3P1T Con Caja, (Si-No), 30A 250V;20A 600V Ca Sin Protección A Sobrecarga
7728BK-BOX	Interruptor Doble Decorator De 1P Negro 15A 120V Ca	7810U	Interruptor 3P1T, (Si-No), 30A 250V;20A 600V Ca Sin Protección A Sobrecarga
7728LA-SP	Interruptor Doble Decorator De 1P Almendra Claro	78B-BOX	Receptáculo Dúplex De Sobreponer Con Tierra Café 2P 3H15A 125V
7728V-SP	Switch Deco Comb SP/SP 15A 120/277V IV	78V-BOX	Receptáculo Dúplex De Sobreponer Con Tierra Marfil 2P 3H 15A 125
7728W-BOX	Interruptor Doble Decorator De 1P Blanco 15A 120V Ca	78W-BOX1	Receptáculo Dúplex 15A125V 2P3W Surf Mnt Str Wh
7728W-SP	Interruptor Doble Decorator De 1P Blanco 15A 120V Ca	7952AN	Clavija Ang Entrada Recta, 3P3H 50A 125/250Vca Nema 10-50, Grado Industrial, Color Gris
7729A-SP	Interruptor Triple Decorator De 1P Almendra 15A 120V Ca	7985N	Receptáculo De Potencia, Entrada Recta, 3P 3H 50A 125/250V Nema 10-50R, Grado Industrial, Color Negro
7729BK-BOX	SWITCH, DECO COMBO 3-SP, BLACK	80565C	Interruptor De Tablero 1P1T,(Si-No), Palanca Niquelada Terminal Cables 6A 12/24V Cd, 6A 125V Ca; 3A 250V Ca
7729V-SP	SW Deco Comb 3-SP 15A120/277V ComFeed IV	80565CVS	Interruptor De Tablero 1P1T,(Si-No), Palanca Niquelada Terminal Cables 6A 12/24V Cd, 6A 125V Ca; 3A 250V Ca
7729W-BOX	Interruptor Triple Decorator De 1P Blanco 15A 120V Ca	80565PR	Interruptor De Tablero 1P1T,(Si-No), Botón De Nylon Color Blanco Terminal Cables 6A 12/24V Cd, 6A 125V Ca; 3A 250V Ca
7729W-SP	Interruptor Triple Decorator De 1P Blanco 15A 120V Ca	805V-BOX	Receptáculo Sencillo Empotrable Marfil 3P3H 20A 125/250 Nema 10-20R
7731BK-BOX	Interruptor Doble Decorator De 3 Vías Negros 15A 120V Ca	80602CA	Interruptor De Servicio Pesado 2P1T (Si-No) 20A 125V;10A 250V Ca/Cd
7731LA-BOX	Interruptor Doble Decorator De 3 Vías Almendra Claro 15A 120V Ca	815B-BOX	Receptáculo Dúplex Café 2P3H 20A 250V Nema 6-20R
7731V-BOX	Interruptor Doble Decorator De 3 Vías Marfil 15A 120V Ca	815V-BOX	Receptáculo Dúplex Marfil 2P3H 20A 250 Nema 6-20R
7731W-BOX	Interruptor Doble Decorator De 3 Vías Blanco 15A 120V Ca	815W-BOX	Receptáculo Dúplex Blanco 2P3H 20A 250V Nema 6-20R
7732BK-BOX	Interruptor Doble Decorator 1P + 1 Interruptor De 3 Vías Negro 15A 120V Ca	816B-BOX	Receptáculo Sencillo Café 2P3H 15A 250 Nema 6-15R
7732LA-BOX	Interruptor Doble Decorator 1P + 1 Interruptor De 3 Vías Almendra Claro 15A 120V Ca	816V-BOX	Receptáculo Sencillo Marfil 2P3H 15A 250 Nema 6-15R
7732V-BOX	Interruptor Doble Decorator 1P + 1 Interruptor De 3 Vías Marfil 15A 120V Ca	816W-BOX	Receptáculo Sencillo, Entrada Recta 2P 3H 15A 250Vca Nema 6-15R, Grado Comercial, Color Blanco
7732W-BOX	Interruptor Doble Decorator 1P + 1 Interruptor De 3 Vías Blanco 15A 120V Ca	817B-BOX	Receptáculo Sencillo Café 2P 3H 15A 125V
7737LA-BOX	Nightlight Pantalla Completa (Luz De Cortesía) 120V Almendra Claro	817BK	Receptáculo Sencillo 15A 125V 2P3W Str Swire Bk
7737V-BOX	Nightlight Pantalla Completa (Luz De Cortesía) 120V Marfil		
7737W-BOX	Nightlight Pantalla Completa (Luz De Cortesía) 120V Blanco		
7737W-KNightlight	Pantalla Completa (Luz De Cortesía) 120V Blanco (Empaque Especial)		
7738LA-BOX	Nightlight (Luz De Cortesía) Con Interruptor 15A 120V Almendra Claro		

817V-BOX	Receptáculo Sencillo Marfil 2P 3H 15A 125	8410V	Recept Sencillo Grado Hospital 20A 250 2P 3W Marfil
817W-BOX	Receptáculo Sencillo Blanco 2P 3H 15A 125	8410W	Recept Sencillo Grado Hospital 20A 250V 2P 3W Blanco
8210B	Receptáculo Sencillo, Entrada Recta 2P 3H 15A 125Vca Nema 5-15R, Grado Hospital, Color Café	8430N	Receptáculo Sencillo Con Soporte Para Placa Empotrable Negro 3P4H 30A 250V 3Ø Ca Nema 15-30R
8210GY	Receptáculo Sencillo, Entrada Recta 2P 3H 15A 125Vca Nema 5-15R, Grado Hospital, Color Gris	8450N	Receptáculo Sencillo Con Soporte Para Placa Empotrable Negro 3P4H 50A 250V 3Ø Ca Nema 15-50R
8210MV	Receptáculo Sencillo, Entrada Recta Montaje Especial En Panel 2P 3H 15A 125Vca Nema 5-15R, Grado Hospital, Color Marfil	8452N	Clavija Autogrip Gris 3P4H 50A 250V 3Ø Ca Nema 15-50P
8210V	Receptáculo Sencillo, Entrada Recta 2P 3H 15A 125Vca Nema 5-15R, Grado Hospital, Color Marfil	84599FL-KIT	Kit Flotador De 6 Unidades Pvc
8210W	Receptáculo Sencillo, Entrada Recta 2P 3H 15A 125Vca Nema 5-15R, Grado Hospital, Color Blanco	84599T	Interruptor De Nivel Para Tinaco, Sin Caja (Repuesto) 2P1T, 10A 125V; 5A 250V Ca
82600-PL	Interruptor 1P1T, (Si-No) Palanca Larga 15A 12/24V Cd, 15A 125V;10A 250V Ca	84599TJ	Interruptor De Nivel Para Tinaco, 2P1T, 10A 125V; 5A 250V Ca
82600-PLZ	Interruptor 1P1T, (Si-No) Palanca Larga Con Zapatas 15A 12/24V Cd, 15A 125V;10A 250V Ca	8460N	Receptáculo Sencillo Con Soporte Para Placa Empotrable Negro 3P4H 60A 250V 3Ø Ca Nema 15-60
82602-PL	Interruptor 1P2T, (Si-No-Si) Palanca Larga 15A 12/24V Cd, 15A 125V;10A 250V Ca	84BK-BOX	Clavija Angular De Hule Negra 2P2H 15A 125V Nema 1-15P
82608-PL	Interruptor 2P2T, (Si-No-Si) Palanca Larga 15A 12/24V Cd, 15A 125V;10A 250V Ca	8610W	Receptáculo Sencillo Blanco 2P 3H 15A 250V Nema 6-15R
82608-PLZ	Interruptor 2P2T, (Si-No-Si) Palanca Larga Con Zapatas 15A 12/24V Cd, 15A 125V;10A 250V Ca	86BK-BOX	Conector Angular De Hule Negro 2P2H 15A 125V Nema 1-15P
82610-PL	Interruptor 2P2T, (Si-Si) Palanca Larga 15A 12/24V Cd, 15A 125V;10A 250V Ca	86W-BOX	Conector Rubber 15A 125V 2P2W Str Pol Wh
82610-PLZ	Interruptor 2P2T, (Si-Si) Palanca Larga Con Zapatas 15A 12/24V Cd, 15A 125V;10A 250V Ca	876-BOX	Clavija 20A 120/208V 3Ph 4P4W Lkg Armored
8262GY	Receptáculo Dúplex Gris Decorator 2P 3H 15A 125V 5-15R	877B-BOX	Receptáculo Dúplex 20A 125V 2P3W Str Swire Br
8262LTV	Receptáculo Dúplex Iluminado Marfil Decorator 2P 3H 15A 125 Nema 5-15R	877V-BOX	Receptáculo Dúplex 20A 125 2P3W Str Swire I
8262LTW	Receptáculo Dúplex Iluminado Blanco Decorator 2P 3H 15A 125V Nema 5-15R	877W-BOX	Receptáculo Dúplex 20A 125V 2P3W Str Swire Blanco
8262RD	Receptáculo Dúplex Rojo Decorator 2P 3H 15A 125V 5-15R	895-BOX	Conector 20A 120/250V 3P4W Lkg Armored
8262V	Receptáculo Dúplex Marfil Decorator 2P 3H 15A 125 5-15R	9151N	Clavija Safety Grip Negra Con Blanco 3P3H 20A 120/250V Ca Nema 10-20P
8262W	Receptáculo Dúplex Blanco Decorator 2P 3H 15A 125V 5-15R	917ABD-BOX	Portalámparas Con Casquillo De Metal Con Botón Giratorio 250W 250V
826B-BOX	Receptáculo Dúplex 15A 250V 2P3W Str Swire Br	92031B	Placa De Pared, 3 Ventana, Blanca
826V-BOX	Receptáculo Dúplex Marfil 2P3H 15A 250 Nema 6-15R	92101B	Placa Para Receptáculo Dúplex Baquelita Blanco
826W-BOX	Receptáculo Dúplex 15A 250V 2P3W Str Swire Wh	93071-BOX1	Placa 1G Toggle Std Acero Inoxidable
827W-BOX	Receptáculo Dúplex 15A 125V 2P3W Str Swire Wh	93072-BOX1	Placa 2G Toggle Std Acero Inoxidable
829V-BOX	Receptáculo Dup 15A125/250V Dualvoltage 2P3W Iv	93073-BOX1	Placa 3G Toggle Std Acero Inoxidable
8310B	Recept Sencillo Grado Hospital 20A 125V 2P 3W Café	93074-BOX	Placa 4G Toggle Std Acero Inoxidable
8310MV	Receptáculo Sencillo Marfil 2P 3H 20A 125 Nema 5-20R	93075-BOX	Placa 5G Toggle Std Acero Inoxidable
8310RD	Recept Sencillo Grado Hospital 20A 125V 2P 3W Rojo	93091-BOX	Placa 1 Módulo De Acero Inoxidable Para Receptácu-
8310V	Recept Sencillo Grado Hospital 20A 125 2P 3W Marfil	93101-BOX1	lo Sencillo Circular A Prueba De Agua Montaje Con Tornillo
8310W	Recept Sencillo Grado Hospital 20A 125V 2P 3W Blanco	93102-BOX1	Placa 1G Dúplex Receptacle Std Acero Inoxidable
834B-BOX	Receptáculo Sencillo 20A 277V	93103-BOX	Placa 2G Dúplex Receptacle Std Acero Inoxidable
8362B	Receptáculo Dúplex Café 2P 3H 20A 125V Nema 5-20R	93103-BOX	Placa 3G Dúplex Receptacle Std Acero Inoxidable
8362BK	Receptáculo Dúplex Negro Decorator 2P 3H 20A 125V Nema 5-20R	93111-BOX1	Placa 1G Sgl Receptáculo 1.594" Hole Std Acero Inoxidable
8362GY	Receptáculo Dúplex Gris Decorator 2P 3H 20A 125V Nema 5-20R	93151-BOX1	Placa 1G Blank Box Mount Std Acero Inoxidable
8362LTW	Receptáculo Dúplex Iluminado Blanco Decorator 2P 3H 20A 125V Nema 5-20R	93152-BOX	Placa 2G Blank Box Mount Std Acero Inoxidable
8362RD	Receptáculo Dúplex Rojo Decorator 2P 3H 20A 125V Nema 5-20R	93221-BOX	Placa 1 Módulo Acero Inoxidable Para Receptáculo Con Orificio De 2.1563" Montaje Con Tornillo
8362V	Receptáculo Dúplex Marfil Decorator 2P 3H 20A 125 Nema 5-20R	93227-BOX	Placa 2 Módulos De Acero Inoxidable Para Receptá- culo Sencillo Con Orificio De 2.1563 Montaje Con Tornillo
8362W	Receptáculo Dúplex Blanco Decorator 2P 3H 20A 125V Nema 5-20R	9337N	Clavija Entrada Recta, 3P3H 30A 125/250Vca Nema 10-30, Grado Industrial, Color Gris
83-BOX	Clavija Angulada Travel Trailer 30A125V2P3W Bk	933B-BOX	Interruptor De Paso 3A 120V Flat/Rnd Br
83-SP	Clavija Angulada Travel Trailer 30A125V2P3W Bk	93401-BOX1	Placa 1G Decorator Std Acero Inoxidable
8410B	Recept Sencillo Grado Hospital 20A 250V 2P 3W Café	93402-BOX1	Placa 2G Decorator Std Acero Inoxidable
		93403-BOX	Placa 3 Módulos De Acero Inoxidable Para 3 Módulos Decorator Montaje Con Tornillo
		93405-BOX	Placa 5G Decorator Std Acero Inoxidable
		93591-BOX	Placa 1G With .625" Hole Std Acero Inoxidable
		93600F	Interruptor 1P1T (Si-No) De Tecla Iluminado Ámbar 15A 12/24V Cd 15A 125V; 10A 250V Ca
		93600FR	Interruptor 1P1T (Si-No) De Tecla Iluminado Rojo 15A 12/24V Cd 15A 125V; 10A 250V Ca

93600FZ Interruptor 1P1T (Si-No) De Tecla Iluminado Ámbar Con Zapatas 15A 12/24V Cd 15A 125V; 10A 250V Ca	A1004335	E1018 F Prot Cap Rd
93600I Interruptor 1P1T (Si-No) De Tecla Iluminado 15A 12/24V Cd 15A 125V; 10A 250V Ca	A1004339	E1018 F Prot Cap Gr
93600M Interruptor 1P1T (No-Momentáneo) De Tecla Sin Iluminar 15A 12/24V Cd 15A 125V; 10A 250V Ca	A1004351	E1018 M Prot Cap Bk
93600MZ Interruptor 1P1T (No-Momentáneo) De Tecla Sin Iluminar Con Zapatas 15A 12/24V Cd 15A 125V; 10A 250V Ca	A10043511	E1018 M Prot Cap Wh
93602MA Interruptor 1P2T (Momentáneo-No-Momentáneo) De Tecla Sin Iluminar 15A 12/24V Cd 15A 125V; 10A 250V Ca	A1004355	E1018 M Prot Cap Rd
93604M Interruptor 1P2T (Si-Momentáneo) De Tecla Sin Iluminar 15A 12/24V Cd 15A 125V; 10A 250V Ca	A1004359	E1018 M Prot Cap Gr
93606M Interruptor 2P1T (No-Momentáneo) De Tecla Sin Iluminar 15A 12/24V Cd 15A 125V; 10A 250V Ca	A10060219	E1016 F Prot Cap W/Cord Rd
93608M Interruptor 2P2T (Si-No-Momentáneo) De Tecla Sin Iluminar 15A 12/24V Cd 15A 125V; 10A 250V Ca	A10060221	E1016 F Prot Cap W/Cord Gr
93608MA Interruptor 2P2T (Momentáneo-No-Momentáneo) De Tecla Sin Iluminar 15A 12/24V Cd 15A 125V; 10A 250V Ca	A10060222	E1016 F Prot Cap W/Cord Wh
93696-BOX Placa 1 Gang Estándar Acero Inox	A10060224	E1016 F Prot Cap W/Cord Bl
93801-BOX Placa 1 Módulo De Acero Inoxidable Para Receptácul	A1006029	E1016 F Prot Cap Gr
lo Dúplex Montaje Con Tornillo	A10060310	E1017 M Prot Cap W/Cord Gr
93834-BOX Placa 1G Decorator Oversize Ss	A10060312	E1017 M Prot Cap W/Cord Wh
93851-BOX Placa 1 Módulo Acero Inoxidable Ciega Montado Con Tornillo	A10060314	E1017 M Prot Cap W/Cord Br
93871-BOX Placa 1G Toggle Oversize Ss	A10060316	E1017 M Prot Cap W/Cord Bl
93934-BOX Placa 1 Módulo Acero Inoxidable Para Módulo Decorator Montaje Con Tornillo	A1006032	E1017 M Prot Cap W/Cord Bk
93951-BOX Placa 1G Blank Box Mount Mid Ss	A1006034	E1017 M Prot Cap W/Cord Yl
93971-BOX Placa 1G Toggle Acero Inoxidable Mid	A1006036	E1017 M Prot Cap W/Cord Rd
93991-BOX Placa 1G Sgl Receptáculo 1.406" Hole Mid Ss	A1006038	E1017 M Prot Cap W/Cord Or
940ABD-BOX Portalámparas Con Casquillo De Metal Con Botón Pulsador 660W 250V	A10060410	E1017 F Prot Cap W/Cord Gr
944-BOX Repuesto Para Portalámparas Interior Con Botón Interruptor 2P 2H 15A 125V Ca	A10060412	E1017 F Prot Cap W/Cord Wh
9462N Clavija Entrada Recta, 3P4H 60A 125/250Vca Nema 14-60, Grado Industrial, Color Gris	A10060414	E1017 F Prot Cap W/Cord Br
95011-B Placa De Pared, 1 Ventana Aluminio	A10060416	E1017 F Prot Cap W/Cord Bl
95021-B Placa De Pared, 2 Ventana Aluminio	A1006042	E1017 F Prot Cap W/Cord Bk
95091D Placa Para Receptáculo Sencillo De 35 Mm Aluminio Anodizado Oro	A1006044	E1017 F Prot Cap W/Cord Yl
95101B Placa Para Receptáculo Dúplex Aluminio Anodizado Plata	A1006046	E1017 F Prot Cap W/Cord Rd
968-BOX Socket W/Hickey Keyless Med Base Phen Bk	A1006048	E1017 F Prot Cap W/Cord Or
969-BOX Socket W/Hickey Keyless Med Base Porc WH	A100632 Extraction Tool	
980ABD-BOX Portalámparas Con Casquillo De Metal Con Cadena De Tiro 660W 250V	A1007921	E1015 F Prot Cap Bk
9965C Clavija "Safetygrip", Diametro Del Cable 9.5-25.4Mm, 3P3H, No Aterrizado, 20A 125/250Vca No Nema, Grado Industrial, Color Gris	A1007922	E1015 F Prot Cap Yl
A100072 Cable Cutter	A1007923	E1015 F Prot Cap Rd
A1000871 E1015 M P Br Cont Crmp No 8 To No 4	A1007924	E1015 F Prot Cap Or
A1000881 E1015 F P Br Cont Crmp No 8 To No 4	A1007925	E1015 F Prot Cap Gr
A1000921 E1015 M P VI Crmp Ins No 8 To No 4 Bk	A1007926	E1015 F Prot Cap Wh
A1000923 E1015 M P VI Crmp Ins No 8 To No 4 Rd	A1007927	E1015 F Prot Cap Bl
A1000925 E1015 M P VI Crmp Ins No 8 To No 4 Gr	A1007931	E1015 M Prot Cap Bk
A1000926 E1015 M P VI Crmp Ins No 8 To No 4 Wh	A1007932	E1015 M Prot Cap Yl
A1000927 E1015 M P VI Crmp Ins No 8 To No 4 Bl	A1007933	E1015 M Prot Cap Rd
A1000931 E1015 F P VI Crmp Ins No 8 To No 4 Bk	A1007934	E1015 M Prot Cap Or
A10009314 E1015 F P VI Crmp Ins No 8 To No 4 Bl	A1007935	E1015 M Prot Cap Gr
A1000933 E1015 F P VI Crmp Ins No 8 To No 4 Rd	A1007936	E1015 M Prot Cap Wh
A1000935 E1015 F P VI Crmp Ins No 8 To No 4 Gr	A1007937	E1015 M Prot Cap Bl
A1000936 E1015 F P VI Crmp Ins No 8 To No 4 Wh	A1007938	E1015 M Prot Cap Br
A10043311 E1018 F Prot Cap Wh	A1008641	E1015 M P Br Cont Sss No 8 To No 4 Mts
A1004331K E1018 F Prot Cap Bk Kit	A1008651	E1015 F P Br Cont Sss No 8 To No 4 Mts
	A10086811	E1015 F P Nv Sss Ins No 8 To No 4 Gr Mts
	A10086812	E1015 F P Nv Sss Ins No 8 To No 4 Wh Mts
	A1008687	E1015 F P Nv Sss Ins No 8 To No 4 Bk Mts
	A1008689	E1015 F P Nv Sss Ins No 8 To No 4 Rd Mts
	A10086910	E1015 M P Nv Sss Ins No 8 To No 4 Or
	A10086911	E1015 M P Nv Sss Ins No 8 To No 4 Gr Mts
	A10086912	E1015 M P Nv Sss Ins No 8 To No 4 Wh Mts
	A1008697	E1015 M P Nv Sss Ins No 8 To No 4 Bk Mts
	A1008699	E1015 M P Nv Sss Ins No 8 To No 4 Rd Mts
	A101208 Silicone Grease - 3 Oz. Tube	
	A2000201	Fem Com-A-Long E1015 J Series
	A2000202	Male Com-A-Long E1015 J Series
	A2000205	Female Com-A-Long J Std
	A2000206	Male Com-A-Long J
	A2000275	E1017 F P VI Cont Crmp 350Mcm
	A2000276	E1017 F P VI Cont Crmp 500Mcm
	A2000277	E1017 F P VI Cont Crmp 750Mcm

A2000278	E1017 F P VI Cont Crmp 800Mcm	A20070511	E1016 F P VI Ins Crmp No 2 To 2/0 Gr
A2000282	E1017 M P VI Cont Crmp 500Mcm	A20070512	E1016 F P VI Ins Crmp No 2 To 2/0 WH
A20003514B	E1016 F P Hvy Duty Br Cont 3/0 To 4/0	A20070514	E1016 F P VI Ins Crmp 3/0 To 4/0 YI
A20003517B	E1016 F P Hd Br Cont 1/0 To 2/0	A20070516	E1016 F P VI Ins Crmp 3/0 To 4/0 Or
A20003630	E1012 M P Br Cont Crmp No 2 To No 1	A20070517	E1016 F P VI Ins Crmp 3/0 To 4/0 Gr
A20003631	E1012 M P Br Cont Crmp 1/0 To 2/0	A20070519	E1016 F P VI Ins Crmp 3/0 To 4/0 Br
A2000372	E1016 F P Br Cont Crmp No 2 To No 1	A20070564	E1016 F P VI Ins Crmp No 2 To 2/0 Bl
A20003735	E1012 F P Br Cont Crmp No 2 To No 1	A20070565	E1016 F P VI Ins Crmp 3/0 To 4/0 Bl
A20003736	E1012 F P Br Cont Crmp 1/0 To 2/0	A2007058	E1016 F P VI Ins Crmp No 2 To 2/0 YI
A20003811B	E1016 M P Hd Br Cont Crmp 1/0 To 2/0	A20070611	E1016 M P VI Ins Crmp No 2 To 2/0 Gr
A2000386B	E1016 M P Hd Br Cont 3/0 To 4/0	A20070614	E1016 M P VI Ins Crmp 3/0 To 4/0 YI
A2000401	E1017 F P Nv Ins Dss 350-500Mcm Bk Mts	A20070615	E1016 M P VI Ins Crmp 3/0 To 4/0 Rd
A2000402	E1017 F P Nv Ins Dss 250-500Mcm YI	A20070616	E1016 M P VI Ins Crmp 3/0 To 4/0 Or
A2000403	E1017 F P Nv Ins Dss 250-500Mcm Rd Mts	A20070618	E1016 M P VI Ins Crmp 3/0 To 4/0 Wh
A20004037	E1017 F P Nv Ins Dss 250-500Mcm Br	A20070619	E1016 M P VI Ins Crmp 3/0 To 4/0 Br
A2000404	E1017 F P Nv Ins Dss 250-500Mcm Or	A20070664	E1016 M P VI Ins Crmp 3/0 To 4/0 Bl
A2000405	E1017 F P Nv Ins Dss 250-500Mcm Gr	A2007068	E1016 M P VI Ins Crmp No 2 To 2/0 YI
A2000406	E1017 F P Nv Ins Dss 250-500Mcm Wh Mts	A20070697	E1016 M P VI Ins Crmp No 2 To 2/0 Bl
A2000561	E1017 M P Nv Ins Dss 250-500Mcm Bk Mts	A2009143	Crimp Press Asm #1 To #2
A2000563	E1017 M P Nv Ins Dss 250-500Mcm Rd Mts	A2009144	Crimp Press Asm #1/0 To 2/0
A2000564	E1017 M P Nv Ins Dss 250-500Mcm Or	A2009145	Crimp Press Asm 3/0
A20005642	E1017 M P Nv Ins Dss 250-500Mcm Br	A2010961	Coupling Shell Asm
A2000566	E1017 M P Nv Ins Dss 250-500Mcm Wh Mts	A2011003	E1049 F P Ins 313Mcm To 777Mcm Rd Mts
A2000661	E1012 F P Br Cont Sss 2/0 To 4/0	A2011006	E1049 F P Ins 313Mcm To 777Mcm Wh
A20006815	E1012 M P Ins 2/0 To 4/0 Rd	A2011007	E1049 F P Ins 313Mcm To 777Mcm Bl
A20006821	E1012 M P Ins No 2 To 2/0 Rd	A2011031	E1049 F P Cont 535Mcm Crmp
A20006921	E1012 F P Ins No 2 To 2/0 Rd	A2011061	E1049 M P Ins 313Mcm To 777Mcm Bk Mts
A20007413	E1016 M P Nv Ins 1/0 To 4/0 Crmp/Sss Bk	A2011063	E1049 M P Ins 313Mcm To 777Mcm Rd Mts
A20007414	E1016 M P Nv Ins 1/0 To 4/0 Crmp/Sss YI	A2011066	E1049 M P Ins 313Mcm To 777Mcm Wh
A20007415	E1016 M P Nv Ins 1/0 To 4/0 Crmp/Sss Rd	A2011067	E1049 M P Ins 313Mcm To 777Mcm Bl
A20007416	E1016 M P Nv Ins 1/0 To 4/0 Crmp/Sss Or	A2011071	E1049 M P Cont 535Mcm Crmp Mts
A20007417	E1016 M P Nv Ins 1/0 To 4/0 Crmp/Sss Gr	A2012621	Fem Shell Assy Posi-Lok
A20007418	E1016 M P Nv Ins 1/0 To 4/0 Crmp/Sss Wh	A20126210	E0400 F Plz Shll 300 Amps No 2 To 2/0 Bl
A20007419	E1016 M P Ins No 2 To 2/0 Bk	A20126223	F Plrzg Shl Pol #4 Org
A20007420	E1016 M P Ins No 2 To 2/0 YI	A20126225	F Plrzg Shl Pol #3 Yel
A20007422	E1016 M P Ins No 2 To 2/0 Or	A20126226	F Plrzg Shl Pol #5 Brn
A20007437	E1016 M P Nv Ins 1/0 To 4/0 Crmp/Sss Bl	A2012623	Fem Shell Assy Posi-Lok
A20007446	E1016 M P Nv Ins 1/0 To 4/0 Crmp/Sss Br	A2012624	Fem Shell Assy Posi-Lok
A20007447	E1016 M P Ins No 2 To 2/0 Br	A2012625	Fem Shell Assy Posi-Lok
A20007461	E1016 M P Nv Ins Dss 2/0 To 4/0 YI	A2012626	E0400 F Plz Shll 300 Amps No 2 To 2/0 Gr
A20007463	E1016 M P Nv Ins Dss 2/0 To 4/0 Or	A2012627	E0400 F Plz Shll 300 Amps No 2 To 2/0 Wh
A20007467	E1016 M P Nv Ins Dss 2/0 To 4/0 Br	A2012628	E0400 F Plz Shll 300 Amps No 2 To 2/0 Bk
A20007514	E1016 F P Ins 2/0 To 4/0 YI	A2012629	E0400 F Plz Shll 300 Amps No 2 To 2/0 Rd
A20007515	E1016 F P Ins 2/0 To 4/0 Rd	A2012631	Male Shell Assy Posi-Lok Grn
A20007516	E1016 F P Ins 2/0 To 4/0 Or	A20126310	M Plrzg Shl Asm P/L Blu
A20007517	E1016 F P Ins 2/0 To 4/0 Gr	A2012632	Male Shell Assy Posi-Lok Wht
A20007551	E1016 F P Ins 2/0 To 4/0 Br	A20126323	M Plrzg Shl Asm P/L 4/0 Org
A20007552	E1016 F P Ins No 2 To 2/0 Br	A20126325	M Plrzg Shl Asm P/L 4/0 Yel
A20007563	E1016 F P Nv Ins Dss 2/0 To 4/0 Or	A20126326	M Plrzg Shl Asm P/L 4/0 Brn
A20007565	E1016 F P Nv Ins Dss 2/0 To 4/0 Wh	A20126329	M Plrzg Shl Asm P/L Brn
A20007567	E1016 F P Nv Ins Dss 2/0 To 4/0 Br	A2012633	Male Shell Assy Posi-Lok Blk
A2000801	E1012 M P Br Cont Sss 2/0 To 4/0	A20126330	M Plrzg Shl Asm P/L Org
A2006121	E1017 M P Br Cont Dss 350-500Mcm Mts	A20126331	M Plrzg Shl Asm P/L Yel
A2006142	E1017 F P Br Cont Dss 350-500Mcm Mts	A2012634	Male Shell Assy Posi-Lok Red
A2006301	E1016/Ez1016 M P Br Cont Dss #2-2/0 Mts	A2012635	Male Shell Assy Posi-Lok Blu
A2006391	E1016/Ez1018 Mp Br Cont Dss 2/0-4/0 Mts	A2012636	M Plrzg Shl Asm P/L Grn
A2006403	E1016/Ez1016 Fp Br Cont Dss No 2-2/0 Mts	A2012638	M Plrzg Shl Asm P/L Blk
A2006404	F Cont E1018 Lek Dss #2-2/0	A2012639	M Plrzg Shl Asm P/L Red
A2006411	E1016/Ez1018 Fp Br Cont Dss 2/0-4/0 Mts	A2012711	M Cont Assy 1"
A2006412	F Cont E1018 Lek Dss #2/0-4/0	A2012712	Male-Cont Assy 1"
A2006431	E1012 M P Br Cont Dss No 2 To 2/0	A2012921	E0200 F P Cont Dss No 2 To 2/0
A2006441	E1012 M P Br Cont Dss 2/0 To 4/0	A2012925	E0200 F P Cont Crmp No 2 To 2/0

A2012935	E0200 M P Cont Crmp No 2 To 2/0	AH1221FV	Interruptor De Palanca 1 Polo 20A 120/277 Autogr
A201303	200Amp Posi-Lok Assy Tool	B&S I	
A2013154	E0200 M P Ins Crmp/Dss No 2 To 2/0 Bl	AH1221FW	Interruptor De Palanca 1 Polo 20A 120/277V Auto-
A2013155	E0200 M P Ins Crmp/Dss No 2 To 2/0 Rd	grd B&S Blanco	
A2013171K	30 Deg Fem Terminal Conector #2-3/0 Kit Red	AH1221L	Interruptor Sencillo De Palanca 20A 120/277V Bk
A2013172K	30 Deg Fem Terminal Conector #2-3/0 Kit Blk	AH1221LTV	Interruptor De Palanca 1 Polo Lt 20A 120/277 Auto-
A2013173	E1012 F Term Angulada 4/0 Rd	grd B&S I	
A2013174	E1012 F Term Angulada 4/0 Bk	AH1221PL	Interruptor De Palanca 1 Polo Pl 20A 120/277V
A2013175	E1012 F Term Offset No 2 To 3/0 Rd	Autogr B&S Rd	
A2013176	E1012 F Term Offset No 2 To 3/0 Bk	AH1222FRD	Interruptor De Palanca Dp 20A 120/277V Autogr
A3001061	E1017 Vulcanizing Press 350Mcm	B&S Rd	
A3001062	E1017 Vulcanizing Press 500Weld	AH1222FV	Interruptor De Palanca 1 Polo 20A 120/277 Autogr
A3001063	E1017 Vulcanizing Press 750Mcm	B&S I	
A400001	Insertion Tool	AH1222FW	SW Tog DP 20A 120/277V AGrd NAFTA B&S WH
AB3010E-PROY	Arrow Box E 125A 120/240V Pin & Sleeve	AH1222PL	Interruptor De Palanca 1 Polo Pl 20A 120/277V
AB3011E	Arrow Box E 125A 120/240V Pin & Sleeve	Autogr B&S Rd	
AB3012A	Arrowbox 50A125/250V Nema3R Lock Autores	AH1223FRD	Interruptor De Palanca 3 Vías 20A 120/277V Autogr
AB3014A	Arrowbox 50A120/240V Nema3R	B&S Rd	
AB301A	Centro Portátil De Distribución De Carga Arrow Box 50A	AH1223FV	Interruptor De Palanca 3 Vías 20A 120/277 Autogr
120/240 V Ca (Max) Nema 3R (A Prueba De Lluvia) Entrada Recta		B&S I	
AB302A	Arrowbox 50A125/250V Nema3R Lock Autores	AH1224FRD	Interruptor De Palanca 4 Vías 20A 120/277V Nafta
AB303A	Centro Portátil De Distribución De Carga Arrow Box 50A	Rd	
120/240 V Ca (Max) Nema 3R (A Prueba De Lluvia) Combinado		AH1224FV	Interruptor Sencillo De Palanca 4 Ías Marfil 20A
AB304A	Centro Portátil De Distribución De Carga Arrow Box 50A	120/277 Ca	
120/240 V Ca (Max) Nema 3R (A Prueba De Lluvia) Media Vuelta 7		AH1224FW	Interruptor De Palanca 4 Vías 20A 120/277V Autogr
AB305A	Centro Portátil De Distribución De Carga Arrow Box 50A	B&S Blanco	
120/240 V Ca (Max) Nema 3R (A Prueba De Lluvia) Dúplex 7		AH1233BK-BOX	Recp Single Flush 30A 125V 2P3W Str BK
AB306A	Centro Portátil De Distribución De Carga Arrow Box 50A	AH1234BK-BOX	Recp Single Flush 30A 250V 2P3W Str BK
120/240 V Ca (Max) Nema 3R (A Prueba De Lluvia) Dúplex 6 Media		AH1254BK-BOX	Recp Single Flush 50A 250V 2P3W Str WH
Vuelta 1		AH1254BK-SHST	Recp 50A 125V Str ShortStrap BK
AB309E	Arrow Box 50A 120/240V Nema3R Especial	AH1254W-BOX	ETN Recp Single Flush 50A 250V 2P3W BK
AH102035	Placa Para Receptáculo Sencillo De 35 Mm Aluminio	AH1257BK-F	Recp Sgl Flush 30A 125/250V 3P4W Str BK
Con Tapa Cubre Polvo Uso Industrial		AH1258BK-F	Recp Sgl Flush 50A 125/250V 3P4W Str BK
AH102040	Placa Para Receptáculo Sencillo De 40 Mm Aluminio	AH1258BK-SHST	Recp Sgl Flush 50A125/250V ShortStrap BK
Con Tapa Cubre Polvo Uso Industrial		AH1258W-F	Recp Sgl Flush 50A 125/250V 3P4W Str WH
AH102055	Placa Para Receptáculo Sencillo De 55 Mm Aluminio	AH1263BK-BOX	Recp Single Flush 30A 125V 2P3W Str BK
Con Tapa Cubre Polvo Uso Industrial		AH1263BK-NSC	Recp 30A 125V 2P3W W/O Mnt Screws BK
AH1168W-C-BX-L	Recp 50A125/250V3P4W on4.6875" Cvr WH Can	AH1995W	Interruptor De Palanca 1 Polo 3Pos 20A 120/277V
AH1201FB	Interruptor De Palanca 1 Polo 15A 120/277V Auto-	Mom Wh	
grd B&S Br		AH2135	Placa Para Receptáculo Sencillo De 35 Mm Aluminio Uso
AH1201FGY	Interruptor De Palanca 1 Polo 15A 120/277V Auto-	Industrial	
grd B&S Gy		AH2140	Placa Para Receptáculo Sencillo De 40 Mm Aluminio Uso
AH1201L	Interruptor De Palanca 1 Polo 15A 120/277V Autogr B&S Br	Industrial	
AH1201LTV	Interruptor De Palanca 1 Polo Lt 15A 120/277V	AH2155	Placa Para Receptáculo Sencillo De 55 Mm Aluminio Uso
Autogr B&S Iv		Industrial	
AH1201PL	Interruptor Sencillo Palanca 15A 120/277V	AH23	Placa Para Receptáculo Dúplex De Aluminio Uso Industrial
AH1202FGY	Interruptor De Palanca 2 Polos 15A 120/277V Auto-	AH3100B6WDR	Inlet Pin&Slv 100/125A 200-250V 2P3W BL
grd B&S Gy		AH3100C4W	Conector Pin&Sleeve 2P3H 100A 125Vca lec309, A
AH1202L	Interruptor De Palanca Con Orificio De Bloqueo 2 Polos 15A	Prueba De Agua, Color Amarillo	
120/277V Autogr B&S Br		AH3100C6WDR	Conn Pin&Slv 100/125A 200-250V 2P3W BL
AH1203FRD	Interruptor De Palanca 3 Vías 15A 120/277V Nafta	AH3100P4W	Plug Pin&Sleeve 100A 125V 2P3W WT YL
Rd		AH3100P6WDR	Plug Pin&Slv 100/125A 200-250V 2P3W BL
AH1203FV	Interruptor De Palanca 3 Vías 15A 120/277V Autogr	AH3100R4W	Recp Pin&Sleeve 100A 125V 2P3W WT YL
B&S Iv		AH3100R6WDR	Rec Pin&Slv 100/125A 200-250V 2P3W BL
AH1203FW	SW Tog 3W 15A 120/277V AGrd NAFTA B&S WH	AH316C4W	Conector Pin&Sleeve 16A 110-130V 2P3W Wt YI
AH1203LTV	Interruptor De Palanca 3 Vías Lt 15A120/277 Auto-	AH320B6WDR	Inlet Pin&Slv 16/20A 200-250V 2P3W BL
grd B&S Iv		AH320C4W	Conector Pin&Sleeve 2P3H 20A 125Vca lec309, A
AH1204FB	Interruptor De Palanca 4 Vías 15A 120/277V Autogr	Prueba De Agua, Color Amarillo	
B&S Br		AH320C6WDR	Conn Pin&Slv 16/20A 200-250V 2P3W BL
AH1204FGY	15A 120/277V Autogr B&S Gy	AH320C7W	Conector Pin&Sleeve 2P3H 20A 480Vca lec309, A
AH1204FW	Interruptor De Palanca 4 Vías 15A 120/277V Autogr	Prueba De Agua, Color Rojo	
B&S Wh		AH320P4W	Clavija Pin&Sleeve 20A 125V 2P3W Wt YI

AH320P6WDR	Plug Pin&Slv 16/20A 200-250V 2P3W BL	AH420P6WDR	Plug Pin&Slv 16/20A 3PH 380-415V 3P4W RD
AH320P7W	Clavija Pin&Sleeve 20A 480V 2P3W Wt Rd	AH420P7W	Clavija Pin&Sleeve 20A 480V 3Ph 3P4W Wt Rd
AH320R4W	Receptáculo Pin&Sleeve 20A 125V 2P3W Wt Yl	AH420P9WDR	Plug Pin&Slv 16/20A 200-250V 3P4W BL
AH320R6WDR	Rec Pin&Slv 16/20A 200-250V 2P3W BL	AH420R6WDR	Rec Pin&Slv 16/20A 3PH 380-415V 3P4W RD
AH320R7W	Receptáculo Pin&Sleeve 20A 480V 2P3W Wt Rd	AH420R7W	Receptáculo Pin&Sleeve 20A 480V 3Ph 3P4W Wt Rd
AH32BK-F	Recp 50A 125/250V 3P3W Str Flush Mnt WH	AH420R9WDR	Rec Pin&Slv 16/20A 200-250V 3P4W BL
AH32BK-SHST	Recp 50A 125/250V 3P3W Str ShortStrap BK	AH430B6WDR	Init Pin&Slv 30/32A 3PH 380-415V 3P4W RD
AH32W-FRecp 50A	125/250V 3P3W Str ShortStrap BR	AH430B7W	Inlet Pin&Sleeve, 3P4H 30A 3Ø 480Vca lec309,
AH330B6WDR	Inlet Pin&Slv 30/32A 200-250V 2P3W BL	Aprueba De Agua, Color Rojo	
AH330C4W	Conector Pin&Sleeve 2P3H 30A 125Vca lec309, A	AH430B9WDR	Inlet Pin&Slv 30/32A 200-250V 3P4W BL
Prueba De Agua, Color Amarillo		AH430C12W	Conector Pin&Sleeve 3P4H 230A 125/250Vca
AH330C6WDR	Conn Pin&Slv 30/32A 200-250V 2P3W BL	lec309, A Prueba De Agua, Color Naranja	
AH330P4W	Clavija Pin&Sleeve 30A 125V 2P3W Wt Yl	AH430C6WDR	Conn Pin&Slv 30/32A 3PH 380-415V 3P4W RD
AH330P6WDR	Plug Pin&Slv 30/32A 200-250V 2P3W BL	AH430C7W	Conector Pin&Sleeve 3P4H 30A 3Ø 480Vca lec309, A
AH330R6WDR	Rec Pin&Slv 30/32A 200-250V 2P3W BL	Prueba De Agua, Color Rojo	
AH330R7W	Receptáculo Pin&Sleeve 30A 480V 2P3W Wt Rd	AH430C9WDR	Conn Pin&Slv 30/32A 200-250V 3P4W BL
AH332C6W	Conector Pin&Sleeve 32A 220-240V 2P3W Wt Bl	AH430P12W	Clavija Pin&Sleeve 30A 125/250V 3P4W Wt Or
AH332R6W	Receptáculo Pin&Sleeve 32A 220-240V 2P3W Wt Bl	AH430P5W	Clavija Pin&Sleeve 30A 600V 3Ph 3P4W Wt Bk
AH360B4W	Inlet Pin&Sleeve 60A 125V 2P3W Wt Yl	AH430P6WDR	Plug Pin&Slv 30/32A 3PH 380-415V 3P4W RD
AH360B6WDR	Inlet Pin&Slv 60/63A 200-250V 2P3W BL	AH430P7W	Clavija Pin&Sleeve 30A 480V 3Ph 3P4W Wt Rd
AH360C4W	Conector Pin&Sleeve 2P3H 60A 125Vca lec309, A	AH430P9WDR	Plug Pin&Slv 30/32A 200-250V 3P4W BL
Prueba De Agua, Color Amarillo		AH430R5W	30A,3PH 600V 3P4W PIN+SLEEVE RECEPTACLE
AH360C6WDR	Conn Pin&Slv 60/63A 200-250V 2P3W BL	AH430R6WDR	Rec Pin&Slv 30/32A 3PH 380-415V 3P4W RD
AH360C7W	Conector Pin&Sleeve 2P3H 60A 480Vca lec309, A	AH430R7W	Receptáculo Pin&Sleeve 30A 480V 3Ph 3P4W Wt Rd
Prueba De Agua, Color Rojo		AH430R9WDR	Rec Pin&Slv 30/32A 200-250V 3P4W BL
AH360P6WDR	Plug Pin&Slv 60/63A 200-250V 2P3W BL	AH432R3W	Rec Pin&Sleeve 32A 380/440V 3P4W Wt Rd
AH360R6WDR	Rec Pin&Slv 60/63A 200-250V 2P3W BL	AH460B6WDR	Init Pin&Slv 60/63A 3PH 380-415V 3P4W RD
AH38BK-F	Recp Sgl Flush 30A 125/250V 3P3W Str BK	AH460B7W	Inlet Pin&Sleeve, 3P4H 60A 3Ø 480Vca lec309,
AH38W-FRecp Sgl	Flush 30A 125/250V 3P3W Str WH	Aprueba De Agua, Color Rojo	
AH4100B12W	Inlet Pin&Sleeve, 3P4H 100A 125/250Vca lec309,	AH460B9WDR	Inlet Pin&Slv 60/63A 200-250V 3P4W BL
Aprueba De Agua, Color Naranja		AH460C12W	Conector Pin&Sleeve 3P4H 60A 125/250Vca lec309,
AH4100B6WDR	Init Pin&Slv 100/125A 3PH380-415V 3P4WRD	A Prueba De Agua, Color Naranja	
AH4100B7W	Inlet Pin&Sleeve, 3P4H 100A 3Ø 480Vca lec309,	AH460C5W	Conector Pin&Sleeve 3P4H 60A 3Ø 600Vca lec309, A
Aprueba De Agua, Color Rojo		Prueba De Agua, Color Negro	
AH4100B9WDR	Inlet Pin&Slv 100/125A 200-250V 3P4W BL	AH460C6WDR	Conn Pin&Slv 60/63A 3PH 380-415V 3P4W RD
AH4100C12W	Conector Pin&Sleeve 3P4H 100A 125/250Vca	AH460C7W	Conector Pin&Sleeve 3P4H 60A 3Ø 480Vca lec309, A
lec309, A Prueba De Agua, Color Naranja		Prueba De Agua, Color Rojo	
AH4100C5W	Conector Pin&Sleeve 3P4H 100A 3Ø 600Vca lec309,	AH460C9WDR	Conn Pin&Slv 60/63A 200-250V 3P4W BL
A Prueba De Agua, Color Negro		AH460P12W	Clavija Pin&Sleeve 60A 125/250V 3P4W Wt Or
AH4100C6WDR	Con Pin&Slv 100/125A 3PH380-415V 3P4W RD	AH460P5W	Clavija Pin&Sleeve 60A 600V 3Ph 3P4W Wt Bk
AH4100C7W	Conector Pin&Sleeve 3P4H 100A 3Ø 480Vca lec309,	AH460P6WDR	Plug Pin&Slv 60/63A 3PH 380-415V 3P4W RD
A Prueba De Agua, Color Rojo		AH460P7W	Clavija Pin&Sleeve 60A 480V 3Ph 3P4W Wt Rd
AH4100C9WDR	Conn Pin&Slv 100/125A 200-250V 3P4W BL	AH460P9WDR	Plug Pin&Slv 60/63A 200-250V 3P4W BL
AH4100P12W	Clavija Pin&Sleeve 100A 125-250V 3P4W Wt Or	AH460R12W	Receptáculo Pin&Sleeve 60A 125/250V 3P4W Wt Or
AH4100P5W	Clavija Pin&Sleeve 100A 600V 3Ph 3P4W Wt Bk	AH460R5W	Receptáculo Pin&Sleeve 60A 600V 3Ph 3P4W Wt Bk
AH4100P6WDR	Plg Pin&Slv 100/125A 3PH380-415V 3P4W RD	AH460R6WDR	Rec Pin&Slv 60/63A 3PH 380-415V 3P4W RD
AH4100P7W	Clavija Pin&Sleeve 100A 480V 3Ph 3P4W Wt Rd	AH460R7W	Receptáculo Pin&Sleeve 60A 480V 3Ph 3P4W Wt Rd
AH4100P9WDR	Plug Pin&Slv 100/125A 200-250V 3P4W BL	AH460R9WDR	Rec Pin&Slv 60/63A 200-250V 3P4W BL
AH4100R12W	Receptáculo Pin&Slv 100A 125-250V 3P4H	AH5100B6WDR	Inlet Pin&Slv 100/125A 200-415V 4P5W RD
AH4100R12W-15	Rec Pin&Slv 100A 125-250V 3P4W Or 15Deg	AH5100B9WDR	Init Pin&Slv 100/125A 3PH120/208V 4P5WBL
AH4100R5W	Receptáculo Pin&Sleeve 100A 600V 3Ph 3P4W Wt Bk	AH5100C6WDR	Conn Pin&Slv 100/125A 200-415V 4P5W RD
AH4100R6WDR	Rec Pin&Slv 100/125A 3PH380-415V 3P4W RD	AH5100C7W	Conector Pin&Sleeve 3P4H 100A 3Øy 277/480Vca
AH4100R7W	Receptáculo Pin&Sleeve 100A 480V 3Ph 3P4W Wt Rd	lec309, A Prueba De Agua, Color Rojo	
AH4100R9WDR	Rec Pin&Slv 100/125A 200-250V 3P4W BL	AH5100C9WDR	Con Pin&Slv 100/125A 3PH120/208V 4P5W BL
AH420B6WDR	Init Pin&Slv 16/20A 3PH 380-415V 3P4W RD	AH5100P6WDR	Plug Pin&Slv 100/125A 200-415V 4P5W RD
AH420B9WDR	Inlet Pin&Slv 16/20A 200-250V 3P4W BL	AH5100P7W	Clavija Pin&Slv 100A277/480V 3Ph 4P5W Wt Rd
AH420C6WDR	Conn Pin&Slv 16/20A 3PH 380-415V 3P4W RD	AH5100P9WDR	Plg Pin&Slv 100/125A 3PH120/208V 4P5W BL
AH420C7W	Conector Pin&Sleeve 3P4H 20A 3Ø 480Vca lec309, A	AH5100R6WDR	Rec Pin&Slv 100/125A 200-415V 4P5W RD
Prueba De Agua, Color Rojo		AH5100R7W	Receptáculo Pin&Slv 100A277/480V 3Ph 4P5W Wt Rd
AH420C9WDR	Conn Pin&Slv 16/20A 200-250V 3P4W BL	AH5100R7W-15	Rec Pin&Slv 100A 3Ph 277-480V 4P5W Rd 15
		AH5100R9W-15	Rec Pin&Slv 100A 120-208V 4P5W Bl 15Deg

AH5100R9WDR	Rec Pin&Slv 100/125A 3PH 120/208V 4P5WBL	BI	
AH520B5W	Inlet Pin&Sleeve, 4P5H 20A 3Øy 347/600Vca lec309, Aprueba De Agua, Color Negro	AH5352GY	Receptáculo Dúplex 20A 125V 2P3W Entrada Recta Gy
AH520B6WDR	Inlt Pin&Slv 16/20A 3PH 120/208V 4P5W BL	AH5352LA	Receptáculo Dúplex 20A 125V 2P3W Entrada Recta La
AH520B9WDR	Inlt Pin&Slv 16/20A 3PH 120/208V 4P5W BL	AH5352RD	Receptáculo Dúplex 20A 125V 2P3W Entrada Recta Rd
AH520C6WDR	Conn Pin&Slv 16/20A 200-415V 4P5W RD	AH5352VReceptáculo Dúplex 20A 125V 2P3W Entrada Recta Iv	
AH520C9WDR	Conn Pin&Slv 16/20A 3PH 120/208V 4P5W BL	AH5352W	Receptáculo Dúplex 20A 125V 2P3W Entrada Recta Wh
AH520P6WDR	Plug Pin&Slv 16/20A 200-415V 4P5W RD	AH5362BReceptáculo Dúplex Cafe 2P3H 20A 125V Ca Nema 5-20R	
AH520P7W	Clavija Pin&Slv 20A 277/480V 3Ph 4P5W Wt Rd	AH5362BK	Receptáculo Dúplex 20A125V 2P3W Brass Strap B&S Bk
AH520P9WDR	Plug Pin&Slv 16/20A 3PH 120/208V 4P5W BL	AH5362CRGY	Receptáculo Dup Cr 20A 125V 2P3W B/Swire Gy
AH520R5W	Receptáculo Pin&Slv 20A 347/600V 3Ph 4P5W Wt Bk	AH5362CRY	Receptáculo Dup Cr 20A 125V 2P3W B/Swire Yl
AH520R6WDR	Rec Pin&Slv 16/20A 200-415V 4P5W RD	AH5362GY	Receptáculo Dúplex Gris 2P3H 20A 125V Ca Nema 5-20R
AH520R9WDR	Rec Pin&Slv 16/20A 3PH 120/208V 4P5W BL	AH5362LA	Receptáculo Dúplex 20A125V 2P3W Brass Strap B&S La
AH5252BReceptáculo Dúplex 15A 125V 2P3W Entrada Recta Br		AH5362RD	Receptáculo Dúplex Rojo 2P3H 20A 125V Ca Nema 5-20R
AH5252BL	Receptáculo Dúplex 15A 125V 2P3W Entrada Recta BI	AH5362VReceptáculo Dúplex Marfil 2P3H 20A 125 Ca Nema 5-20R	
AH5252GY	Receptáculo Dúplex 15A 125V 2P3W Str B/Swire Gy	AH5362W	Receptáculo Dúplex Blanco 2P3H 20A 125V Ca Nema 5-20R
AH5252LA	Receptáculo Dúplex 15A 125V 2P3W Str B/Swire La	AH5364BK	Clavija 20A 125V 2P3W Str Quickgrip Negro
AH5252RD	Receptáculo Dúplex 15A 125V 2P3W Entrada Recta Rd	AH5364Y Clavija 20A 125V 2P3W Str Quickgrip Amarillo	
AH5252VReceptáculo Dúplex 15A 125V 2P3W Entrada Recta Iv		AH5366	Clavija "Ultragrip" Negra Con Blanco 2P3H 20A 120V Ca Nema 5-20P
AH5252W	Receptáculo Dúplex 15A 125V 2P3W Entrada Recta Wh	AH5369	Conector "Ultragrip" Negra/Blanco 2P3H 15A 125V Ca Nema 5-20
AH5262BK	Receptáculo Dúplex 15A125V 2P3W Brass Strap B&S Bk	AH5369BK	Conector 20A 125V 2P3W Str Quickgrip Negro
AH5262CRGY	Receptáculo Dup Cr 15A125V 2P3W Npb Strp B&S Gy	AH5369Y Conector 20A 125V 2P3W Str Quickgrip Amarillo	
AH5262CRY	Receptáculo Dup Cr 15A125V 2P3W Npb Strp B&S Yl	AH5462BReceptáculo Dúplex 20A250V 2P3W Brass Strap B&S Br	
AH5262VReceptáculot Duplx 15A 125 2P3W Marfil		AH5462GY	Receptáculo Dup 20A125V 2P3W Str Compact B&S Gy
AH5262W	Receptáculot Duplx 15A 125V 2P3W Blanco	AH5462VReceptáculo Dúplex 20A250 2P3W Brass Strap B&S I	
AH5266	Clavija Entrada Recta, Diametro Del Cable 6.3-16.7 Mm, 2P3H 15A 125Vca Nema 5-15, Color Negro	AH5462W	Receptáculo Dúplex 20A250V 2P3W Brass Strap B&S Iv
AH5266BK	Clavija Entrada Recta, Diametro Del Cable 6.3-16.7 Mm, 2P3H 15A 125Vca Nema 5-15, Color Negro	AH5464BK	Clavija 20A 250V 2P3W Str Quickgrip Bk
AH5269	Conector Entrada Recta "Ultragrip", Diametro Del Cable 8.3-16.7Mm, 2P3H 15A 125Vca Nema 5-15, Grado Industrial, Color Negro Y Blanco	AH5466	Clavija 20A 250V 2P3H Entrada Recta Blanco/Negro
AH5269BK	Conector Entrada Recta "Ultragrip", Diametro Del Cable 8.3-16.7Mm, 2P3H 15A 125Vca Nema 5-15, Grado Industrial, Color Negro	AH5469	Conector "Ultragrip" Negra/Blanco 2P3H 15A 250V Ca Nema 6-20
AH530B6WDR	Inlet Pin&Slv 30/32A 200-415V 4P5W RD	AH5469BK	Conector 20A 250V 2P3W Str Quickgrip Bk
AH530B7W	Inlet Pin&Sleeve, 4P5H 30A 3Øy 277/480Vca lec309, Aprueba De Agua, Color Rojo	AH560B6WDR	Inlet Pin&Slv 60/63A 200-415V 4P5W RD
AH530B9WDR	Inlt Pin&Slv 30/32A 3PH 120/208V 4P5W BL	AH560B7W	Inlet Pin&Sleeve, 4P5H 60A 3Øy 277/480Vca lec309, Aprueba De Agua, Color Rojo
AH530C6WDR	Conn Pin&Slv 30/32A 200-415V 4P5W RD	AH560B9WDR	Inlt Pin&Slv 60/63A 3PH 120/208V 4P5W BL
AH530C7W	Conector Pin&Sleeve 3P4H 30A 3Øy 277/480Vca lec309, A Prueba De Agua, Color Rojo	AH560C6WDR	Conn Pin&Slv 60/63A 200-415V 4P5W RD
AH530C9WDR	Conn Pin&Slv 30/32A 3PH 120/208V 4P5W BL	AH560C7W	Conector Pin&Sleeve 3P4H 60A 3Øy 277/480Vca lec309, A Prueba De Agua, Color Rojo
AH530P5W	Clavija Pin&Slv 30A 347/600V 3Ph 4P5W Wt Bk	AH560C9WDR	Conn Pin&Slv 60/63A 3PH 120/208V 4P5W BL
AH530P6WDR	Plug Pin&Slv 30/32A 200-415V 4P5W RD	AH560P6WDR	Plug Pin&Slv 60/63A 200-415V 4P5W RD
AH530P7W	Clavija Pin&Slv 30A277/480V 3Ph 4P5W Wt Rd	AH560P7W	Clavija Pin&Slv 60A 277/480V 3Ph 4P5W Wt Rd
AH530P9WDR	Plug Pin&Slv 30/32A 3PH 120/208V 4P5W BL	AH560P9WDR	Plug Pin&Slv 60/63A 3PH 120/208V 4P5W BL
AH530R5W	Rec Pin&Slv 30A347/600V 3Ph 4P5W Wt Bk	AH560R6WDR	Rec Pin&Slv 60/63A 200-415V 4P5W RD
AH530R6WDR	Rec Pin&Slv 30/32A 200-415V 4P5W RD	AH560R7W	Receptáculo Pin&Slv 60A 277/480V 3Ph 4P5W Wt Rd
AH530R7W	Receptáculo Pin&Slv 30A277/480V 3Ph 4P5W Wt Rd	AH560R9W-15	Rec Pin&Slv 60A 3Ph 120-208V 4P5W BI 15D
AH530R9WDR	Rec Pin&Slv 30/32A 3PH 120/208V 4P5W BL	AH560R9WDR	Rec Pin&Slv 60/63A 3PH 120/208V 4P5W BL
AH5352BReceptáculo Dúplex 20A 125V 2P3W Entrada Recta Br		AH5662BReceptáculo Dúplex 15A250V 2P3W Brass Strap B&S Br	
AH5352BK	Receptáculo Dúplex 20A 125V 2P3W Entrada Recta Bk	AH5662VReceptáculo Marfil Dúplex 2P 3H 15A 250V Nema 6-15	
AH5352BL	Receptáculo Dúplex 20A 125V 2P3W Entrada Recta	AH5662W	Receptáculo Dúplex 15A250V 2P3W Brass Strap B&S

Wh		AH8315HGA	Clavija Angulada Hg 20A 125V 2P3W Str Bw
AH5666	Clavija "Ultragrip" Nylon Negra Con Blanco 2P3H 15A 250V Ca Nema 6-15	AH8319HG	Conector Entrada Recta "Ultragrip", Diametro Del Cable 8.3-16.7Mm, 2P3H 20A 125Vca Nema 5-20, Grado Hospital, Color Negro Y Blanco
AH5666BK	Clavija 15A 250V 2P3W Str Quickgrip Bk	AH8325HGA	Clavija Angulada Hg 20A 250V 2P3W Str Bw
AH5666Y	Clavija 15A 250V 2P3W Str Quickgrip Amarillo	AH8400B	Receptáculo Hg Dup 20A 250V 2P3W Str B/Swire Br
AH5669	Conector "Ultragrip" Nylon Negro Con Blanco 2P3H 15A 250V Ca Nema 6-15	AH8400RD	Receptáculo Hg Dup 20A 250V 2P3W Str B/Swire Rd
AH5669BK	Conector 15A 250V 2P3W Str Quickgrip Bk	AH8400V	Receptáculo Dúplex Marfil 2P 3H 20A 250 Nema 6-20R
AH5669Y	Conector 15A 250V 2P3W Str Quickgrip Amarillo	AH8400W	Receptáculo Dup 20A 250V 2P3W Gh Blanco
AH5965BK	Clavija 15A 125V 2P3W Str Quickgrip Negro	AH8462AN	Clavija Entrada Recta, 3P4H, 60A 3Ø 250Vca Nema 15-60, Grado Industrial, Color Gris
AH5965CR	Clavija Resistente A La Corrosion 15A 125V 2P3W Str Quickgrip Amarillo	AH8462N	Clavija Entrada Angulada, 3P4H, 60A 3Ø 250Vca Nema 15-60, Grado Industrial, Color Gris
AH5965Y	Clavija 15A 125V 2P3W Str Quickgrip Amarillo	AH8600V	Receptáculo Hg Dup 15A 250V 2P3W Str B/Swire Iv
AH5969BK	Conector 15A 125V 2P3W Str Quickgrip Negro	AH8600W	Receptáculo Hg Dup 15A 250V 2P3W Str B/Swire Wh
AH5969CR	Conector Resistente A La Corrosión 15A 125V 2P3W Str Quickgrip Amarillo	AHBB100	Backbox Pin&Sleeve 100-125A Receptacles
AH5969Y	Conector 15A 125V 2P3W Str Quickgrip Amarillo	AHBB30	Backbox Pin&Sleeve 16-32A Receptacles
AH6808UCO	Interruptor Controlador De Motor, 2P 40A 600Vca Una Fase, 2 Posiciones, Max. Entrada De Cable #8 Awg C/Terminacion De Anillo, Grado Industrial	AHBB60	Backbox Pin&Sleeve For 60A Receptacles
AH6808UDAC	Interruptor Manual Para Control De Motor Con Cableado Frontal 2P1T (Si-No) 20A 600V/Ac 30A 250V/Ac	AHCA320	Cover Pin&Sleeve Female 3W 16&20A
AH6810E	Ah6810U In Nema 3,7 & 9 Enclosure	AHCA530	Cover Pin&Sleeve Female 5W 30&32A
AH6810G	Ah6810U In Nema 1 Enclosure	AHCA60	Cover Pin&Sleeve Female 60A
AH6810U	Man Cont 30A 600Vca 2Pole Front Screw Bk	AHCC3420	Cord Grip & Grommet Pin&Slv 3&4W 16&20A
AH7810GD	Ah7810Ud W/Type 1 Enclosure Gy	AHCC3430	Cord Grip & Grom Pin&Sleeve 3&4W 30&32A
AH7810UD	Interruptor Manual Para Control De Motor Con Cableado Frontal 3P 30A 600V/Ac	AHCC520	Cord Grip & Grommet Pin&Sleeve 5W 16&20A
AH7810WD	Interruptor Manual Para Control De Motor Con Cableado Frontal Nema 3R 3P 30A 600V/Ac	AHCC530	Cord Grip & Grommet Pin&Sleeve 5W 30&32A
AH78795D	Placa C/Tapa Dorada Receptáculot. Dúplex	AHCL1020C	CCL Conn 20A 125/250V 3P3W, OR&BK
AH8115W	Clavija Grado Hospital 15A 125V 2P3W Str Quickgrip Blanco	AHCL1020P	CCL Plug 20A 125/250V 3P3W, OR&BK
AH8119W	Conector Grado Hospital 15A 125V 2P3W Str Quickgrip Blanco	AHCL1020R	Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, 3P3H 20A 125/250Vca Nema L10-20, Grado Industrial, Color code
AH8200B	Receptáculo Dúplex Café 2P 3H 15A 125V Nema 5-15R	AHCL1030C	CCL Conn 30A 125/250V 3P3W, OR&BK
AH8200RD	Receptáculo Dúplex Rojo 2P 3H 15A 125V Ac Nema 5-15R	AHCL1030P	CCL Plug 30A 125/250V 3P3W, OR&BK
AH8200V	Receptáculo Hg Dup 15A 125V 2P3W Str B/Swire Iv	AHCL1030R	Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, 3P3H 30A 125/250Vca Nema L10-30, Grado Industrial, Color code
AH8200W	Receptáculo Dúplex Blanco 2P 3H 15A 125V Ac Nema 5-15R	AHCL1120C	CCL Conn 20A 250V 3PH 3P3W, BL&BK
AH8215HG	Clavija Entrada Recta "Ultragrip", Diametro Del Cable 8.3-16.7Mm, 2P3H 15A 125Vca Nema 5-15, Grado Hospital, Color Negro Y Blanco	AHCL1120P	CCL Plug 20A 250V 3PH 3P3W, BL&BK
AH8215HGC	Clavija Hg 15A 125V 2P3W Str Cl	AHCL1120R	Receptáculo Sencillo "Hart-Lock", 3P3H, No Aterrizado, 20A 3Ø 250Vca Nema L11-20, Grado IndustrialColor code
AH8219HG	Conector Hg 15A 125V 2P3W Str Bw	AHCL1130C	CCL Conn 30A 250V 3PH 3P3W, BL&BK
AH8219HGC	Conector Hg 15A 125V 2P3W Str Cl	AHCL1130P	CCL Plug 30A 250V 3PH 3P3W, BL&BK
AH8300B	Receptáculo Dúplex Café 2P3H 20A 125V Nema 5-20	AHCL1130R	Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, 3P3H, No Aterrizado, 30A 3Ø 250Vca Nema L11-30, Grado Industrial, Color code
AH8300BK	Receptáculo Dúplex Negro 2P3H 20A 125V Nema 5-20	AHCL1420C	Conector "Ultragrip"Media Vuelta, Diametro Del Cable 9.5-25.4 Mm, 3P 4H 20A 125/250Vac L14-20, Grado Industrial, Color code
AH8300GY	Receptáculo Dúplex Gris 2P3H 20A 125V Nema 5-20	AHCL1420FI	Clavija (Inlet Con Brida) "Hart-Lock", 3P4H 20A 125/250Vca Nema L14-20, Grado IndustrialColor code
AH8300LA	Receptáculo Hg Dup 20A 125V 2P3W Str B/Swire La	AHCL1420FO	CCL F/O 20A 125/250V 3P4W, OR&BK
AH8300LTV	Receptáculo Hg Lt Dup 20A 125V 2P3W Str B&S Iv	AHCL1420P	Clavija "Ultragrip", Diametro Del Cable 9.5-25.4Mm, 3P4H 20A 125/250Vca Nema L14-20, Grado Industrial, Color code
AH8300RD	Receptáculo Dúplex Rojo 2P3H 20A 125V Nema 5-20	AHCL1420R	Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, 3P4H, 20A 125/250Vca Nema L14-20, Grado Industrial, Color code
AH8300V	Receptáculo Dúplex Marfil 2P3H 20A 125 Nema 5-20	AHCL1430C	Conector "Ultragrip"Media Vuelta, Diametro Del Cable 15.9-29.4 Mm, 3P 4H 30A 125/250Vac L14-30, Grado Industrial, Color code
AH8300W	Receptáculo Dúplex Blanco 2P3H 20A 125V Nema 5-20	AHCL1430FI	Clavija (Inlet Con Brida) "Hart-Lock", 3P4H 30A 125/250Vca Nema L14-30, Grado Industrial, Color code
AH8315HG	Clavija Entrada Recta "Ultragrip", Diametro Del Cable 8.3-16.7Mm, 2P3H 20A 125Vca Nema 5-20, Grado Hospital, Color Negro Y Blanco	AHCL1430FO	CCL F/O 30A 125/250V 3P4W, OR&BK
		AHCL1430P	Clavija "Ultragrip", Diametro Del Cable 9.5-25.4Mm, 3P4H 30A 125/250Vca Nema L14-30, Grado Industrial, Color code
		AHCL1430R	Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, 3P4H,

30A 125/250Vca Nema L14-30, Grado Industrial, Color code	AHCL1930R	Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, 4P4H,
AHCL1520C Conector "Ultragrip"Media Vuelta, Diametro Del Cable 9.5-25.4 Mm, 3P 4H 20A 3Ø 250Vac L15-20, Grado Industrial, Color code	30A 3Øy 277/480Vca Nema L19-30, Grado Industrial, Color code	AHCL2020P CCL Plug 20A 347/600V 3PH 4P4W, BK&BK
AHCL1520FI CCL F/I 20A 250V 3PH 3P4W, BL&BK	AHCL2030C CCL Conn 30A 347/600V 3PH 4P4W, BK&BK	AHCL2030FI CCL F/I 30A347/600V 3PH 4P4W, BK&BK
AHCL1520FO CCL F/O 20A 250V 3PH 3P4W, BL&BK	AHCL2030P CCL Plug 30A 347/600V 3PH 4P4W, BK&BK	AHCL2030R Receptáculo Sencillo 30A 347/600V 3Ph 4P4W H/L
AHCL1520P Clavija "Ultragrip", Diametro Del Cable 9.5-25.4Mm, 3P4H 20A 3Ø 250Vca Nema L15-20, Grado Industrial, Color code	BkColor code	AHCL2120C Conector "Ultragrip"Media Vuelta, Diametro Del Cable 15.9-29.4 Mm, 4P 5H 20A 3Øy 120/208Vac L21-20, Grado Industrial, Color code
AHCL1520R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, 3P4H, 20A 3Ø 250Vca Nema L15-20, Grado Industrial, Color code	AHCL2120FI CCL F/I 20A120/208V 3PH 4P5W, BL&BK	AHCL2120FO CCL F/O 20A 120/208V 3PH 4P5W, BL&BK
AHCL1530C Conector "Ultragrip"Media Vuelta, Diametro Del Cable15.9-29.4 Mm, 3P 4H 30A 3Ø 250Vac L15-30, Grado Industrial, Color code	AHCL2120P Clavija "Ultragrip", Diametro Del Cable 15.9-29.4Mm, 4P5H 20A 3Øy 120/208Vca Nema L21-20, Grado Industrial, Color code	AHCL2120R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, 4P5H, 20A 3Øy 120/208Vca Nema L21-20, Grado Industrial, Color code
AHCL1530FI CCL F/I 30A 250V 3PH 3P4W, BL&BK	AHCL2130C Conector "Ultragrip"Media Vuelta, Diametro Del Cable 15.9-29.4 Mm, 4P 5H 30A 3Øy 120/208Vac L21-30, Grado Industrial, Color code	AHCL2130FI CCL F/I 30A120/208V 3PH 4P5W, BL&BK
AHCL1530FO CCL F/O 30A 250V 3PH 3P4W, BL&BK	AHCL2130FO CCL F/O 30A 120/208V 3PH 4P5W, BL&BK	AHCL2130P Clavija "Ultragrip", Diametro Del Cable 15.9-29.4Mm, 4P5H 30A 3Øy 120/208Vca Nema L21-30, Grado Industrial, Color code
AHCL1530P Clavija "Ultragrip", Diametro Del Cable 9.5-25.4Mm, 3P4H 30A 3Ø 250Vca Nema L15-30, Grado Industrial, Color code	AHCL2130R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, 4P5H, 30A 3Øy 120/208Vca Nema L21-30, Grado Industrial, Color code	AHCL2220C CCL Conn 20A 277/480V 3PH 4P5W, RD&BK
AHCL1530R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, 3P4H, 30A 3Ø 250Vca Nema L15-30, Grado Industrial, Color code	AHCL2220FO CCL F/O 20A 277/480V 3PH 4P5W, RD&BK	AHCL2220P CCL Plug 20A 277/480V 3PH 4P5W, RD&BK
AHCL1620C Conector "Ultragrip"Media Vuelta, Diametro Del Cable 9.5-25.4 Mm, 3P 4H 20A 3Ø 480Vac L16-20, Grado Industrial, Color code	AHCL2220R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock", 4P5H 20A 3Øy 277/480Vca Nema L22-20, Grado Industrial, Color code	AHCL2230C CCL Conn 30A 277/480V 3PH 4P5W, RD&BK
AHCL1620FI CCL F/I 20A 480V 3PH 3P4W, RD&BK	AHCL2230C CCL F/I 30A 277/480V 3PH 4P5W, RD&BK	AHCL2230FI CCL F/I 30A 277/480V 3PH 4P5W, RD&BK
AHCL1620FO CCL F/O 20A 480V 3PH 3P4W, RD&BK	AHCL2230P CCL Plug 30A 277/480V 3PH 4P5W, RD&BK	AHCL2230R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock", 4P5H 30A 3Øy 277/480Vca Nema L22-30, Grado Industrial, Color code
AHCL1620P Clavija "Ultragrip", Diametro Del Cable 9.5-25.4Mm, 3P4H 20A 3Ø 480Vca Nema L16-20, Grado Industrial, Color code	AHCL2320C CCL Conn 20A 347/600V 3PH 4P5W, BK&BK	AHCL2320FO CCL F/O 20A 347/600V 3PH 4P5W, BK&BK
AHCL1620R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, 3P4H, 20A 3Ø 480Vca Nema L16-20, Grado Industrial, Color code	AHCL2320P CCL Plug 20A 347/600V 3PH 4P5W, BK&BK	AHCL2320R Receptáculo Sencillo 20A 347/600V 3Ph 4P5W H/L
AHCL1630C Conector "Ultragrip"Media Vuelta, Diametro Del Cable 15.9-29.4 Mm, 3P 4H 30A 3Ø 480Vac L16-30, Grado Industrial, Color code	AHCL2330C CCL Conn 30A 347/600V 3PH 4P5W, BK&BK	AHCL2330P CCL Plug 30A 347/600V 3PH 4P5W, BK&BK
AHCL1630FI CCL F/I 30A 480V 3PH 3P4W, RD&BK	AHCL2330R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock", 4P5H 30A 3Øy 347/600Vca Nema L23-30, Grado Industrial, Color code	AHCL3330R CCL Recp 30A 125/250V 3P3W OR&BW
AHCL1630FO CCL F/O 30A 480V 3PH 3P4W, RD&BK	AHCL3430R CCL Recp 30A 120/208V 3PH 4P4W BL&BK	AHCL520C Conector "Ultragrip"Media Vuelta, Diametro Del Cable 9.5-25.4 Mm, 2P 3H 20A 125Vac L5-20, Grado Industrial, Color code
AHCL1630P Clavija "Ultragrip", Diametro Del Cable15.9-29.4Mm, 3P4H 30A 3Ø 480Vca Nema L16-30, Grado Industrial, Color code	AHCL520FI CCL FLANGED INLET 20A 125V 2P3W, Y&BK	AHCL520FO CCL FLANGED OUTLET 20A 125V 2P3W, Y&BK
AHCL1630R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, 3P4H, 30A 3Ø 480Vca Nema L16-30, Grado Industrial, Color code	AHCL520P Clavija "Ultragrip", Diametro Del Cable 9.5-25.4Mm, 2P3H 20A 125Vca Nema L5-20, Grado Industrial, Color code	AHCL520R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock", 2P3H 20A 125Vca Nema L5-20, Grado Industrial, Color code
AHCL1730C Conector "Ultragrip"Media Vuelta, Diametro Del Cable 15.9-29.4 Mm, 3P 4H 30A 3Ø 600Vac L17-30, Grado Industrial, Color code	AHCL530C Conector "Ultragrip"Media Vuelta, Diametro Del Cable 9.5-25.4 Mm, 2P 3H 30A 125Vac L5-30, Grado Industrial, Color code	AHCL530FI CCL FLANGED INLET 30A 125V 2P3W, Y&BK
AHCL1730FO Outlet Empotrable Con Brida 30A 600V 3Ph 3P4H Media Vuelta /BlancoColor code	AHCL530FO CCL FLANGED OUTLET 30A 125V 2P3W, Y&BK	AHCL530P Clavija "Ultragrip", Diametro Del Cable 9.5-25.4Mm, 2P3H 30A 125Vca Nema L5-30, Grado Industrial, Color code
AHCL1730P Clavija "Ultragrip", Diametro Del Cable 15.9-29.4Mm, 3P4H 30A 3Ø 600Vca Nema L17-30, Grado Industrial, Color code	AHCL1920C CCL Conn 20A 277/480V 3PH 4P4W, RD&BK	AHCL1920P CCL Plug 20A 277/480V 3PH 4P4W, RD&BK
AHCL1730R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, 3P4H, 30A 3Ø 600Vca Nema L17-30, Grado Industrial, Color code	AHCL1920R Receptáculo Sencillo 20A 277/480V 3Ph 4P4H Media Vuelta Color code	AHCL1930C CCL Conn 30A 277/480V 3PH 4P4W, RD&BK
AHCL1820C CCL Conn 20A 120/208V 3PH 3P4W, BL&BK	AHCL1930FI CCL F/I 30A 277/480V 3PH 4P4W, RD&BK	AHCL1930P CCL Plug 30A 277/480V 3PH 4P4W, RD&BK
AHCL1820P CCL Plug 20A 120/208V 3PH 3P4W, BL&BK		
AHCL1820R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, 4P4H, 20A 3Ø 120/208Vca Nema L18-20, Grado Industrial, Color code		
AHCL1830C CCL Conn 30A 120/208V 3PH 3P4W, BL&BK		
AHCL1830FI CCL F/I 30A 120/208V 3PH 3P4W, BL&BK		
AHCL1830P CCL Plug 30A 120/208V 3PH 3P4W, BL&BK		
AHCL1830R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, 4P4H, 30A 3Ø 120/208Vca Nema L18-30, Grado Industrial, Color code		
AHCL1920C CCL Conn 20A 277/480V 3PH 4P4W, RD&BK		
AHCL1920P CCL Plug 20A 277/480V 3PH 4P4W, RD&BK		
AHCL1920R Receptáculo Sencillo 20A 277/480V 3Ph 4P4H Media Vuelta Color code		
AHCL1930C CCL Conn 30A 277/480V 3PH 4P4W, RD&BK		
AHCL1930FI CCL F/I 30A 277/480V 3PH 4P4W, RD&BK		
AHCL1930P CCL Plug 30A 277/480V 3PH 4P4W, RD&BK		

Nema L5-30, Grado Industrial, Color code	AHL1520CBK	Conector "Ultragrip"Media Vuelta, Diametro Del Cable 9.5-25.4 Mm, 3P 4H 20A 3Ø 250Vac L15-20, Grado Industrial, Color Negro
AHCL620C Conector "Ultragrip"Media Vuelta, Diametro Del Cable 9.5-25.4 Mm, 2P 3H 20A 250Vac L6-20, Grado Industrial, Color code	AHL1520PBK	Clavija "Ultragrip", Diametro Del Cable 9.5-25.4Mm, 3P4H 20A 3Ø 250Vca Nema L15-20, Grado Industrial, Color Negro
AHCL620FI CCL FLANGED INLET 20A 250V 2P3W, BL&BK	AHL1620CBK	Conector "Ultragrip"Media Vuelta, Diametro Del Cable 9.5-25.4 Mm, 3P 4H 20A 3Ø 480Vac L16-20, Grado Industrial, Color Negro
AHCL620FO CCL FLANGED OUTLET 20A 250V 2P3W, BL&BK	AHL1620PBK	Clavija "Ultragrip", Diametro Del Cable 9.5-25.4Mm, 3P4H 20A 3Ø 480Vca Nema L16-20, Grado Industrial, Color Negro
AHCL620P Clavija "Ultragrip", Diametro Del Cable 9.5-25.4Mm, 2P3H 20A 250Vca Nema L6-20, Grado Industrial, Color code	AHL2120CBK	Conector "Ultragrip"Media Vuelta, Diametro Del Cable 15.9-29.4 Mm, 4P 5H 20A 3Øy 120/208Vac L21-20, Grado Industrial, Color Negro Con Blanco
AHCL620R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock", 2P3H 20A 250Vca Nema L6-20, Grado Industrial, Color code	AHL2120CF	Conector 20A120/208V3Ph4P5H Media Vuelta Cable Plano Gris
AHCL630C Conector "Ultragrip"Media Vuelta, Diametro Del Cable 9.5-25.4 Mm, 2P 3H 30A 250Vac L6-30, Grado Industrial, Color code	AHL2120PBK	Clavija "Ultragrip", Diametro Del Cable 15.9-29.4Mm, 4P5H 20A 3Øy 120/208Vca Nema L21-20, Grado Industrial, Color Negro
AHCL630FI CCL FLANGED INLET 30A 250V 2P3W, BL&BK	AHL2120PF	Clavija 20A120/208V3Ph4P5H Media Vuelta Cable Plano Gris
AHCL630FO CCL FLANGED OUTLET 30A 250V 2P3W, BL&BK	AHL2130CF	Conector 30A120/208V3Ph4P5H Lkg Cable Plano Gris
AHCL630P Clavija "Ultragrip", Diametro Del Cable 9.5-25.4Mm, 2P3H 30A 250Vca Nema L6-30, Grado Industrial, Color code	AHL2130PF	Clavija 30A 120/208V 3Ph4P5W Lkg Flatcable Color Gris
AHCL630R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock", 2P3H 30A 250Vca Nema L6-30, Grado Industrial, Color code	AHL2230CF	Conector 30A277/480V3Ph4P5H Media Vuelta Cable Plano Gris
AHCL720C Conector "Ultragrip"Media Vuelta, Diametro Del Cable 8.4-16.7 Mm, 2P 3H 20A 277Vac L7-20, Grado Industrial, Color code	AHL2230PF	Clavija 30A 277/480V3 Ph4P5W H/L Flatcable Color Gris
AHCL720P Clavija "Ultragrip", Diametro Del Cable 9.5-25.4Mm, 2P3H 20A 277Vca Nema L7-20, Grado Industrial, Color code	AHL2330CF	Conector 30A347/600V3Ph4P5H Media Vuelta Cable Plano Gris
AHCL720R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock", 2P3H 20A 277Vca Nema L7-20, Grado Industrial, Color code	AHL2330PF	Clavija 30A 347/600V3 Ph4P5W H/L Flatcable Color Gris
AHCL730C CCL Conn 30A 277V 2P3W, GY&BK	AHLRI100	Lkg Ring Inlet Pin&Slv 100&125A
AHCL730P CCL Plug 30A 277V 2P3W, GY&BK	AHLRI320	Lkg Ring Inlet Pin&Slv 3W 16&20A
AHCL730R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock", 2P3H 30A 277Vca Nema L7-30, Grado Industrial, Color code	AHLRI3430	Lkg Ring Inlet Pin&Slv 3&4W 30&32A
AHCL820C CCL Conn 20A 480V 2P3W, RD&BK	AHLRI420	Lkg Ring Inlet Pin&Slv 4W 16&20A
AHCL820FO CCL FLANGED OUTLET 20A 480V 2P3W, RD&BK	AHLRI530	Lkg Ring Inlet Pin&Slv 5W 30&32A
AHCL820P Clavija "Ultragrip" Media Vuelta, Diametro Del Cable 9.5-25.4 Mm, 2P3H 20A 480Vca Nema L8-20, Grado IndustrialColor code	AHLRI60	Lkg Ring Inlet Pin&Slv 60A
AHCL820R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock", 2P3H 20A 480Vca Nema L8-20, Grado Industrial, Color code	AHLRP3430	Lkg Ring Clavija Pin&Slv 3&4W 30&32A
AHCL830C CCL Conn 30A 480V 2P3W, RD&BK	AHLRP420	Lkg Ring Clavija Pin&Slv 4W 16&20A
AHCL830FO CCL FLANGED OUTLET 30A 480V 2P3W, RD&BK	AHLRP530	Lkg Ring Clavija Pin&Slv 5W 30&32A
AHCL830P CCL Plug 30A 480V 2P3W, RD&BK	AHLRP60	Lkg Ring Clavija Pin&Slv 60A
AHCL830R Receptáculo Sencillo 30A 480V 2P3H Media Vuelta Color code	AHMC240C	Man Cont 2Pos Dpst 40A 600Vac Clamp Bk
AHDS60 Interruptor Plastico Nema 4X, 3 Polos 3 Fases, 60A, 600V/Ca	AHMC360L	Interruptor Controlador De Motor, 3P 60A 600Vca 3-Fases, Max. Entrada De Cable #4 Awg, Grado Industrial, C/Controles Auxiliares
AHIG5262RD Receptáculo Dúplex Ig 15A125V2P3W Brassytr B&S Rd	AHMC360L-3	Ahmc360L Mounted In Nema 3R Enclosure
AHIG5262RN Receptáculo Dúplex Ig 15A125V2P3W Brassytr B&S Or	AHPL20403N	Receptáculotáculo Powerlock 30A/600Vac 20A/250Vdc 3P4W
AHIG5262V Receptáculo Dúplex Ig 15A125V2P3W Brassytr B&S Iv	AHPL20414N	Conector Powerlock 30A/600Vac 20A/250Vdc 3P4W
AHIG5262W Receptáculo Dúplex Ig 15A125V2P3W Brassytr B&S Wh	AHPL20415N	Clavija Powerlock 30A/600Vac 20A/250Vdc 3P4W
AHIG5362BK Receptáculo Dúplex Ig 20A 125V 2P3W Str B&S Bk	AHPL20443N	Receptáculo Powerlock 30A 480V 3P4W BK
AHIG5362GY Receptáculo Dúplex Ig 20A 125V 2P3W Str B&S Gy	AHPL20444N	Conn Powerlock 30A 480V 3P4W Nylon RD
AHIG5362RD Receptáculo Dúplex Ig 20A 125V 2P3W Str B&S Rd	AHPL20445N	Clavija Powerlock 30A 480V 3P4W Nylon RD
AHIG5362RN Receptáculo Dúplex Ig 20A 125V 2P3W Str B&S Or	AHPL23000	Receptáculo Powerlock 20A 125V 3P3W BK
AHIG5362V Receptáculo Dúplex Ig 20A 125V 2P3W Str B&S Iv	AHPL23000G	Receptáculo Powerlock 20A 125V 3P3W Grd BK
AHIG5362W Receptáculo Dúplex Ig 20A 125V 2P3W Str B&S Wh	AHPL23005N	Clavija Powerlock 20A 125V 3P3W Nylon GY
AHIG5462RN Receptáculo Dup Ig 20A 250V 2P3W Entrada Recta Or	AHPL23005UL	Clavija Powerlock 20A 125V 3P3W Interior
AHIG5662RN Receptáculo Dup Ig 15A 250V 2P3W Entrada Recta Or	AHPL23050	Receptáculo Powerlock 20A 125V 2P3W Hosp Use BK
AHL1420CBK Conector "Ultragrip"Media Vuelta, Diametro Del Cable 9.5-25.4 Mm, 3P 4H 20A 125/250Vac L14-20, Grado Industrial, Color Negro	AHPL23056N	Clavija Powerlock 20A125V2P3W Hosp Nylon GY
AHL1420PBK Clavija "Ultragrip", Diametro Del Cable 9.5-25.4Mm, 3P4H 20A 125/250Vca Nema L14-20, Grado Industrial, Color Negro	AHTR5262B	Receptáculo Dúplex 15A125V 2P3W Brass Strap B&S Br

AHTR5262GY	Receptáculo Dúplex 15A125V 2P3W Brass Strap B&S Gy	25.4Mm (0.82-1.00"), Bale Lenght 228.6Mm (9"), Longitud De La Malla 215.9Mm (8.5"), Carga Max. De 1900Lbs.
AHTR5362GY 5-20R	Receptáculo Dúplex Gris 2P3H 20A 125V Ca Nema	BDS96 Seguro De Apoyo Tipo "Ojo Sencillo", Diametro Del Cable 24.4-31.8Mm (0.30-0.43"), Bale Lenght 228.6Mm (9"), Longitud De La Malla 279.4Mm (11.0"), Carga Max. De 1900Lbs.
AHTR5362LA La	Receptáculo Dúplex 20A125V 2P3W Brass Strap B&S	BDU30 Seguro De Apoyo Tipo "Agarradera Universal", Diametro Del Cable 7.6-10.9Mm (0.30-0.43"), Bale Lenght 304.8Mm (12"), Longitud De La Malla 114.3Mm (4.5"), Carga Max. De 1100Lbs.
AHTR5362RD 5-20R	Receptáculo Dúplex Rojo 2P3H 20A 125V Ca Nema	BDU53 Seguro De Apoyo Tipo "Agarradera Universal", Diametro Del Cable 13.5-18.5Mm (0.53-0.73"), Bale Lenght 381.0Mm (15"), Longitud De La Malla 165.1Mm (6.5"), Carga Max. De 1100Lbs.
AHTR5362V 5-20R	Receptáculo Dúplex Marfil 2P3H 20A 125 Ca Nema	BL1 Boot 20/30A 4/5W Hartlock Plg 2-5/16" YI
AHTR5362W Nema 5-20R	Receptáculo Dúplex Blanco 2P3H 20A 125V Ca	BL2 Boot 20/30A 4/5W Hartlock Con 2-5/16" YI
AHTR8300B 5-20	Receptáculo Dúplex Cafe 2P3H 20A 125V Nema	BM1 Protector Neopreno Para Dispositivos Clavijas De Media Vuelta De 20 Y 30 Amp 3-Hilos
AHTR8300BK 5-20	Receptáculo Dúplex Negro 2P3H 20A 125V Nema	BM2 Protector De Neopreno Dispositivos Conectores De Media Vuelta De 20 Y 30 Amp 3-Hilos Para Conector
AHTR8300GY	Receptáculo Dúplex Gris 2P3H 20A 125V Nema 5-20	BP1219W Adapt Grd 3 Outlet W/Grd Lug 15A 125V Wh
AHTR8300LA B/Swire La	Receptáculo Grado Hospital Dup 20A 125V 2P3W Str	BP2601B-SP Clavija Easy Install 10A125V 2P2W Nonpol Br
AHTR8300RD 5-20	Receptáculo Dúplex Blanco 2P3H 20A 125V Nema	BP2601W-SP Clavija Easy Install 10A125V 2P2W Nonpol Wh
AHTR8300V 5-20	Receptáculo Dúplex Marfil 2P3H 20A 125 Nema	BP29CL-SP Tapa De Seguridad Para Niños Termoplástico
AHTR8300W 5-20	Receptáculo Dúplex Blanco 2P3H 20A 125V Nema	BP331BB Cadena De Bolitas 0.125" (3.18Mm) De Diámetro, Largo 3' (91Mts) Con Campana Al Extremo Y Conector
AHTRIG5262GY Brassstrp B&S Gy	Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 15A125V2P3W	BP331NP Cadena de bolitas #6, de 3', con conector en niquel
AHTRIG5262RD Brassstrp B&S Rd	Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 15A125V2P3W	BP914 Probador De Circuitos Con Conductores
AHTRIG5262V Brassstrp B&S lv	Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 15A125V2P3W	BR15BK Receptáculo Dúplex 15A 125V 2P3W B/Swire Str Bk
AHTRIG5362BK Str B&S Bk	Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 20A 125V 2P3W	BR15GY Receptáculo Dúplex Con Cableado Posterior Y Latera Gris 2P3H 15A 125V Ca Nema 5-15R
AHTRIG5362GY Str B&S Gy	Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 20A 125V 2P3W	BR15V Receptáculo Dúplex 15A 125 2P3W B/Swire Str I
AHTRIG5362RD Str B&S Rd	Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 20A 125V 2P3W	BR15W Receptáculo Dúplex 15A 125V 2P3W B/Swire Str Wh
AHTRIG5362RN Str B&S Or	Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 20A 125V 2P3W	BR20B Receptáculo Dúplex 20A 125V 2P3W Str B/Swire Br
AHTRIG5362V Str B&S lv	Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 20A 125V 2P3W	BR20BK Receptáculo Dúplex 20A 125V 2P3W Negro
AHTRIG5362W Str B&S Wh	Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 20A 125V 2P3W	BR20GY Receptáculo Dúplex 20A 125V 2P3W Str B/Swire Gy
APO3-2BK	Adaptador Portátil Multicontactos de 3 S	BR20RD Receptáculo Dúplex Con Rojo 2P3H 20A 125V Ca Nema 5-20R
ASP6-2WH	Adaptador de Pared Multicontactos de 6 S	BR20V Receptáculo Dúplex Con Cableado Posterior Y Latera Marfil 2P3H 20A 125 Ca Nema 5-20R
AT18HM-W-L	ASTRONOMICAL TIMER	BR20W Receptáculo Dúplex Con Blanco 2P3H 20A 125V Ca Nema 5-20R
AX16737790	Interruptor Amb-Hartmann	BS2 Funda Protectora A Prueba De Agua Para Dispositivos De Entrada Recta "Autogrip" O "Safetygrip" 15A Y 20A, 2 Polos, 3 Hilos Color Amarillo
B2001	Seguro De Resorte Serie Bd Long. 8.25" Diámetro 3/4" Carga Max. De 40Lbs	C1146V Multicontacto Dúplex De 6 Salidas Color Marfil 2P 3H 15A 125
BDS30	Seguro De Apoyo Tipo "Ojo Sencillo", Diametro Del Cable 7.6-10.9Mm (0.30-0.43"), Bale Lenght 228.6Mm (9"), Longitud De La Malla 114.3Mm (4.5"), Carga Max. De 1100Lbs.	C1146W Multicontacto Dúplex De 6 Salidas Color Blanco 2P 3H 15A 125
BDS41	Seguro De Apoyo Tipo "Ojo Sencillo", Diametro Del Cable 10.4-14.2Mm (0.41-0.56"), Bale Lenght 228.6Mm (9"), Longitud De La Malla 127.0Mm (5"), Carga Max. De 1100Lbs.	CC-501 Conector De Compresión Awg 6, 50A
BDS53	Seguro De Apoyo Tipo "Ojo Sencillo", Diametro Del Cable 13.5-18.5Mm (0.53-0.73"), Bale Lenght 228.6Mm (9"), Longitud De La Malla 165.1Mm (6.5"), Carga Max. De 1100Lbs.	CC-502 Conector De Compresión Awg 4, 70A
BDS70	Seguro De Apoyo Tipo "Ojo Sencillo", Diametro Del Cable 17.8-21.6Mm (0.70-0.85"), Bale Lenght 228.6Mm (9"), Longitud De La Malla 215.9Mm (8.5"), Carga Max. De 1900Lbs.	CC-503 Conector De Compresión Awg 2, 90A
BDS82	Seguro De Apoyo Tipo "Ojo Sencillo", Diametro Del Cable 20.8-	CC-505 Conector De Compresión Kcm 1/0, 125A
		CC-506 Conector De Compresión Kcm 2/0, 150A
		CC-507 Conector De Compresión Kcm 3/0, 200A
		CC-508 Conector De Compresión Kcm 4/0, 225A
		CC-509 Conector De Compresión Kcm 250, 250A
		CC-510 Conector De Compresión Kcm 300, 275A
		CC-511 Conector De Compresión Kcm 350, 300A
		CC-512 Conector De Compresión Kcm 400, 325A
		CC-513 Conector De Compresión Kcm 500, 400A
		CC-514 Conector De Compresión Kcm 600, 450A
		CD330MIF6W Mech Intl Pin&Slv 30A250V2P3W FUSD Wt BI
		CD4100MI7W Entrelazado Mecánico Pin & Sleeve 3P 4H 100A 3Ø480V Ca
		CD420HMI5W Entrelazado Mecánico Pin & Sleeve Horizontal 3P 4H 20A 3Ø600V Ca
		CD430MI12W Entrelazado Mecánico Pin & Sleeve 3P 4H 30A

125/250V Ca
CD430MI5W Entrelazado Mecánico Pin & Sleeve 3P 4H 30A
3Ø600V Ca
CD430MI7W Entrelazado Mecánico Pin & Sleeve 3P 4H 30A
3Ø480V Ca
CD430MI9W Entrelazado Mecánico Pin & Sleeve 3P 4H 30A
3Ø250V Ca
CD430MIF5W Entrelazado Con Fusible Pin & Sleeve 3P4H 30A
3Ø600V Ca
CD460MI7W Entrelazado Mecánico Pin & Sleeve 3P 4H 60A
3Ø480V Ca
CD530MI7W Entrelazado Mecánico Pin & Sleeve 4P 5H 30A
277/480V 3Øyca
CPS Clavija De Pvc Ovalada Negra 2P 2H 15/10A 125/250V Ca
Nema 1-15P
CR15BK Receptáculo Dúplex 15A 125V 2P3W Swire Str Bk
CR15GY Receptáculo Dúplex 15A 125V 2P3W Swire Str Gy
CR15V Receptáculo Dúplex 15A 125V 2P3W Swire Str Iv
CR15W Receptáculo Dúplex 15A 125V 2P3W Swire Str Wh
CR-170 Conector Mecanico Awg 14-8, 35A
CR-171 Conector Mecanico Awg 8-2, 90A
CR-172 Conector Mecanico Awg 2,1/0, 125A
CR-173 Conector Mecanico Kcm 1/0-4/0, 225A
CR-174 Conector Mecanico Kcm 4/0-250, 250A
CR-175 Conector Mecanico Kcm 250-500, 400A
CR-176 Conector Mecanico Kcm 600-1000, 650A
CR20B Receptáculo Dúplex 20A 125V 2P3W Str Swire Br
CR20BK Receptáculo Dúplex 20A 125V 2P3W Str Swire Bk
CR20GY Recp Duplex 20A 125V 2P3W Str Swire Gy
CR20LA Receptáculo Dúplex 20A 125V 2P3W Str Swire La
CR20V Receptáculo Dúplex Marfil 2P3H 20A 125 Ca Nema 5-20R
CR20W Receptáculo Dúplex Blanco 2P3H 20A 125V Ca Nema 5-20R
CR4700 Receptáculo Dúplex A Prueba De Agua 2P 3H 15A 125V
CR5792 Receptáculo Dúplex A Prueba De Agua 2P3H 15A125V
CRL1430R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, Resis-
tente A Corrosión, 3P4H 30A 125/250Vca Nema L14-30, Color Amarillo
CRL1520C Conector "Safetygrip"Media Vuelta,Resistente A Corro-
sión, Diametro Del Cable 9.5-25.4 Mm, 3P 4H 20A 250Vac L15-20 Color
Amarillo
CRL1520R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, Resis-
tente A Corrosión, 3P4H 30A 250Vca Nema L15-20, Color Amarillo
CRL1530C Conector "Safetygrip"Media Vuelta,Resistente A
Corrosión, Diametro Del Cable 15.9-29.4 Mm, 3P 4H 30A 250Vac L15-30
Color Amarillo
CRL1530P Clavija "Safetygrip", Diametro Del Cable 15.9-
29.4Mm, 3P4H 30A 3Øy 250Vca Nema L15-30, Resistente A La Corrosion,
Color Amarillo
CRL1620C Conector "Safetygrip"Media Vuelta,Resistente A Corro-
sión, Diametro Del Cable 9.5-25.4 Mm, 3P 4H 20A 480Vac L16-20 Color
Amarillo
CRL520R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, Resistente A
Corrosión, 2P3H 20A 125Vca Nema L5-20, Color Amarillo
CRL530C Conector "Safetygrip"Media Vuelta,Resistente A Corrosión, Dia-
metro Del Cable 9.5-25.4 Mm, 2P 3H 30A 125Vac L5-30 Color Amarillo
CRL530P Clavija "Safetygrip", Diametro Del Cable 9.5-25.4Mm, 2P3H 30A
125Vca Nema L5-30, Resistente A La Corrosion, Color Amarillo
CRL530R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, Resistente A
Corrosión, 2P3H 30A 125Vca Nema L5-30, Color Amarillo
CRL620P Clavija Gr 20A 250V 2P3W H/L YI
CRL620R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, Resistente A
Corrosión, 2P3H 20A 250Vca Nema L6-20, Color Amarillo
CRL630P Clavija "Safetygrip", Diametro Del Cable 9.5-25.4Mm, 2P3H 30A

250Vca Nema L6-30, Resistente A La Corrosion, Color Amarillo
CS115BK Interruptor De Palanca 1 Polo 15A 120/277V Swire Bk
CS115V Interruptor De Palanca 1 Polo 15A 120/277 Swire I
CS115W Interruptor De Palanca 1P 15A 120/277V Blanco
CS120BK Interruptor De Palanca 1 Polo 20A 120/277V Swire Bk
CS120GY Interruptor De Palanca 1 Polo 20A 120/277V Swire Gy
CS120V Interruptor Sencillo De Palanca Compacta Cableado Lateral Mar-
fil 20A 120/277 Ca
CS120W Interruptor De Palanca 1 Polo 20A 120/277V Swire Wh
CS215V Interruptor De Palanca 2 Polos 15A 120/277 Swire I
CS215W Interruptor De Palanca 2 Polos 15A 120/277V Swire Wh
CS220V Interruptor De Palanca 2 Polos 20A 120/277 Cableado Lateral
Color Marfil
CS220W Interruptor De Palanca 2 Polos 20A 120/277V Swire Wh
CS315V Interruptor De Palanca 3 Vías 15A 120/277 Cableado Lateral
Color Marfil
CS315W Interruptor De Palanca 3 Vías 15A 120/277V Cableado Lateral
Color Blanco
CS320V Interruptor De Palanca 3 Vías 20A 120/277 Swire I
CS320W Interruptor De Palanca 3 Vías 20A 120/277V Swire Wh
CS6360EX Conector "Pro-Grip" Media Vuelta,Nylon, Diametro
Del Cable 11.1-26.0 Mm, 2P 3H 50A 125Vac No Nema, California Stan-
dard Color Negro Con Rojo
CS6361EX Clavija "Pro-Grip", California Standard, Diametro Del
Cable 11.1-26.0Mm, 2P3H 50A 125Vca No Nema, Grado Industrial, Color
Negro Y Rojo
CS6364 Conector "Hart-Lock" Blindado De Acero, Diametro Del Cable
17.3-28.6 Mm 3P4H 50A 125/250Vca No Nema, Grado Industrial
CS6364EX Conector "Pro-Grip" Media Vuelta,Nylon, Diametro
Del Cable 11.1-26.0 Mm, 3P 4H 50A 125/250Vac No Nema, Grado
Industrial, California Standard Color Negro Con Rojo
CS6365 Clavija "Hart-Lock", Diametro Del Cable 17.3-28.6Mm, 3P4H
50A 125/250Vca No Nema, Grado Industrial
CS6365EX Clavija "Pro-Grip", Diametro Del Cable 11.1-26.0Mm,
3P4H 50A 125/250Vca No Nema, Grado Industrial, Color Negro Y Rojo
CS6369 Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, California Stan-
dard, 3P4H 50A 125/250Vca No Nema, Color Negro
CS6370 Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, California Stan-
dard, 2P3H 50A 125Vca No Nema, Color Negro
CS6375 Clavija (Inlet Con Brida) "Hart-Lock" California Standard, 3P4H
50A 125/250Vca No Nema, Grado Industrial
CS6376 Clavija (Inlet Con Brida) "Hart-Lock" Con Tapa, California Stan-
dard, 3P4H 50A 125/250Vca No Nema, Grado Industrial
CS6377 Clavija (Inlet Con Brida) "Hart-Lock", California Standard, 2P3H
50A 125Vca No Nema, Grado Industrial
CS8164 Conector "Hart-Lock" Blindado De Acero 3Ø, Diametro Del
Cable 17.3-28.6 Mm 3P4H 50A 3Ø 480Vca No Nema, Grado Industrial,
California Standard
CS8164EX Conector "Pro-Grip" Media Vuelta,Nylon, Diametro
Del Cable 11.1-26.0 Mm, 3P 4H 50A 3Ø 480Vac No Nema, Grado Indus-
trial, California Standard Color Negro Con Rojo
CS8165 Clavija "Hart-Lock", Diametro Del Cable 17.3-28.6Mm, 3P4H
50A 3Ø 480Vca No Nema, Grado Industrial
CS8165EX Clavija "Pro-Grip", Diametro Del Cable 11.1-26.0Mm,
3P4H 50A 3Ø 480Vca No Nema, Grado Industrial, Color Negro Y Rojo
CS8169 Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, California Stan-
dard, 3P4H 50A 3Ø 480Vca No Nema, Color Negro
CS8175 Clavija (Inlet Con Brida) "Hart-Lock", California Standard, 3P4H
50A 3Ø 480Vca No Nema, Grado Industrial
CS8264EX Conector "Pro-Grip" Media Vuelta,Nylon, Diametro
Del Cable 11.1-26.0 Mm, 2P 3H 50A 250Vac No Nema, Grado Industrial,
California Standard Color Negro Con Rojo

CS8265 Clavija "Hart-Lock", California Standard, Diametro Del Cable 17.3-28.6Mm, 2P3H 50A 250Vca No Nema, Grado Industrial

CS8265EX Clavija "Pro-Grip", California Standard, Diametro Del Cable 11.1-26.0Mm, 2P3H 50A 250Vca No Nema, Grado Industrial, Color Negro Y Rojo

CS8269 Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, California Standard, 2P3H 50A 250Vca No Nema, Grado Industrial

CS8275 Clavija (Inlet Con Brida) "Hart-Lock", California Standard, 2P3H 50A 250Vca No Nema, Grado Industrial

CS8364 Conector "Hart-Lock" Blindado De Acero 3Ø, Diametro Del Cable 17.3-28.6 Mm 3P4H 50A 3Ø 250Vca No Nema, Grado Industrial, California Standard

CS8364EX Conector "Pro-Grip" Media Vuelta,Nylon, Diametro Del Cable 11.1-26.0 Mm, 3P 4H 50A 3Ø 250Vac No Nema, Grado Industrial, California Standard Color Negro Con Rojo

CS8365 Clavija "Hart-Lock", Diametro Del Cable 17.3-28.6Mm, 3P4H 50A 3Ø 250Vca No Nema, Grado Industrial

CS8365EX Clavija "Pro-Grip", Diametro Del Cable 11.1-26.0Mm, 3P4H 50A 3Ø 250Vca No Nema, Grado Industrial, Color Negro Y Rojo

CS8369 Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, California Standard, 3P4H 50A 3Ø 250Vca No Nema, Color Negro

CS8464 Conector "Hart-Lock" Blindado De Acero, Diametro Del Cable 17.3-28.6 Mm 2P3H 50A 480Vca No Nema, Grado Industrial, California Standard

CS8464EX Conector "Pro-Grip" Media Vuelta,Nylon, Diametro Del Cable 11.1-26.0 Mm, 2P 3H 50A 480Vac No Nema, Grado Industrial, California Standard Color Negro Con Rojo

CS8465 Clavija "Hart-Lock", Diametro Del Cable 17.3-28.6Mm, 2P3H 50A 480Vca No Nema, Grado Industrial

CS8465EX Clavija "Pro-Grip", Diametro Del Cable 11.1-26.0Mm, 2P3H 50A 480Vca No Nema, Grado Industrial, Color Negro Y Rojo

CS8469 Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, California Standard, 2P3H 50A 480Vca No Nema, Color Negro

CSB115B Interruptor Palanca 1 Polo 15A 120/277V B/Swire Br

CSB115V Interruptor De Palanca Sencillo Con Marfil 15A 120/277 Ca

CSB115W Interruptor De Palanca Sencillo Con Blanco 15A 120/277V Ca

CSB120V Interruptor De Palanca 1 Polo 20A 120/277 B/Swire I

CSB120W Interruptor De Palanca 1 Polo 20A 120/277V B/Swire Wh

CSB220GY Interruptor De Palanca Dos Polos 20A 120/277V B/Swire Gy

CSB220V Interruptor De Palanca Con Marfil 2P 20A 120/277 Ca

CSB220W Interruptor De Palanca Dos Polos 20A 120/277V B/Swire Wh

CSB315V Interruptor De Palanca 3 Vías 15A 120/277 B/Swire I

CSB320B Interruptor De Palanca Con Café 3 Vías 20A 120/277V Ca

CSB320V Interruptor De Palanca 3 Vías 20A 120/277 B/Swire I

CSB320W Interruptor De Palanca 3 Vías 20A 120/277V B/Swire Wh

CWL115FO Outlet Con Brida 15A 125V 2P2W H/L Bk

CWL115R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock"Media Vuelta, 2P2H, No Aterrizado, 15A 125Vca Nema L1-15, Grado Industrial, Color Negro

CWL1220R Receptáculo Sgl 20A 480V 3Ph 3P3W H/L Bk

CWL1230R Receptáculo Single 30A 480V 3Ph 3P3W H/L Bk

CWL1330FO Outlet Con Brida 30A 600V 3Ph 3P3W H/L Bw

CWL220C Conector "Safetygrip"Media Vuelta Polarizada, Diametro Del Cable 8.4-16.7 Mm, 2P 2H 20A 250Vac L2-20, Grado Industrial, Color Negro Con Blanco

CWL220FO Outlet Con Brida 20A 250V 2P2W H/L Bw

CWL220P Clavija "Safetygrip", Diametro Del Cable 8.4-16.7Mm, 2P2H, No Aterrizado, 20A 250Vca Nema L2-20, Grado Industrial, Color

Negro Y Blanco

CWL220R Recp Single 20A 250V 2P2W H/L BK

CWL515C Conector "Safetygrip"Media Vuelta, Diametro Del Cable 8.4-16.7 Mm, 2P 3H 15A 125Vac L5-15, Grado Industrial, Color Negro Con Blanco

CWL515FI Clavija (Inlet Con Brida) "Hart-Lock", 2P3H, 15A 125Vca Nema L5-15, Grado Industrial, Color Negro Y Blanco

CWL515FO Receptáculo (Outlet Con Brida) "Hart-Lock" 2P3H 15A 125Vca Nema L5-15, Grado Industrial, Color Negro Y Blanco

CWL515P Clavija "Safetygrip", Diametro Del Cable 8.4-16.7Mm, 2P3H 15A 125Vca Nema L5-15, Grado Industrial, Color Negro Y Blanco

CWL515R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock", 2P3H 15A 125Vca Nema L5-15, Grado Industrial, Color Negro

CWL615C Conector "Safetygrip"Media Vuelta, Diametro Del Cable 8.4-16.7 Mm, 2P 3H 15A 250Vac L6-15, Grado Industrial, Color Negro Con Blanco

CWL615FI Inlet Con Brida 15A 250V 2P3W H/L Bw

CWL615P Clavija "Safetygrip", Diametro Del Cable 8.4-16.7Mm, 2P3H 15A 250Vca Nema L6-15, Grado Industrial, Color Negro Y Blanco

CWL615R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock", 2P3H 15A 250Vca Nema L6-15, Grado Industrial, Color Negro

CWL715C Conector "Safetygrip"Media Vuelta, Diametro Del Cable 8.4-16.7 Mm, 2P 3H 15A 277Vac L7-15, Grado Industrial, Color Negro Con Blanco

CWL715FI Clavija (Inlet Con Brida) "Hart-Lock", 2P3H 15A 277Vca Nema L7-15, Grado Industrial, Color Negro

CWL715P Clavija "Safetygrip", Diametro Del Cable 8.4-16.7Mm, 2P3H 15A 277Vca Nema L7-15, Grado Industrial, Color Negro Y Blanco

CWL715R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock", 2P3H 15A 277Vca Nema L7-15, Grado Industrial, Color Negro

CWP100 Conector Para Tubo Flexible 1" Gris Pvc

CWP112 Conector Para Tubo Flexible 1 1/2" Gris Pvc

CWP114 Conector Para Tubo Flexible 1 1/4" Gris Pvc

CWP120 Conector Para Tubo Flexible 1/2" Gris Pvc

CWP200 Conector Para Tubo Flexible 2" Gris Pvc

CWP340 Conector Para Tubo Flexible 3/4" Gris Pvc

DC100375 Liberador De Tensión Serie Dc Asegurador Deluxe Cuerpo Recto, Rosca Macho Tamaño Hilo N.P.T. 3/8" .375"

DC100500 Liberador De Tensión Serie Dc Asegurador Deluxe Cuerpo Recto, Rosca Macho Tamaño Hilo N.P.T. 1/2" .500"

DC100625 Liberador De Tensión Serie Dc Asegurador Deluxe Cuerpo Recto, Rosca Macho Tamaño Hilo N.P.T. 1/2" .625"

DC200375 Strel Dc Grip 0.38-0.50" 3/4"Npt

DC200500 Liberador De Tensión Serie Dc Asegurador Deluxe Cuerpo Recto, Rosca Macho Tamaño Hilo N.P.T. 3/4" .500"

DC200625 Liberador De Tensión Serie Dc Asegurador Deluxe Cuerpo Recto, Rosca Macho Tamaño Hilo N.P.T. 3/4" .625"

DC200750 Liberador De Tensión Serie Dc Asegurador Deluxe Cuerpo Recto, Rosca Macho Tamaño Hilo N.P.T. 3/4" .750"

DC300625 Liberador De Tensión Serie Dc Asegurador Deluxe Cuerpo Recto, Rosca Macho Tamaño Hilo N.P.T. 1" .625"

DC300750 Liberador De Tensión Serie Dc Asegurador Deluxe Cuerpo Recto, Rosca Macho Tamaño Hilo N.P.T. 1" .750"

DC300875 Liberador De Tensión Serie Dc Asegurador Deluxe Cuerpo Recto, Rosca Macho Tamaño Hilo N.P.T. 1" .875"

DF10P-C2 Dimmer Decorator 0-10V,120/277 V/Ac Con Caratulas Color Almendra Claro, Marfil Y Blanco

DFB20ABW Decorator Pop-Up Floor Box Bronze

DFB20ANW Decorator Pop-Up Floor Box Nickel

DFBL-WPB CAJA DE PISO CON TAPA LATONADA

DFBL-WPS CAJA DE PISO CON TAPA PLATEADA

DUL06P-C2 Dimmer Devine, Para Todo Tipo De Carga 300W

120V, Caratulas Blanco, Marfil Y Almendra Claro	E0400166	M Posi-Lok Clavija Asm Crimp 4/0 Brn
DUL06P-C6-KB-L Univ. decorator dimmer w/ preset RB/SG/W	E04001660	E0400 M 3 Posi Panel Gr Wh Bk
DUL06P-C7 Dimmer Devine, Para Todo Tipo De Carga 300W	E0400167	M Posi-Lok Clavija Asm Crimp 4/0 Org
120V, Caratulas Marron, Negro Y Gris	E04001672	E0400 M 4 Posi Panel Gr Wh Bk Rd
E0200141 E0200 M P Posi Lok Crmp No 2 To 2/0 Gr	E0400168	M Posi-Lok Clavija Asm Crimp 4/0 Yel
E0200142 E0200 M P Posi Lok Crmp No 2 To 2/0 Wh	E04001685	E0400 F 3 Posi Panel Gr Wh Bk
E0200143 E0200 M P Posi Lok Crmp No 2 To 2/0 Bk	E04001696	E0400 F 4 Posi Panel Gr Wh Bk Rd
E0200144 E0200 M P Posi Lok Crmp No 2 To 2/0 Rd	E04001702	E0400 F 5 Posi Panel Gr Wh Br Or Yl
E0200145 E0200 M P Posi Lok Crmp No 2 To 2/0 Bl	E04001703	E0400 M 5 Posi Panel Gr Wh Br Or Yl
E0200147 E0200 M P Posi Lok Crmp No 2 To 2/0 Br	E04001860	400A M Panel 6/P Posi-Lok
E0200148 E0200 M P Posi Lok Crmp No 2 To 2/0 Or	E04001883NN	E0400 F 4 Posi Panel Gr Br Or Yl
E0200149 E0200 M P Posi Lok Crmp No 2 To 2/0 Yl	E04001885	E0400 F 6 Posi Panel Gr Wh Wh Bk Rd Bl
E02001660 E0200 M 3 Posi Panel Gr Wh Bk	E0400192	E0400 M P Posi Lok Dss 3/0 To 4/0 Yl
E02001662 E0200 M 5 Posi Panel Gr Wh Bk Rd Bl	E0400195	E0400 M P Posi Lok Dss 3/0 To 4/0 Or
E02001672 E0200 M 4 Posi Panel Gr Wh Bk Rd	E0400241	E0400 F P Posi Lok Crmp 1/0 To 2/0 Gr
E02001696 E0200 F 4 Posi Panel Gr Wh Bk Rd	E0400243	E0400 F P Posi Lok Crmp 1/0 To 2/0 Bk
E02001860 E0200 M 6 Posi Panel Gr Wh Wh Bk Rd Bl	E0400244	E0400 F P Posi Lok Crmp 1/0 To 2/0 Rd
E02001885 E0200 F 6 Posi Panel Gr Wh Wh Bk Rd Bl	E0400245	E0400 F P Posi Lok Crmp 1/0 To 2/0 Bl
E02001890 E0200 F 5 Posi Panel Gr Wh Br Or Yl	E0400246	E0400 F P Posi Lok Crmp 1/0 To 2/0 Br
E02001891 E0200 M 5 Posi Panel Gr Wh Br Or Yl	E0400247	E0400 F P Posi Lok Crmp 1/0 To 2/0 Or
E02001892NN E0200 F 4 Posi Panel Gr Br Or Yel	E0400248	E0400 F P Posi Lok Crmp 1/0 To 2/0 Yl
E02001893NN E0200 M 4 Posi Panel Gr Br Or Yl	E0400251	E0400 F P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Gr
E0200192 E0200 M P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Yl	E0400252	E0400 F P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Wh
E0200195 E0200 M P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Or	E0400253	E0400 F P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Bk
E0200199 E0200 M P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Br	E0400254	E0400 F P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Rd
E0200241 E0200 F P Posi Lok Crmp No 2 To 2/0 Gr	E0400255	E0400 F P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Bl
E0200242 E0200 F P Posi Lok Crmp No 2 To 2/0 Wh	E0400256	E0400 F P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Br
E0200243 E0200 F P Posi Lok Crmp No 2 To 2/0 Or	E0400257	E0400 F P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Yl
E0200244 E0200 F P Posi Lok Crmp No 2 To 2/0 Rd	E0400258	E0400 F P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Yl
E0200245 E0200 F P Posi Lok Crmp No 2 To 2/0 Bl	E0400261	E0400 F P Posi Lok Crmp 3/0 To 4/0 Gr
E0200247 E0200 F P Posi Lok Crmp No 2 To 2/0 Br	E0400262	E0400 F P Posi Lok Crmp 3/0 To 4/0 Wh
E0200248 E0200 F P Posi Lok Crmp No 2 To 2/0 Or	E0400263	E0400 F P Posi Lok Crmp 3/0 To 4/0 Bk
E0200249 E0200 F P Posi Lok Crmp No 2 To 2/0 Yl	E0400264	E0400 F P Posi Lok Crmp 3/0 To 4/0 Rd
E0200281 E0200 F P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Gr	E0400265	E0400 F P Posi Lok Crmp 3/0 To 4/0 Bl
E0200282 E0200 F P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Wh	E0400266	E0400 F P Posi Lok Crmp 3/0 To 4/0 Br
E0200283 E0200 F P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Bk	E0400267	E0400 F P Posi Lok Crmp 3/0 To 4/0 Or
E0200284 E0200 F P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Rd	E0400268	E0400 F P Posi Lok Crmp 3/0 To 4/0 Yl
E0200285 E0200 F P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Bl	E0400292	E0400 F P Posi Lok Dss 3/0 To 4/0 Yl
E0200286 E0200 F P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Yl	E1010101K	E1010 M P Slidr No 8 To No 4 Rd Kit
E0200288 E0200 F P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Br	E1010102K	E1010 M P Slidr No 8 To No 4 Bk Kit
E0200289 E0200 F P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Or	E1010111K	E1010 F P Slidr No 8 To No 4 Rd Kit
E0400141 E0400 M P Posi Lok Crmp 1/0 To 2/0 Gr	E1010112K	E1010 F P Slidr No 8 To No 4 Bk Kit
E0400142 E0400 M P Posi Lok Crmp 1/0 To 2/0 Wh	E1010182K	E1010 F Term Angulada No 8 To No 4 Bk Kit
E0400143 E0400 M P Posi Lok Crmp 1/0 To 2/0 Bk	E1010201K	E1010 F Term Offset No 8 To No 4 Rd Kit
E0400144 E0400 M P Posi Lok Crmp 1/0 To 2/0 Rd	E1010202K	E1010 F Term Offset No 8 To No 4 Bk Kit
E0400145 E0400 M P Posi Lok Crmp 1/0 To 2/0 Bl	E1010301K	E1010 F R No 8 To No 4 Rd Kit
E0400146 E0400 M P Posi Lok Crmp 1/0 To 2/0 Brn	E1010302K	E1010 F R No 8 To No 4 Bk Kit
E0400147 E0400 M P Posi Lok Crmp 1/0 To 2/0 Or	E1010307K	E1010 M R No 8 To No 4 Rd Kit
E0400148 E0400 M P Posi Lok Crmp 1/0 To 2/0 Yel	E1010308K	E1010 M R No 8 To No 4 Bk Kit
E0400151 E0400 M P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Gr	E101061K	E1010 M P Sss No 8 To No 4 Rd Kit
E0400152 E0400 M P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Wh	E101062 E1010 M	P Sss No 8 To No 4 Bk
E0400153 E0400 M P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Bk	E101062K	E1010 M P Sss No 8 To No 4 Bk Kit
E0400154 E0400 M P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Rd	E101071K	E1010 F P Sss No 8 To No 4 Rd Kit
E0400155 E0400 M P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Bl	E101072K	E1010 F P Sss No 8 To No 4 Bk Kit
E0400156 E0400 M P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Br	E1012101K	E1012 M P Slidr No 2 To 1/0 Rd Kit
E0400157 E0400 M P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Or	E1012102K	E1012 M P Slidr No 2 To 1/0 Bk Kit
E0400158 E0400 M P Posi Lok Dss No 2 To 2/0 Yl	E1012104K	E1012 M P Slidr 1/0 To 3/0 Bk Kit
E0400161 M Posi-Lok Clavija Asm Crimp 4/0 Grn	E1012105K	E1012 M P Slidr 3/0 To 4/0 Rd Kit
E0400162 M Posi-Lok Clavija Asm Crimp 4/0 Wht	E1012106K	E1012 M P Slidr 3/0 To 4/0 Bk Kit
E0400163 M Posi-Lok Clavija Asm Crimp 4/0 Blk	E1012111K	E1012 F P Slidr 1/0 To 3/0 Rd Kit
E0400164 M Posi-Lok Clavija Asm Crimp 4/0 Red	E1012112K	E1012 F P Slidr 1/0 To 3/0 Bk Kit
E0400165 M Posi-Lok Clavija Asm Crimp 4/0 Blu	E1012113K	E1012 F P Slidr 3/0 To 4/0 Rd Kit

E1012114K	E1012 F P Sldr 3/0 To 4/0 Bk Kit	E10151628K	E1015 F R Thrd Stud No 8 To No 4 Or Kit
E10122312	E1012 Mff Pll Tee No 2 To 4/0 Bk	E10151632K	E1015 F R Thrd Stud No 8 To No 4 Br Kit
E10122312K	E1012 Mff Pll Tee No 2 To 4/0 Bk Kit	E101519K	E1015 M P VI Crmp No 8 To No 4 Bl Kit
E10122314K	E1012 Mff Pll Tee No 2 To 4/0 Red, Kit	E10151K E1015 M	P VI Crmp No 8 To No 4 Bk Kit
E10122324K	E1012 Mmf Pll Tee No 2 To 4/0 Rd Kit	E101522K	E1015 M P VI Crmp No 8 To No 4 Br Kit
E10122326K	E1012 Mmf Pll Tee No 2 To 4/0 Rd, Kit	E10152312K	E1015 Mff Tap Tee Bk Kit
E1012301K	E1012 F R Br Cont No 2 To 3/0 Rd Kit	E10152313K	E1015 Mff Pll Tee Yl Kit
E1012303K	E1012 F R Br Cont No 2 To 4/0 Rd Kit	E10152314K	E1015 Mff Tap Tee Rd Kit
E1012304K	E1012 F R Br Cont No 2 To 4/0 Bk	E10152315K	E1015 Mff Pll Tee Or Kit
E1012305K	E1012 F R Cu Cont No 2 To 4/0 Rd Kit	E10152316K	E1015 Mff Tap Tee Gr Kit
E1012306	E1012 F R Cu Cont No 2 To 4/0 Bk	E10152317K	E1015 Mff Tap Tee Wh Kit
E1012306K	E1012 F R Cu Cont No 2 To 4/0 Bk Kit	E10152324K	E1015 Mmf Pll Tee Bk Kit
E1012307K	E1012 M R Br Cont No 2 To 4/0 Rd Kit	E10152325K	E1015 Mmf Pll Tee Yl Kit
E1012308K	E1012 M R Br Cont No 2 To 4/0 Bk Kit	E10152326K	E1015 Mmf Pll Tee Rd Kit
E101261K	E1012 M P Sss No 2 To 1/0 Rd Kit	E10152327K	E1015 Mmf Pll Tee Or Kit
E101262K	E1012 M P Sss No 2 To 1/0 Bk Kit	E10152328K	E1015 Mmf Pll Tee Gr Kit
E101263K	E1012 M P Sss 1/0 To 3/0 Rd Kit	E10152329K	E1015 Mmf Pll Tee Wh Kit
E101264K	E1012 M P Sss 1/0 To 3/0 Bk Kit	E10152337K	E1015 Mf Adaptor Yl, Kit
E101265K	E1012 M P Sss 3/0 To 4/0 Rd Kit	E10152338K	E1015 Mf Adaptor Rd, Kit
E101266 E1012 M	P Sss 3/0 To 4/0 Bk Mts	E10152339K	E1015 Mf Adaptor Or, Kit
E101266K	E1012 M P Sss 3/0 To 4/0 Bk Kit	E10152340K	E1015 Mf Adaptor Gr, Kit
E101271K	E1012 F P Sss 1/0 To 3/0 Rd Kit	E10152341K	E1015 Mf Adaptor Wh, Kit
E101272K	E1012 F P Sss 1/0 To 3/0 Bk Kit	E10152342K	E1015 Mmf Pll Tee Br Kit
E101273K	E1012 F P Sss 3/0 To 4/0 Rd Kit	E10152348K	E1015 Mmf Pll Tee Bl Kit
E101274 E1012 F	P Sss 3/0 To 4/0 Bk Mts	E10152350K	E1015 Mff Tap Tee Bl Kit
E101274K	E1012 F P Sss 3/0 To 4/0 Bk Kit	E10152352K	E1015 Ff Adapter Bk Kit
E10128006K	E1012 M P Crmp No 2 To No 1 Bk, Kit	E10152353K	E1015 Ff Adapter Yl Kit
E10128008K	E1012 M P Crmp No 2 To No 1 Rd, Kit	E10152354K	E1015 Ff Adapter Rd Kit
E10128012K	E1012 M P Crmp 1/0 To 2/0 Bk, Kit	E10152355K	E1015 Ff Adapter Or Kit
E10128014K	E1012 M P Crmp 1/0 To 2/0 Rd, Kit	E10152356K	E1015 Ff Adapter Gr Kit
E10128030K	3E1012 M P Crmp 3/0 To 4/0 Bk, Kit	E10152357K	E1015 Ff Adapter Wh Kit
E10128032K	E1012 M P Crmp 3/0 To 4/0 Rd, Kit	E10152358K	E1015 Ff Adapter Bl Kit
E10128056K	E1012 F P Crmp No 2 To No 1 Bk, Kit	E10152359K	E1015 Ff Adapter Br Kit
E10128058K	E1012 F P Crmp No 2 To No 1 Rd, Kit	E10152361K	E1015 Mf Adaptor Bl, Kit
E10128062K	E1012 F P Crmp 1/0 To 2/0 Bk, Kit	E10152362K	E1015 Mm Adaptor Bk, Kit
E10128064K	E1012 F P Crmp 1/0 To 2/0 Rd, Kit	E10152363K	E1015 Mm Adaptor Yl, Kit
E10128080K	E1012 F P Crmp 3/0 To 4/0 Bk, Kit	E10152364K	E1015 Mm Adaptor Rd, Kit
E10128082K	E1012 F P Crmp 3/0 To 4/0 Rd, Kit	E10152365K	E1015 Mm Adaptor Or, Kit
E10128300K	E1012 M P Sss No 2 To 2/0 Bk Kit	E10152366K	E1015 Mm Adaptor Gr, Kit
E10128302K	E1012 M P Sss No 2 To 2/0 Rd Kit	E10152367K	E1015 Mm Adaptor Wh, Kit
E10128312K	E1012 M P Sss 2/0 To 4/0 Bk Kit	E10152368K	E1015 Mm Adaptor Bl, Kit
E10128314K	E1012 M P Sss 2/0 To 4/0 Rd Kit	E10152369K	E1015 Mm Adaptor Br, Kit
E10128325K	E1012 F P Sss No 2 To 2/0 Bk Kit	E10152370K	E1015 Mff Pll Tee Br Kit
E10128327K	E1012 F P Sss No 2 To 2/0 Rd Kit	E10152371K	E1015 Mf Adaptor Br, Kit
E10128337K	E1012 F P Sss 2/0 To 4/0 Bk Kit	E10152K E1015 M	P VI Crmp No 8 To No 4 Yl Kit
E10128339K	E1012 F P Sss 2/0 To 4/0 Rd Kit	E10153K E1015 M	P VI Crmp No 8 To No 4 Rd Kit
E10128350K	E1012 M P Dss No 2 To 2/0 Bk, Kit	E101544K	E1015 F P VI Crmp No 8 To No 4 Br Kit
E10128352K	E1012 M P Dss No 2 To 2/0 Rd, Kit	E10154K E1015 M	P VI Crmp No 8 To No 4 Or Kit
E10128362	E1012 M P Dss 2/0 To 4/0 Bk	E101551K	E1015 F P VI Crmp No 8 To No 4 Yl Kit
E10128362K	E1012 M P Dss 2/0 To 4/0 Bk Kit	E101553K	E1015 F P VI Crmp No 8 To No 4 Or Kit
E10128364K	E1012 M P Dss 2/0 To 4/0 Rd, Kit	E101554K	Fem Conector Grn J Vul Kit
E10128375K	E1012 F P Dss No 2 To 2/0 Bk, Kit	E101555K	E1015 F P VI Crmp No 8 To No 4 Wh Kit
E10128377K	E1012 F P Dss No 2 To 2/0 Rd, Kit	E1015575K	E1015 F Term Angulada No 8 To No 4 Bk Kit
E10128387K	E1012 F P Dss 2/0 To 4/0 Bk Kit	E1015576K	E1015 F Term Angulada No 8 To No 4 Yl Kit
E10128389K	E1012 F P Dss 2/0 To 4/0 Rd, Kit	E1015577K	E1015 F Term Angulada No 8 To No 4 Rd Kit
E101285K	Male Conector Hi Temp, Kit	E1015578K	E1015 F Term Angulada No 8 To No 4 Or Kit
E101295K	Fem. Conector Hi Temp, Kit	E1015579K	E1015 F Term Angulada No 8 To No 4 Gr Kit
E10151601K	E1015 M R Thrd Stud No 8 To No 4 Yl Kit	E1015580K	E1015 F Term Angulada No 8 To No 4 Wh Kit
E10151603K	E1015 M R Thrd Stud No 8 To No 4 Or Kit	E1015581K	E1015 F Term Angulada No 8 To No 4 Bl Kit
E10151604	E1015 M R Thrd Stud No 8 To No 4 Gr Mts	E1015589K	E1015 F Term Angulada No 8 To No 4 Br Kit
E10151607K	E1015 M R Thrd Stud No 8 To No 4 Br Kit	E1015625K	E1015 F Term Offset No 8 To No 4 Bk Kit
E10151626K	E1015 F R Thrd Stud No 8 To No 4 Yl Kit	E1015626K	E1015 F Term Angulada No 8 To No 4 Yl Kit

E1015627K	E1015 F Term Offset No 8 To No 4 Rd Kit	E10161703BK	E1016 M R Dss No 2 To 4/0 Or Mts, Kit
E1015628K	E1015 F Term Angulada No 8 To No 4 Or Kit	E10161704BBK	E1016 M R Dbl Hole Busbar Grn Kit
E1015629K	E1015 F Term Offset No 8 To No 4 Gr Kit	E10161704BK	E1016 M R Dss No 2 To 4/0 Gr Mts, Kit
E1015630K	E1015 F Term Offset No 8 To No 4 Wh Kit	E10161705BB	E1016 M R Dbl Hole Busbar Wh
E1015631K	E1015 F Term Offset No 8 To No 4 Bl Kit	E10161705BBK	E1016 M R Dbl Hole Busbar Wht Kit
E1015632K	E1015 F Term Angulada No 8 To No 4 Br Kit	E10161705BK	E1016 M R Dss No 2 To 4/0 Wh Mts, Kit
E10158307K	E1015 M P Nv Sss No 8 To No 4 Yl Kit	E10161706BB	E1016 M R Dbl Hole Busbar Bl
E10158308	E1015 M P Nv Sss No 8 To No 4 Rd Mts	E10161706BBK	E1016 M R Dbl Hole Busbar Blu Kit
E10158309K	E1015 M P Nv Sss No 8 To No 4 Or Kit	E10161706BK	E1016 M R Dss No 2 To 4/0 Bl Mts, Kit
E10158310K	E1015 M P Nv Sss No 8 To No 4 Gr Kit	E10161707BBK	E1016 M R Dbl Hole Busbar Brn Kit
E10158311K	E1015 M P Nv Sss No 8 To No 4 Wh Kit	E10161707BK	E1016 M R Dss No 2 To 4/0 Br Mts, Kit
E10158313K	E1015 M P Nv Sss No 8 To No 4 Bl Kit	E10161725BB	E1016 F R Dbl Hole Busbar Bk
E10158314K	E1015 M P Nv Sss No 8 To No 4 Br Kit	E10161725BBK	E1016 F R Dbl Hole Busbar Bk Kit
E10158331K	E1015 F P Nv Sss No 8 To No 4 Bk Kit	E10161725BK	E1016 F R Dss No 2 To 4/0 Bk Mts, Kit
E10158332K	E1015 F P Nv Sss No 8 To No 4 Yl Kit	E10161726BBK	E1016 F R Dbl Hole Busbar Yel Kit
E10158333K	E1015 F P Nv Sss No 8 To No 4 Rd Kit	E10161726BK	E1016 F R Dss No 2 To 4/0 Yl Mts, Kit
E10158334K	E1015 F P Nv Sss No 8 To No 4 Or Kit	E10161727BB	E1016 F R Dbl Hole Busbar Rd
E10158335K	E1015 F P Nv Sss No 8 To No 4 Gr Kit	E10161727BBK	E1016 F R Dbl Hole Busbar Red Kit
E10158336K	E1015 F P Nv Sss No 8 To No 4 Wh Kit	E10161727BK	E1016 F R Dss No 2 To 4/0 Rd Mts, Kit
E10158338K	E1015 F P Nv Sss No 8 To No 4 Bl Kit	E10161728BBK	E1016 F R Dbl Hole Busbar Org Kit
E10158339K	E1015 F P Nv Sss No 8 To No 4 Br Kit	E10161728BK	E1016 F R Dss No 2 To 4/0 Or Mts, Kit
E101610K	E1016 M P VI Crmp No 2 To No 1 Or Kit	E10161729BB	E1016 F R Dbl Hole Busbar Gr
E1016118K	E1016 M P VI Crimp No 2 To 1 Br, Kit	E10161729BBK	E1016 F R Dbl Hole Busbar Grn Kit
E1016119K	E1016 F P VI Crmp No 2 To No 1 Br, Kit	E10161729BK	E1016 F R Dss No 2 To 4/0 Gr Mts, Kit
E101611K	E1016 M P VI Crmp No 2 To No 1 Gr Kit	E10161730BB	E1016 F R Dbl Hole Busbar Wh
E1016120K	E1016 M P VI Crmp 1/0 To 2/0 Br, Kit	E10161730BBK	E1016 F R Dbl Hole Busbar Wht Kit
E1016121K	E1016 F P VI Crmp 1/0 To 2/0 Br, Kit	E10161730BK	E1016 F R Dss No 2 To 4/0 Yl Mts, Kit
E101612K	E1016 M P VI Crmp No 2 To No 1 Wh Kit	E10161731BB	E1016 F R Dbl Hole Busbar Bl
E101613K	E1016 M P VI Crmp 1/0 To 2/0 Bk Kit	E10161731BBK	E1016 F R Dbl Hole Busbar Blu Kit
E101614K	E1016 M P VI Crmp 1/0 To 2/0 Yl Kit	E10161731BK	E1016 F R Dss No 2 To 4/0 Bl Mts, Kit
E101615K	E1016 M P VI Crmp 1/0 To 2/0 Rd Kit	E10161732BBK	E1016 F R Dbl Hole Busbar Brn Kit
E10161600K	E1016 M R Thrd Stud 3/4In Bk Kit	E10161732BK	E1016 F R Dss No 2 To 4/0 Br Mts, Kit
E10161600S	E1016 M R Thrd Stud 1 1/8In Bk Mts	E101617K	E1016 M P VI Crmp 1/0 To 2/0 Gr Kit
E10161601K	E1016 M R Thrd Stud 3/4In Yl Kit	E101618K	E1016 M P VI Crmp 1/0 To 2/0 Wh Kit
E10161602K	E1016 M R Thrd Stud 3/4In Rd Kit	E10162267K	E1016 F R Thd Pnl M W/Switch 480V Bk Kit
E10161602S	E1016 M R Thrd Stud 1 1/8In Rd Mts	E10162268K	E1016 F R Thd Pnl M W/Switch 480V Yl Kit
E10161603K	E1016 M R Thrd Stud 3/4In Or Kit	E10162269K	E1016 F R Thd Pnl M W/Switch 480V Rd Kit
E10161604K	E1016 M R Thrd Stud 3/4In Gr Kit	E10162270K	E1016 F R Thd Pnl M W/Switch 480V Or Kit
E10161604S	E1016 M R Thrd Stud 1 1/8In Gr Mts	E10162271K	E1016 F R Thd Pnl M W/Switch 480V Gr Kit
E10161605K	E1016 M R Thrd Stud 3/4In Wh Kit	E10162272K	E1016 F R Thd Pnl M W/Switch 480V Wh Kit
E10161605S	E1016 M R Thrd Stud 1 1/8In Wh Mts	E10162294K	E1016 F R Thd Pnl M W/Switch 480V Bl Kit
E10161612K	E1016 M R Thrd Stud 3/4In Bl Kit	E10162295K	E1016 F R Thd Pnl M W/Switch 480V Br Kit
E10161612S	E1016 M R Thrd Stud 1 1/8In Bl Mts	E10162300	E1016 Mmm Tap Tee Bk
E10161619K	E1016 M R Thrd Stud 3/4In Br Kit	E10162300K	E1016 Mmm Tap Tee Bk, Kit
E10161631S	E1016 F R Thrd Stud 1 1/8In Bk Mts	E10162301K	E1016 Mmm Tap Tee Yl, Kit
E10161632K	E1016 F R Thrd Stud 3/4In Yl Kit	E10162302	E1016 Mmm Tap Tee Rd
E10161633S	E1016 F R Thrd Stud 1 1/8In Rd Mts	E10162302K	E1016 Mmm Tap Tee Rd, Kit
E10161634K	E1016 F R Thrd Stud 3/4In Or Kit	E10162303K	E1016 Mmm Tap Tee Or, Kit
E10161635S	E1016 F R Thrd Stud 1 1/8In Gr Mts	E10162304K	E1016 Mmm Tap Tee Gr, Kit
E10161636K	E1016 F R Thrd Stud 3/4In Wh Kit	E10162305K	E1016 Mmm Tap Tee Wh, Kit
E10161636S	E1016 F R Thrd Stud 1 1/8In Wh Mts	E10162306K	E1016 Fff Tap Tee Bk, Kit
E10161643S	E1016 F R Thrd Stud 1 1/8In Bl Mts	E10162308K	E1016 Fff Tap Tee Red, Kit
E10161687K	E1016 F R Thrd Stud 3/4In Br Kit	E10162309K	E1016 Fff Tap Tee Org, Kit
E101616K	E1016 M P VI Crmp 1/0 To 2/0 Or Kit	E10162310K	E1016 Fff Tap Tee Grn, Kit
E10161700BB	E1016 M R Dbl Hole Busbar Bk	E10162311K	E1016 Fff Tap Tee Wht, Kit
E10161700BBK	E1016 M R Dbl Hole Busbar Bk Kit	E10162312K	E1016 Mff Tap Tee Bk Kit
E10161701BBK	E1016 M R Dbl Hole Busbar Yel Kit	E10162313K	E1016 Mff Tap Tee Yl Kit
E10161701BK	E1016 M R Dss No 2 To 4/0 Yl Mts	E10162314K	E1016 Mff Tap Tee Rd Kit
E10161702BB	E1016 M R Dbl Hole Busbar Rd	E10162315K	E1016 Mff Tap Tee Or Kit
E10161702BBK	E1016 M R Dbl Hole Busbar Red Kit	E10162316K	E1016 Mff Tap Tee Gr Kit
E10161702BK	E1016 M R Dss No 2 To 4/0 Rd Mts	E10162317K	E1016 Mff Tap Tee Wh Kit
E10161703BBK	E1016 M R Dbl Hole Busbar Org Kit	E10162318K	E1016 Mfm Tap Tee Blk, Kit

E10162319K	E1016 Mfm Tap Tee Yel, Kit	E101643K	E1016 M P VI Crmp 1/0 To 2/0 Bl Kit
E10162320K	E1016 Mfm Tap Tee Red, Kit	E101645K	E1016 M P VI Crmp 3/0 To 4/0 Bl Kit
E10162321K	E1016 Mfm Tap Tee Org, Kit	E1016465K	E1016 M P VI Crmp 3/0 To 4/0 Br, Kit
E10162322K	E1016 Mfm Tap Tee Gr, Kit	E101646K	E1016 M P VI Crmp No 2 To No 1 Bl Kit
E10162323K	E1016 Mfm Tap Tee Wh, Kit	E101656K	E1016 F P VI Crmp No 2 To No 1 Bk Kit
E10162324	E1016 Mmf PII Tee Bk	E1016575K	E1016 F Term Angulada No 2 To 4/0 Bk Kit
E10162324K	E1016 Mmf PII Tee Bk Kit	E1016576K	E1016 F Term Angulada No 2 To 4/0 Yl Kit
E10162325K	E1016 Mmf PII Tee Yl Kit	E1016577K	E1016 F Term Angulada No 2 To 4/0 Rd Kit
E10162326	E1016 Mmf PII Tee Rd	E1016578K	E1016 F Term Angulada No 2 To 4/0 Or Kit
E10162326K	E1016 Mmf PII Tee Rd Kit	E1016579K	E1016 F Term Angulada No 2 To 4/0 Gr Kit
E10162327K	E1016 Mmf PII Tee Or Kit	E101657K	E1016 F P VI Crmp No 2 To No 1 Yl Kit
E10162328K	E1016 Mmf PII Tee Gr Kit	E1016580K	E1016 F Term Angulada No 2 To 4/0 Wh Kit
E10162329K	E1016 Mmf PII Tee Wh Kit	E1016587K	E1016 F Term Angulada No 2 To 4/0 Bl Kit
E10162330	E1016 Ffm Tap Tee Bk	E101658K	E1016 F P VI Crmp No 2 To No 1 Rd Kit
E10162330K	E1016 Ffm Tap Tee Bk, Kit	E1016590K	E1016 F Term Angulada No 2 To 4/0 Br Kit
E10162331K	E1016 Ffm Tap Tee Yl, Kit	E101659K	E1016 F P VI Crmp No 2 To No 1 Or Kit
E10162332	E1016 Ffm Tap Tee Rd	E101660K	E1016 F P VI Crmp No 2 To No 1 Gr Kit
E10162332K	E1016 Ffm Tap Tee Rd, Kit	E101661K	E1016 F P VI Crmp No 2 To No 1 Wh Kit
E10162333K	E1016 Ffm Tap Tee Or, Kit	E1016625K	E1016 F Term Offset No 2 To 4/0 Bk Kit
E10162334	E1016 Ffm Tap Tee Gr	E1016626K	E1016 F Term Offset No 2 To 4/0 Yl Kit
E10162334K	E1016 Ffm Tap Tee Gr, Kit	E1016627K	E1016 F Term Offset No 2 To 4/0 Rd Kit
E10162335	E1016 Ffm Tap Tee Wh	E1016628K	E1016 F Term Offset No 2 To 4/0 Or Kit
E10162335K	E1016 Ffm Tap Tee Wh, Kit	E1016629K	E1016 F Term Offset No 2 To 4/0 Gr Kit
E10162348	E1016 Mmf PII Tee Bl	E101662K	E1016 F P VI Crmp 1/0 To 2/0 Bk Kit
E10162348K	E1016 Mmf PII Tee Bl Kit	E1016630K	E1016 F Term Offset No 2 To 4/0 Wh Kit
E10162349K	E1016 Fff Tap Tee Blue, Kit	E1016638K	E1016 F Term Offset No 2 To 4/0 Bl Kit
E10162350K	E1016 Mff Tap Tee Bl Kit	E1016639K	E1016 F Term Offset No 2 To 4/0 Br Kit
E10162351K	E1016 Mmm Tap Tee Bl, Kit	E101663K	E1016 F P VI Crmp 1/0 To 2/0 Yl Kit
E10162352	E1016 Ff Adapter Bk	E101664K	E1016 F P VI Crmp 1/0 To 2/0 Rd Kit
E10162352K	E1016 Ff Adapter Bk Kit	E101665K	E1016 F P VI Crmp 1/0 To 2/0 Or Kit
E10162353	E1016 Ff Adapter Yl	E101666K	E1016 F P VI Crmp 1/0 To 2/0 Gr Kit
E10162353K	E1016 Ff Adapter Yl Kit	E101667K	E1016 F P VI Crmp 1/0 To 2/0 Wh Kit
E10162354K	E1016 Ff Adapter Rd Kit	E10167700K	E1016 M P Nv Crmp No 2 To No 1 Bl Kit
E10162355	E1016 Ff Adapter Or	E10167701K	E1016 M P Nv Crmp No 2 To No 1 Br Kit
E10162355K	E1016 Ff Adapter Or Kit	E10167704K	E1016 M P Nv Hd Crmp 1/0 To 2/0 Bl Kit
E10162356K	E1016 Ff Adapter Gr Kit	E10167705K	E1016 M P Nv Hd Crmp 1/0 To 2/0 Br, Kit
E10162357K	E1016 Ff Adapter Wh Kit	E10167708K	E1016 M P Nv Crmp 3/0 To 4/0 Bl Kit
E10162358K	E1016 Ff Adapter Bl Kit	E10167709K	E1016 M P Nv Crmp 3/0 To 4/0 Br Kit
E10162359K	E1016 Mfm Tap Tee Blue, Kit	E10167716K	E1016 F P Nv Crmp No 2 To No 1 Bl Kit
E10162360	E1016 Ffm Tap Tee Bl	E10167717K	E1016 F P Nv Crmp No 2 To No 1 Br Kit
E10162360K	E1016 Ffm Tap Tee Bl, Kit	E10167720K	E1016 F P Nv Hd Crmp 1/0 To 2/0 Bl Kit
E10162371K	E1016 Mmf PII Tee Br, Kit	E10167721K	E1016 F P Nv Hd Crmp 1/0 To 2/0 Br Kit
E10162372K	E1016 Mfm Tap Tee Br, Kit	E10167724K	E1016 F P Nv Crmp 3/0 To 4/0 Bl Kit
E10162373K	E1016 Mmm Tap Tee Br, Kit	E10167725K	E1016 F P Nv Crmp 3/0 To 4/0 Br Kit
E10162374K	E1016 Fff Tap Tee Br, Kit	E10167K	E1016 M P VI Crmp No 2 To No 1 Bk
E10162375K	E1016 Ffm Tap Tee Br, Kit	E10168006K	E1016 M P Nv Crmp No 2 To No 1 Bk Kit
E10162382K	E1016 Mm Adapter Bk Kit	E10168007K	E1016 M P Nv Crmp No 2 To No 1 Yl Kit
E10162383K	E1016 Mm Adapter Yl Kit	E10168008K	E1016 M P Nv Crmp No 2 To No 1 Rd Kit
E10162384K	E1016 Mm Adapter Rd Kit	E10168009K	E1016 M P Nv Crmp No 2 To No 1 Or Kit
E10162385K	E1016 Mm Adapter Or Kit	E10168010K	E1016 M P Nv Crmp No 2 To No 1 Gr Kit
E10162386K	E1016 Mm Adapter Gr Kit	E10168011K	E1016 M P Nv Crmp No 2 To No 1 Wh Kit
E10162387K	E1016 Mm Adapter Wh Kit	E10168018K	E1016 M P Hd Nv Crmp 1/0 To 2/0 Bk Kit
E10162388K	E1016 Mm Adapter Bl Kit	E10168019K	E1016 M P Hd Nv Crmp 1/0 To 2/0 Yl Kit
E10162389K	E1016 Mm Adapter Br Kit	E1016801K	E1016 F Rt Safty Term # 2 To 4/0 Bk, Kit
E10162395K	E1016 Mff Tap Tee Br Kit	E10168020K	E1016 M P Hd Nv Crmp 1/0 To 2/0 Rd Kit
E10162397K	E1016 Ff Adapter Br Kit	E10168021K	E1016 M P Hd Nv Crmp 1/0 To 2/0 Or Kit
E101631K	E1016 M P VI Crmp 3/0 To 4/0 Bk Kit	E10168022K	E1016 M P Hd Nv Crmp 1/0 To 2/0 Gr Kit
E101632K	E1016 M P VI Crmp 3/0 To 4/0 Yl Kit	E10168023K	E1016 M P Hd Nv Crmp 1/0 To 2/0 Wh Kit
E101633K	E1016 M P VI Crmp 3/0 To 4/0 Rd Kit	E1016802K	E1016 F Rt Safty Term No 2 To 4/0 Yel
E101634K	E1016 M P VI Crmp 3/0 To 4/0 Or Kit	E10168030K	E1016 M P Nv Crmp 3/0 To 4/0 Bk Kit
E101635K	E1016 M P VI Crmp 3/0 To 4/0 Gr Kit	E10168031K	E1016 M P Nv Crmp 3/0 To 4/0 Yl Kit
E101636K	E1016 M P VI Crmp 3/0 To 4/0 Wh Kit	E10168032K	E1016 M P Nv Crmp 3/0 To 4/0 Rd Kit

E10168033K	E1016 M P Nv Crmp 3/0 To 4/0 Or Kit	E101683K	E1016 F P VI Crmp 3/0 To 4/0 Or Kit
E10168034K	E1016 M P Nv Crmp 3/0 To 4/0 Gr Kit	E101684K	E1016 F P VI Crmp 3/0 To 4/0 Gr Kit
E10168035K	E1016 M P Nv Crmp 3/0 To 4/0 Wh Kit	E101685K	E1016 F P VI Crmp 3/0 To 4/0 Wh Kit
E1016803K	E1016 F Rt Sfty Term No 2 To 4/0 Rd	E10168K E1016 M	P VI Crmp No 2 To No 1 Yl Kit
E10168056K	E1016 F P Nv Crmp No 2 To No 1 Bk Kit	E101692K	E1016 F P VI Crmp 3/0 To 4/0 Bl Kit
E10168057K	E1016 F P Nv Crmp No 2 To No 1 Yl Kit	E101694K	E1016 F P VI Crmp 3/0 To 4/0 Bl, Kit
E10168058K	E1016 F P Nv Crmp No 2 To No 1 Rd Kit	E10169500K	E1016 Mfff Tap Tee 90 Deg Bk, Kit
E10168059K	E1016 F P Nv Crmp No 2 To No 1 Or Kit	E10169501K	E1016 Mfff Tap Tee 90 Deg Yl, Kit
E1016805K	E1016 F Rt Sfty Term No 2 To 4/0 Gr	E10169502K	E1016 Mfff Tap Tee 90 Deg Rd, Kit
E10168060K	E1016 F P Nv Crmp No 2 To No 1 Gr Kit	E10169503K	E1016 Mfff Tap Tee 90 Deg Or, Kit
E10168061K	E1016 F P Nv Crmp No 2 To No 1 Wh Kit	E10169504K	E1016 Mfff Tap Tee 90 Deg Gr, Kit
E10168068K	E1016 F P Hdnv Crmp 1/0 To 2/0 Bk Kit	E10169505K	E1016 Mfff Tap Tee 90 Deg Wh, Kit
E10168069K	E1016 F P Hd Nv Crmp 1/0 To 2/0 Yl Kit	E10169506K	E1016 Mfff Tap Tee 90 Deg Bl, Kit
E1016806K	E1016 F Rt Sfty Term No 2 To 4/0 Wh Kit	E10169507K	E1016 Mfff Tap Tee 90 Deg Br, Kit
E10168070K	E1016 F P Hd Nv Crmp 1/0 To 2/0 Rd Kit	E10169510	E1016 Mfff Tap Tee 45 Deg Bk
E10168071K	E1016 F P Hd Nv Crmp 1/0 To 2/0 Or Kit	E10169510K	E1016 Mfff Tap Tee 45 Deg Bk, Kit
E10168072K	E1016 F P Hd Nv Crmp 1/0 To 2/0 Gr Kit	E10169511K	E1016 Mfff Tap Tee 45 Deg Yl, Kit
E10168073K	E1016 F P Nv Hd Crmp 1/0 To 2/0 Wh Kit	E10169512	E1016 Mfff Tap Tee 45 Deg Rd
E1016807K	E1016 F Rt Sfty Term No 2 To 4/0 Bl Kit	E10169512K	E1016 Mfff Tap Tee 45 Deg Rd Kit
E10168080K	E1016 F P Nv Crmp 3/0 To 4/0 Bl Kit	E10169513K	E1016 Mfff Tap Tee 45 Deg Org, Kit
E10168081K	E1016 F P Nv Crmp 3/0 To 4/0 Yl Kit	E10169514K	E1016 Mfff Tap Tee 45 Deg Gr Kit
E10168082K	E1016 F P Nv Crmp 3/0 To 4/0 Rd Kit	E10169515K	E1016 Mfff Tap Tee 45 Deg Wh Kit
E10168083K	E1016 F P Nv Crmp 3/0 To 4/0 Or Kit	E10169516	E1016 Mfff Tap Tee 45 Deg Bl
E10168084K	E1016 F P Nv Crmp 3/0 To 4/0 Gr Kit	E10169517K	E1016 Mfff Tap Tee 45 Deg Brn, Kit
E10168085K	E1016 F P Nv Crmp 3/0 To 4/0 Wh Kit	E10169590K	E1016 Fmmmm Tap Tee 45 Deg Yl, Kit
E1016808K	E1016 F Rt Sfty Term No 2 To 4/0 Br Kit	E101695K	E1016 F P VI Crmp No 2 To No 1 Bl Kit
E101680K	E1016 F P VI Crmp 3/0 To 4/0 Bk Kit	E10169610K	E1016 Fmmmm Tap Tee 45 Deg Org, Kit
E1016813K	E1016 F Rd Sfty Term No 2 To 4/0 Bk Kit	E10169630	E1016 Fmmmm Tap Tee 45 Deg Wh
E1016814K	E1016 F Rd Sfty Term #2 To 4/0 Yel Kit	E10169630K	E1016 Fmmmm Tap Tee 45 Deg Wh Kit
E1016815K	E1016 F Rd Sfty Term #2 To 4/0 Rd Kit	E10169640K	E1016 Fmmmm Tap Tee 45 Deg Bl Kit
E1016816K	E1016 F Rd Sfty Term #2 To 4/0 Org Kit	E1016SC32	E1016 Snap Back Cover Nema 3R Bk Mts
E1016817K	E1016 F Rd Sfty Term #2 To 4/0 Gr Kit	E1016SC34	E1016 Snap Back Cover Nema 3R Bl Mts
E1016818K	E1016 F Rd Sfty Term #2 To 4/0 Wh Kit	E1016SC35	E1016 Snap Back Cover Nema 3R Gr Mts
E1016819K	E1016 F Rd Sfty Term #2 To 4/0 Bl Kit	E1016SC36	E1016 Snap Back Cover Nema 3R Rd Mts
E101681K	E1016 F P VI Crimp 3/0 To 4/0 Yl Kit	E1016SC38	E1016 Snap Back Cover Nema 3R Wh Mts
E1016820K	E1016 F Rd Sfty Term No 2 To 4/0 Br Kit	E101713K	E1017 M P VI Crmp 750Mcm Bk, Kit
E101682K	E1016 F P VI Crmp 3/0 To 4/0 Rd Kit	E101715K	E1017 M P VI Crmp 750Mcm Rd, Kit
E10168351K	E1016 M P Nv Dss No 2 To 2/0 Yl Kit	E10171600	E1017 M R 90Deg Thrd 350-750Mcm Bk
E10168353K	E1016 M P Nv Dss No 2 To 2/0 Or Kit	E10171600K	E1017 M R 90Deg Thrd 350-750Mcm Bk Kit
E10168354K	F Gry Rec J Ser 1 1/8" Thr St Kit	E10171604	E1017 M R 90Deg Thrd 350-750Mcm Rd
E10168355K	E1016 M P Nv Dss No 2 To 2/0 Wh Kit	E10171604K	E1017 M R 90Deg Thrd 350-750Mcm Rd Kit
E10168356K	E1016 M P Nv Dss No 2 To 2/0 Bl Kit	E10171608	E1017 M R 90Deg Thrd 350-750Mcm Gr
E10168357K	E1016 M P Nv Dss No 2 To 2/0 Br Kit	E10171610	E1017 M R 90Deg Thrd 350-750Mcm Wh
E10168363K	E1016 M P Nv Dss 2/0 To 4/0 Yl Kit	E10171610K	E1017 M R 90Deg Thrd 350-750Mcm Wh Kit
E10168365K	E1016 M P Nv Dss 2/0 To 4/0 Or Kit	E10171625K	E1017 F R 90Deg Thrd 350-750Mcm Bk Kit
E10168366	E1016 M P Nv Dss 2/0 To 4/0 Gr	E10171629K	E1017 F R 90Deg Thrd 350-750Mcm Rd Kit
E10168366K	E1016 M P Nv Dss 2/0 To 4/0 Gr Kit	E10171637K	E1017 F R 90Deg Thrd 350-750Mcm Bl Kit
E10168368K	Male Conector Blu J Lektralink Kit	E101728K	E1017 M P VI Crmp 750Mcm Bl, Kit
E10168369K	E1016 M P Nv Dss 2/0 To 4/0 Br Kit	E1017354K	E1017 M P Nv Dss 350-500Mcm Gr Kit
E10168375K	E1016 F P Nv Dss No 2 To 2/0 Bk Kit	E1017356K	E1017 M P Nv Dss 350-500Mcm Bl Kit
E10168376K	E1016 F P Nv Dss No 2 To 2/0 Yl Kit	E1017379K	E1017 F P Nv Dss 350-500Mcm Gr Kit
E10168377K	E1016 F P Nv Dss No 2 To 2/0 Rd Kit	E1017381K	E1017 F P Nv Dss 350-500Mcm Bl Kit
E10168378K	E1016 F P Nv Dss No 2 To 2/0 Or Kit	E101767K	E1017 F P VI Crmp 750Mcm Wh, Kit
E10168379K	E1016 F P Nv Dss No 2 To 2/0 Gr Kit	E10181700	E1018 M R Ballnose Dss Bk
E10168380K	E1016 F P Nv Dss No 2 To 2/0 Wh Kit	E10181702	E1018 M R Ballnose Dss Rd
E10168381K	E1016 F P Nv Dss No 2 To 2/0 Bl Kit	E10181704	E1018 M R Ballnose Dss Gr
E10168382K	E1016 F P Nv Dss No 2 To 2/0 Br Kit	E10181705	E1018 M R Ballnose Dss Wh
E10168388K	E1016 F P Nv Dss 2/0 To 4/0 Yl Kit	E104911 E1049 M	P 646Mcm Crmp/Sldr Bk
E10168390K	E1016 F P Nv Dss 2/0 To 4/0 Or Kit	E104913 E1049 M	P 646Mcm Crmp/Sldr Rd
E10168391	E1016 F P Nv Dss 2/0 To 4/0 Gr	E10491801STY	E1049 M R Sgl Hole W/Short Thrw Shll Yel
E10168391K	E1016 F P Nv Dss 2/0 To 4/0 Gr Kit	E10491803STOR	E1049 M R Sgl Hole W/Short Thrw Shll Org
E10168394K	E1016 F P Nv Dss 2/0 To 4/0 Br Kit	E10491805STW	E1049 M R Sgl Hole W/Short Thrw Shll Wht

E10491805XW	E1049 M R Sgl Hole Bus Bar W/Shll Wh	GF15W-BX-L	ETN ST GFCI 15A 125V WH
E10491806STBL	E1049 M R Sgl Hole W/Short Thrw Shll Blu	GF15W-USB	GFCI USB 24W Type A + C TR White
E10491807STBR	E1049 M R Sgl Hole W/Short Thrw Shll Brn	GF15W-WP	1TN ST GFCI 15A 125V WH w/WP
E10491814XBL	E1049 M R Dbl Hole Bus Bar W/Shl Bl	GF20B	ETN ST GFCI 20A 125V BR
E10493	E1049 M P 535Mcm Crmp/Sldr Rd	GF20BK	ETN ST GFCI 20A 125V BK
E104962	E1049 F P 646Mcm Crmp/Sldr Rd	GF20GY	ETN ST GFCI 20A 125V GY
E104965	E1049 F P 646Mcm Crmp/Sldr Wh	GF20LA	ETN ST GFCI 20A 125V LA
EM5132RD-BOX	Placa 1 Módulo Receptáculo Dúplex Nylon Uso Especial Emergencia Rojo	GF20RD	ETN ST GFCI 20A 125V RD
EM93101	Placa 1 Módulo Receptáculo Dúplex Metálica Uso Especial Emergencia Rojo	GF20V	ETN ST GFCI 20A 125V IV
EVCC-LED	EV Connector and Cordset Replacement	GF20W	ETN ST GFCI 20A 125V WH
EWFD30-C6-BX-L	ETN PLT Wi-Fi Smart Dimmer, W, SG, RB	GF20W-USB	GFCI USB 24W USB Type A + C TR White
EWFFSC15-W-BX-T	ETN PLT Wi-Fi Smart Fan Speed, W, Tray	GFER-BLK	EXTENSION RING GFCI BLK
EWFSW15-C2-BX-LETN	PLT Wi-Fi Smart Switch, W, LA, IV	GFER-LA	EXTENSION RING GFCI LA
EWFSW15-C6-BX-LETN	PLT Wi-Fi Smart Switch, W, SG, RB	GFER-V	EXTENSION RING GFCI V
EWFSW15-C7-BX-LETN	PLT Wi-Fi Smart Switch, B, BK, GY	GFH15RD	ETN HG GFCI 15A RD SLM
EWFSW15-W-BX-T	ETN PLT Wi-Fi Smart Switch, W, Tray	GFH15V	ETN HG GFCI 15A IV SLM
EWFTRCR15-B-BX-L	ETN PLT Wi-Fi Smart Receptacle, B	GFH15W	ETN HG GFCI 15A WH SLM
EWFTRCR15-BK-BX-L	ETN PLT Wi-Fi Smart Receptacle, BK	GFH20RD	ETN HG GFCI 20A RD SLM
EWFTRCR15-GY-BX-L	ETN PLT Wi-Fi Smart Receptacle, GY	GFH20V	ETN HG GFCI 20A IV SLM
EWFTRCR15-LA-BX-L	ETN PLT Wi-Fi Smart Receptacle, LA	GFH20W	ETN HG GFCI 20A WH SLM
EWFTRCR15-SG-BX-L	ETN PLT Wi-Fi Smart Receptacle, SG	GFI11M139	Gfci Portátil Tri-Tap, 2P3H 15A 120Vca Nema 5-15 Tipo De Nema 3R, Diametro Del Cable 12/3 Awg, Largo Del Cable 0.61M (2')
EWFTRCR15-W-BX-L	ETN PLT Wi-Fi Smart Receptacle, W	GFI11M633	Gfci Portátil Single-Tap, 2P3H 15A 120Vca Nema 5-15 Tipo De Nema 3R, Diametro Del Cable 12/3 Awg, Largo Del Cable 15.24M (50')
EWFWRCR15-W-BX-L	ETN PLT Wi-Fi WR Smart Receptacle, W	GFI12M166	Gfci Portátil Con Gierre, 2P3H 20A 120Vca Nema 5-20 Tipo De Nema 4X, Diametro Del Cable 12/3 Awg, Largo Del Cable 0.61M (2'), A Prueba De Agua
EZ10167724	E-Z1016 F P Crmp 3/0 To 4/0 Bl	GFI13M144	Gfci Port 2'10/3Ylcrd Lkgp&C 30A120V Man
EZ10168034K	E-Z1016 M P Crmp 3/0 To 4/0 Gr Kit	GFI13M166	Gfci Port 2'12/3Crd Wt P&C 30A 120V Man
EZ10168082	E-Z1016 F P Crmp 3/0 To 4/0 Rd	GFI13M1NN	Gfci Port 2'10/3 Crd W/ FI 30A 120V Man
EZ10168082K	E-Z1016 F P Crmp 3/0 To 4/0 Rd Kit	GFI13M266	Gfci Port 6'12/3Crd Wt P&C 30A 120V Man
EZ10168084K	E-Z1016 F P Crmp 3/0 To 4/0 Gr Kit	GFI13M466	Gfci Port 25'12/3Crd Wt P&C 30A 120V Man
EZ10168356K	E-Z1016 M P Dss No 2 To 2/0 Bl Kit	GFI13M6NN	Gfci Portátil, 2P3H 30A 120Vca No Nema Tipo De Nema 4X, Diametro Del Cable 10/3 Awg, Largo Del Cable 15.24M (50'), Flying Leads - Field Wireable
EZ10168357K	E-Z1016 M P Dss No 2 To 2/0 Br Kit	GFI23M466	Gfci Portátil Con Gierre, 2P3H 30A 240Vca Nema L6-30 Tipo De Nema 4X, Diametro Del Cable 12/3 Awg, Largo Del Cable 7.62M (25'), A Prueba De Agua
EZ10168362K	E-Z1016 M P Dss 2/0 To 4/0 Bk Kit	GFI23M6NN	Gfci Port 50'10/3 Crd W/ FI 30A 240V Man
EZ10168364K	E-Z1016 M P Dss 2/0 To 4/0 Rd Kit	GFP11M1P9	Swt Cover W/3 Way Swt
EZ10168366K	E-Z1016 M P Dss 2/0 To 4/0 Gr Kit	GMEV40CME1B-WC	Commercial EV Charger, AC level-2, 9.6kW
EZ10168368K	E-Z1016 M P Dss 2/0 To 4/0 Bl Kit	GMEV80CMC1-WC	GM FLEET PRO 19.2KWKW, 4G WITH 1YR CNM
EZ10168379K	E-Z1016 F P Dss No 2 To 2/0 Gr Kit	GMEV80CME1B-WC	Commercial EV Charger, AC level-2, 19.2k
EZ10168380K	E-Z1016 F P Dss No 2 To 2/0 Wh Kit	GMEV80CME1-WC	Green Motion Fleet Pro
EZ10168382K	E-Z1016 F P Dss No 2 To 2/0 Br Kit	GMEV-DPED	EV Dual Port Pedestal
EZ10168387K	E-Z1016 F P Dss 2/0 To 4/0 Bk Kit	I70	Liberador De Tensión Serie I Longitud Ojo 1 1/2" .70"
EZ10168389K	E-Z1016 F P Dss 2/0 To 4/0 Rd Kit	IG1208W	Receptáculo Dúplex Blanco Con Supresor De Picos De Voltaje Transitorios Y Tierra Aislada Tvss 15A 125Vca Nema 5-15R
EZ10168391K	E-Z1016 F P Dss 2/0 To 4/0 Gr Kit	IG1210W	Tvss Receptáculo Ig Dup 20A 125V Surgebloc Wh
EZ10168392K	E-Z1016 F P Dss 2/0 To 4/0 Wh Kit	IG4700	Receptáculo Dúplex "Hart-Lock", 2P3H 15A 125Vca Nema L5-15, Tierra Aislada, Color Naranja
EZ10168393K	E-Z1016 F P Dss 2/0 To 4/0 Bl Kit	IG5132RN-BOX	Placa Para Receptáculo Dúplex Nylon Tierra Aislada Naranja
EZ10188362K	E-Z1018 M P Dss 2/0 To 4/0 Bk Kit	IG5150RN-BOX	Placa 2G Ig Dúplex Receptáculo Nylon Std Rn
EZ10188364K	E-Z1018 M P Dss 2/0 To 4/0 Rd Kit	IG5266NHG	Clavija "Autogrip" Tierra Aislada 2P 3H 15A 125V/Ac Nema 5-15 Color Naranja
EZ10188366K	E-Z1018 M P Dss 2/0 To 4/0 Gr Kit	IG5361RN	Receptáculo Sencillo Tierra Aislada 20A 125Vca 2P3H Nema 5-20R Grado Premium Industrial Cableado Lateral Y Posterior Color Naranja
EZ10188368K	E-Z1018 M P Dss 2/0 To 4/0 Bl Kit	IG5461RN	Receptáculo Sencillo Entrada Recta Tierra Aislada
EZ10188387K	E-Z1018 F P Dss 2/0 To 4/0 Bk Kit		
EZ10188389K	E-Z1018 F P Dss 2/0 To 4/0 Rd Kit		
EZ10188391K	Grn 2/0-4/0 Fem Clavija Kit D.S.S Kit		
EZ10188393K	Blu 2/0-4/0 Fem Clavija Kit D.S.S Kit		
EZ20007519	E-Z1016 F P Ins Crmp/Dss No 2-2/0 Bk Mts		
EZ20007521	E-Z1016 F P Ins Crmp/Dss No 2-2/0 Rd Mts		
GF15B	ETN ST GFCI 15A 125V BR		
GF15BK	ETN ST GFCI 15A 125V BK		
GF15BK-WP	ETN ST GFCI 15A 125V BK w/WP		
GF15GY	ETN ST GFCI 15A 125V GY		
GF15LA	ETN ST GFCI 15A 125V LA		
GF15V	ETN ST GFCI 15A 125V IV		
GF15V-BX-L	ETN ST GFCI 15A 125V IV		
GF15W	ETN ST GFCI 15A 125V WH		

20A 250Vca 2P3H Nema 6-20R Grado Industrial Cableado Lateral Y Posterior Color Naranja
 IG5661RN Receptáculo Sencillo Tierra Aislada 15A 250Vca 2P3H Nema 6-15R Grado Industrial Cableado Lateral Y Posterior Color Naranja
 IG6362RN Recp IG Deco Dup 20A 125V 2P3W B&S OR
 IG6362W Recp IG Deco Dup 20A 125V 2P3W B&S OR
 IG8200GY Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 15A 125Vca 2P3H Nema 5-15R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y Posterior Color Gris
 IG8200RD Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 15A 125Vca 2P3H Nema 5-15R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y Posterior Color Rojo
 IG8200RN Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 15A 125Vca 2P3H Nema 5-15R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y Posterior Color Naranja
 IG8200W Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 15A 125Vca 2P3H Nema 5-15R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y Posterior Color Marfil
 IG8200W Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 15A 125Vca 2P3H Nema 5-15R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y Posterior Color Blanco
 IG8262RN Receptáculo Dúplex Decorator Tierra Aislada 15A 125Vca 2P3H Nema 5-15R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y Posterior Color Naranja
 IG8262W Receptáculo Dúplex Decorator Tierra Aislada 15A 125Vca 2P3H Nema 5-15R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y Posterior Color Blanco
 IG8300GY Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 20A 125Vca 2P3H Nema 5-20R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y Posterior Color Gris
 IG8300RD Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 20A 125Vca 2P3H Nema 5-20R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y Posterior Color Rojo
 IG8300RN Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 20A 125Vca 2P3H Nema 5-20R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y Posterior Color Naranja
 IG8300V Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 20A 125Vca 2P3H Nema 5-20R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y Posterior Color Marfil
 IG8300W Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 20A 125Vca 2P3H Nema 5-20R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y Posterior Color Blanco
 IG8310RN Receptáculo Sencillo Tierra Aislada 20A 125Vca 2P3H Nema 5-20R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y Posterior Color Naranja
 IG8362RN Receptáculo Dúplex Decorator Tierra Aislada 20A 125Vca 2P3H Nema 5-20R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y Posterior Color Naranja
 IG8362V Receptáculo Dúplex Decorator Tierra Aislada 20A 125Vca 2P3H Nema 5-20R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y Posterior Color Marfil
 IG8362W Receptáculo Dúplex Decorator Tierra Aislada 20A 125Vca 2P3H Nema 5-20R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y Posterior Color Blanco
 IG8400RN Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 20A 250Vca 2P3H Nema 6-20R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y Posterior Color Naranja
 IGL1530R Receptáculo Sencillo Ig 30A 250V 3Ph 3P4W H/L Or
 IGL2130R Receptáculo Sgl Ig 30A 120/208V 3Ph 4P5W H/L Or
 IGL2230R Recp Sgl Ig 30A 277/480V 3Ph 4P5W H/L Or
 IGL2330R Recp Sgl Ig 30A 347/600V 3Ph 4P5W H/L Or
 IGL515R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock", Media Vuelta, 2P3H, Tierra Aislada, 15A 125Vca Nema L5-15, Grado Industrial, Color Naranja
 IGL520R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock", Media Vuelta, 2P3H, Tierra Aislada, 20A 125Vca Nema L5-20, Grado Industrial, Color Naranja

IGL530R Receptáculo Single Ig 30A 125V 2P3W H/L Or
 IGL620R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock", Media Vuelta, 2P3H, Tierra Aislada, 20A 250Vca Nema L6-20, Grado Industrial, Color Naranja
 IGL630R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock", Media Vuelta, 2P3H, Tierra Aislada, 30A 125Vca Nema L5-30, Grado Industrial, Color Naranja
 IGL820R Recp Single Ig 20A 480V 2P3W H/L Or
 IGL830R Recp Single Ig 30A 480V 2P3W H/L Or
 L1020CW Conector "Hart-Lock" Media Vuelta A Prueba De Agua, Diametro Del Cable 10.9-29.2 Mm, 3P 3H 20A 125/250V Nema L10-20 Color Amarillo
 L1020PW Clavija "Hart-Lock", Diametro Del Cable 10.9-29.2Mm, 3P3H, No Aterrizado, 20A 125/250Vca Nema L10-20, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo
 L1030CW Conector "Hart-Lock" Media Vuelta A Prueba De Agua, Diametro Del Cable 10.9-29.2 Mm, 3P 3H 30A 125/250V Nema L10-30 Color Amarillo
 L1030RW Receptáculo Sencillo "Hart-Lock", 3P3H, No Aterrizado, 30A 125/250Vca Nema L10-30, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo
 L1420CW Conector "Hart-Lock" Media Vuelta A Prueba De Agua, Diametro Del Cable 9.1-21.3 Mm, 3P 4H 20A 125/250V Nema L14-20 Color Amarillo
 L1420P Clavija 20A 125/250V 3P4W Lkg Bw
 L1420PW Clavija "Hart-Lock", Diametro Del Cable 9.1-21.3Mm, 3P4H 20A 125/250Vca Nema L14-20, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo
 L1420R Receptáculo Single 20A 125/250V 3P4W Lkg Bk
 L1420RW Receptáculo Sencillo "Hart-Lock", 3P4H 20A 125/250Vca Nema L14-20, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo
 L1430C Conector 30A 125/250V 3P4W Lkg Bw
 L1430CW Conector "Hart-Lock" Media Vuelta A Prueba De Agua, Diametro Del Cable 10.9-29.2 Mm, 3P 4H 30A 125/250V Nema L14-30 Color Amarillo
 L1430P Clavija 30A 125/250V 3P4W Lkg Bw
 L1430PW Clavija "Hart-Lock", Diametro Del Cable 10.9-29.2Mm, 3P4H 30A 125/250Vca Nema L14-30, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo
 L1430PWBK Clavija Wt 30A 125/250V 3P4W Lkg Bk
 L1430R Receptáculo Single 30A 125/250V 3P4W Lkg Bk
 L1520C Conector 20A 250V 3Ph 3P4W Lkg Bw
 L1520CW Conector "Hart-Lock" Media Vuelta A Prueba De Agua, Diametro Del Cable 9.1-21.3 Mm, 3P 4H 20A 3Ø 250V Nema L15-20 Color Amarillo
 L1520CWBK Conn Wt 20A 250V 3Ph 3P4W H/L Bk
 L1520P Clavija 20A 250V 3Ph 3P4W Lkg Bw
 L1520PW Clavija "Hart-Lock", Diametro Del Cable 9.1-21.3Mm, 3P4H 20A 3Ø 250Vca Nema L15-20, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo
 L1520R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock", 3P4H 20A 3Ø 250Vca Nema L15-20, Resistente A La Corrosion, Color Amarillo
 L1530CW Conector "Hart-Lock" Media Vuelta A Prueba De Agua, Diametro Del Cable 10.9-29.2 Mm, 3P 4H 30A 3Ø 250V Nema L15-30 Color Amarillo
 L1530P Clavija 30A 250V 3Ph 3P4W Lkg Bw
 L1530PW Clavija "Hart-Lock", Diametro Del Cable 10.9-29.2Mm, 3P4H 30A 3Ø 250Vca Nema L15-30, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo
 L1530R Receptáculo Sencillo "Hart-Lock", 3P4H 30A 3Ø 250Vca Nema L15-30, Resistente A La Corrosion, Color Amarillo
 L1530RW Receptáculo "Hart-Lock", 3P4H 30A 3Ø 250Vca Nema L15-30, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo
 L1620CW Conector "Hart-Lock" Media Vuelta A Prueba De Agua,

Diametro Del Cable 9.1-21.3 Mm, 3P 4H 20A 3Ø 480V Nema L16-20 Color Amarillo

L1620CWBK Conector Wt 20A 480V 3Ph 3P4W H/L Bk

L1620PW Clavija "Hart-Lock", Diametro Del Cable 9.1-21.3Mm, 3P4H 20A 3Ø 480Vca Nema L16-20, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo

L1630CW Conector "Hart-Lock"Media Vuelta A Prueba De Agua, Diametro Del Cable 10.9-29.2Mm, 3P 4H 30A 3Ø 480V Nema L16-30 Color Amarillo

L1630PW Clavija "Hart-Lock", Diametro Del Cable 10.9-29.2Mm, 3P4H 30A 3Ø 480Vca Nema L16-30, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo

L1630RW Receptáculo "Hart-Lock", 3P4H 30A 3Ø 480Vca Nema L16-30, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo

L1730CW Conector "Hart-Lock"Media Vuelta A Prueba De Agua, Diametro Del Cable 10.9-29.2Mm, 3P 4H 30A 3Ø 600Vac Nema L17-30 Color Amarillo

L1730PW Clavija "Hart-Lock", Diametro Del Cable 10.9-29.2Mm, 3P4H 30A 3Ø 600Vca Nema L17-30, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo

L1730RW Receptáculo "Hart-Lock", 3P4H 30A 3Ø 600Vca Nema L17-30, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo

L1920RW Receptáculo "Hart-Lock", 4P4H, No Aterrizado, 20A 3Øy 277/480Vca Nema L19-20, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo

L1930CW Conector "Hart-Lock"Media Vuelta A Prueba De Agua, Diametro Del Cable 10.9-29.2Mm, 4P 4H 30A 3Øy 277/480Vac Nema L19-30 Color Amarillo

L1930PW Clavija "Hart-Lock", Diametro Del Cable 10.9-29.2Mm, 4P4H, No Aterrizado, 30A 3Øy 277/480Vca Nema L19-30, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo

L1930RW Receptáculo "Hart-Lock", 4P4H, No Aterrizado, 30A 3Øy 277/480Vca Nema L19-30, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo

L2330CW Conector Wt 30A 347/600V 3Ph 4P5W H/L YI

L520C Conector 20A 125V 2P3W Lkg Bw

L520CW Conector "Hart-Lock"Media Vuelta A Prueba De Agua, Diametro Del Cable 9.1-21.3Mm, 2P 3H 20A 3Øy 125Vac Nema L5-20 Color Amarillo

L520CWBK Conn Wt 20A 125V 2P3W Lkg Bk

L520P Clavija 20A 125V 2P3W Lkg Bw

L520PW Clavija "Hart-Lock", Diametro Del Cable 9.1-21.3Mm, 2P3H 20A 125Vca Nema L5-20, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo

L520PWBK Clavija A Prueba De Agua 20A 125V 2P3W Lkg Bk

L520R Receptáculo Single 20A 125V 2P3W Lkg Bk

L520RW Receptáculo Single Wt 20A 125V 2P3W H/L YI

L530C Conector 30A 125V 2P3W Lkg Bw

L530CW Conn Wt 30A 125V 2P3W H/L YI

L530P Clavija 30A 125V 2P3W Lkg Bw

L530PW Clavija "Hart-Lock", Diametro Del Cable 10.9-29.2Mm, 2P3H 30A 125Vca Nema L5-30, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo

L530R Receptáculo Single 30A 125V 2P3W Lkg Bk

L530RW Receptáculo "Hart-Lock", 2P3H 30A 125Vca Nema L5-30, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo

L620C Conector 20A 250V 2P3W Lkg Bw

L620CW Conector "Hart-Lock"Media Vuelta A Prueba De Agua, Diametro Del Cable 9.1-21.3Mm, 2P 3H 20A 250Vac Nema L6-20 Color Amarillo

L620P Clavija 20A 250V 2P3W Lkg Bw

L620PW Clavija "Hart-Lock", Diametro Del Cable 9.1-21.3Mm, 2P3H 20A 250Vca Nema L6-20, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo

L620PWBK Clavija A Prueba De Agua 20A 250V 2P3W H/L Bk

L620R Receptáculo 20A 250V 2P3W Lkg Bk

L620RW Receptáculo "Hart-Lock", 2P3H 20A 250Vca Nema L6-20, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo

L630C Conector 30A 250V 2P3W Lkg Bw

L630CWBK Conn WT 30A 250V 2P3W H/L BK

L630P Clavija 30A 250V 2P3W Lkg Bw

L630PW Clavija "Hart-Lock", Diametro Del Cable 10.9-29.2Mm, 2P3H 30A 250Vca Nema L6-30, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo

L630R Receptáculo Single 30A 250V 2P3W Lkg Bk

L630RW Receptáculo "Hart-Lock", 2P3H 30A 250Vca Nema L6-30, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo

L820CW Conector "Hart-Lock"Media Vuelta A Prueba De Agua, Diametro Del Cable 9.1-21.3Mm, 2P 3H 20A 250Vac Nema L6-20 Color Amarillo

L820PW Clavija "Hart-Lock", Diametro Del Cable 9.1-21.3Mm, 2P3H 20A 480Vca Nema L8-20, A Prueba De Agua, Color Negro Y Amarillo

L820RW Receptáculo Sencillo "Hart-Lock", 3P3H, No Aterrizado, 20A 125/250Vca No Nema, Grado Industrial, Color Negro

LPJ100 Abrazadera Para Cables Series Lpj Ojo Flexible Abrazadera Junior Ruptura 3.9 Lbs. Aprox. 1"

LPJ50 Abrazadera Para Cables Series Lpj Ojo Flexible Abrazadera Junior Ruptura 1.3 Lbs. Aprox. .50"

LPJ62 Abrazadera Para Cables Series Lpj Ojo Flexible Abrazadera Junior Ruptura 1.95 Lbs. Aprox. .62"

LPJ75 Abrazadera Para Cables Series Lpj Ojo Flexible Abrazadera Junior Ruptura 2.8 Lbs. Aprox. .75"

LTB200 Liberador De Tensión Serie Lt Conector Recto Aislado, Conductor De 3/8

M5250 Receptáculo Dúplex Café Con Guardas Protectoras 2P3H 15A 125/250V Ca Nema 5-15R

M5250B Receptáculo Dúplex Blanco Con Guardas Protectoras 2P3H 15A 125/250V Ca Nema 5-15R

M5250M Receptáculo Dúplex Marfil Con Guardas Protectoras 2P3H 15A 125/250V Ca Nema 5-15R

M5250WP Receptáculo Dúplex Con Palanca Y Tapa Gris 2P3H 15A 125/250V Ca Nema 5-15R

M5250WPA Receptáculo Dúplex Con Palanca Y Tapa Plata 2P3H 15A 125/250V Ca Nema 5-15R

M5274 Clavija Entrada Recta, 2P3H 15A 125Vca Nema 5-15

M5350M Receptáculo Dúplex Marfil Con Guardas Protectoras 2P3H 20A 125V Ca Nema 5-20R

M5450M Receptáculo Dúplex Marfil Con Guardas Protectoras 2P3H 20A 250V Ca Nema 6-20R

M5650 Receptáculo Dúplex Café Con Guardas Protectoras 2P3H 15A 250V Ca Nema 6-15R

M5650B Receptáculo Dúplex Blanco Con Guardas Protectoras 2P3H 15A 250V Ca Nema 6-15R

M5650M Receptáculo Dúplex Marfil Con Guardas Protectoras 2P3H 15A 250V Ca Nema 6-15R

M5650WP Receptáculo Dúplex Con Palanca Y Tapa Gris 2P3H 15A 250V Ca Nema 6-15R

M5674 Clavija De Hule Negra 2P3H 15A 250V Ca Nema 6-15P

MGS Clavija De Pvc Redonda 2P2H 15/10A 125/250Vca Nema 1-15P, Color Negro

MP10036 Seguro De Apoyo Tipo "Pull Grip - Med Duty" Diametro Del Cable 25.4-37.8Mm (1.00-1.99"), Diametro Del Ojo 7.9Mm (5/16"), Longitud De La Malla 914.4Mm (36"), Carga Max. 9600Lbs

MP7536 Seguro De Apoyo Tipo "Pull Grip - Med Duty" Diametro Del Cable 19.1-25.1Mm (0.75-0.99"), Diametro Del Ojo 6.4Mm (1/4"), Longitud De La Malla 914.4Mm (36"), Carga Max. 6800Lbs

MRI8300RD MRI Recp HG Duplex Rojo

MRI8300W MRI Recp HG Duplex Blanco

MT1391 Apagador 10A-125V, 5A-250V Color Cafe

OS306U-BK Sensor De Ocupación Negro Con 1 Interruptor, Infra-

rojo Pasivo, 150°, 55.47M2,120V~ / 600W, 60Hz, 1/6 Hp (No Requiere Neutro) Incluye Placa

OS306U-GY Sensor De Ocupación Gris Con 1 Interruptor, Infrarrojo Pasivo, 150°, 55.47M2,120V~ / 600W, 60Hz, 1/6 Hp (No Requiere Neutro) Incluye Placa

OS306U-LA Sensor De Ocupación Almendra Claro Con 1 Interruptor, Infrarrojo Pasivo, 150°, 55.47M2,120V~ / 600W, 60Hz, 1/6 Hp (No Requiere Neutro) Incluye Placa

OS306U-W Sensor De Ocupación Blanco Con 1 Interruptor, Infrarrojo Pasivo, 150°, 55.47M2,120V~ / 600W, 60Hz, 1/6 Hp (No Requiere Neutro) Incluye Placa

OS310R-GY Sensor De Ocupación Gris Con 2 Interruptores Y Luz Nocturna, Infrarrojo Pasivo, Incluye Placa 180°, 92.90M2, 120V~/ 1000W, 60Hz, 1/2Hp Incluye Placa

OS310R-LA Sensor De Almendra Claro Con 2 Interruptores Y Luz Nocturna, Infrarrojo Pasivo, Incluye Placa 180°, 92.90M2, 120V~/ 1000W, 60Hz, 1/2Hp Incluye Placa

OS310R-W Sensor De Ocupación Blanco Con 2 Interruptores Y Luz Nocturna, Infrarrojo Pasivo, Incluye Placa 180°, 92.90M2, 120V~/ 1000W, 60Hz, 1/2Hp Incluye Placa

OS310U-BK Sensor De Ocupación Negro Con 1 Interruptor Y Luz Nocturna, Infrarrojo Pasivo, 180°, 92.90M2, 120V~ / 1000W, 60Hz, 1/2Hp Incluye Placa

OS310U-GY Sensor De Ocupación Gris Con 1 Interruptor Y Luz Nocturna, Infrarrojo Pasivo, 180°, 92.90M2, 120V~ / 1000W, 60Hz, 1/2Hp Incluye Placa

OS310U-LA Sensor De Ocupación Almendra Claro Con 1 Interruptor Y Luz Nocturna, Infrarrojo Pasivo, 180°, 92.90M2, 120V~ / 1000W, 60Hz, 1/2Hp Incluye Placa

OS310U-V Sensor De Ocupación Marfil Con 1 Interruptor Y Luz Nocturna, Infrarrojo Pasivo, 180°, 92.90M2, 120V~ / 1000W, 60Hz, 1/2Hp Incluye Placa

OS310U-W Sensor De Ocupación Blanco Con 1 Interruptor Y Luz Nocturna, Infrarrojo Pasivo, 180°, 92.90M2, 120V~ / 1000W, 60Hz, 1/2Hp Incluye Placa

OSD10DN-A "Sensor De Ocupación Con 2 Interruptores, Almendra Tecnología Dual, Tecnología Instinct Incluye Placa 180°, 279-92.2M2, 120/277V"

OSD10DN-BK "Sensor De Ocupación Con 2 Interruptores, Negro Tecnología Dual, Tecnología Instinct Incluye Placa 180°, 279-92.2M2, 120/277V"

OSD10DN-V "Sensor De Ocupación Marfil Con 2 Interruptores, Tecnología Dual, Tecnología Instinct Incluye Placa 180°, 279-92.2M2, 120/277V"

OSD10DN-W "Sensor De Ocupación Blanco Con 2 Interruptores, Tecnología Dual, Tecnología Instinct Incluye Placa 180°, 279-92.2M2, 120/277V"

OSD10N-BK Sensor De Ocupación Negro Con 1 Interruptor, Tecnología Dual, Tecnología Instinct Incluye Placa

OSD10N-GY Sensor De Ocupación Gris Con 1 Interruptor, Tecnología Dual, Tecnología Instinct Incluye Placa

OSD10N-LA Sensor De Ocupación Almendra Claro Con 1 Interruptor, Tecnología Dual, Tecnología Instinct Incluye Placa

OSP10-A Sensor De Ocupación Almendra Con 1 Interruptor, Infrarrojo Pasivo, Tecnología Instinct, 180°, 279 - 92.2M2, 120/277V~, 800-2700W, 60Hz, 1/4Hp Incluye Placa

OSP10D-A Sensor De Ocupación Almendra Con 2 Interruptores, Infrarrojo Pasivo, 180°, 279-92.2M2, 120/277V~, 800-2700W 60Hz, 1/4Hp Incluye Placa

OSP10D-BK Sensor De Ocupación Negro Con 2 Interruptores, Infrarrojo Pasivo, 180°, 279-92.2M2, 120/277V~, 800-2700W 60Hz, 1/4Hp Incluye Placa

OSP10D-GY Sensor De Ocupación Gris Con 2 Interruptores, Infrarrojo Pasivo, 180°, 279-92.2M2, 120/277V~, 800-2700W 60Hz, 1/4Hp Incluye Placa

OSP10D-LA Sensor De Ocupación Almendra Claro Con 2 Interruptores, Infrarrojo Pasivo, 180°, 279-92.2M2, 120/277V~, 800-2700W 60Hz, 1/4Hp Incluye Placa

OSP10D-V Sensor De Ocupación Marfil Con 2 Interruptores, Infrarrojo Pasivo, 180°, 279-92.2M2, 120/277V~, 800-2700W 60Hz, 1/4Hp Incluye Placa

OSP10D-W Sensor De Ocupación Blanco Con 2 Interruptores, Infrarrojo Pasivo, 180°, 279-92.2M2, 120/277V~, 800-2700W 60Hz, 1/4Hp Incluye Placa

OSP10-V Sensor De Ocupación Marfil Con 1 Interruptor, Infrarrojo Pasivo, Tecnología Instinct, 180°, 279 - 92.2M2, 120/277V~, 800-2700W, 60Hz, 1/4Hp Incluye Placa

PH15034 Pull Grip Heavy 34" Mesh 1.50-1.99"

PJ113W Wallplate 2G Toggle/Blank Poly Mid WH

PJ11W Placa 1Gtel/Coax.406"Hole Poly Mid Bx Wh

PJ138W Wallplate 2G Duplex/Blank Poly Mid WH

PJ13W Placa 1G Blank Box Mount Poly Mid Wh

PJ1EMRD Placa 1 Módulo Interruptor Policarbonato Uso Especial Emergencia Rojo

PJ1V Placa Interruptor 1G Mid Size Marfil

PJ1W Placa 1G Toggle Poly Mid Wh

PJ23W Placa 2G Blank Box Mount Poly Mid Wh

PJ262BK Placa 2G Decorator Poly Mid Bk

PJ262RD Placa 2G Decorator Poly Mid Rd

PJ262W Placa 2G Decorator Poly Mid Wh

PJ263BK Placa 3G Decorator Poly Mid Bk

PJ263W Placa 3G Decorator Poly Mid Wh

PJ264BK Placa 4G Decorator Poly Mid Bk

PJ264W Placa 4G Decorator Poly Mid Wh

PJ265W Placa 5G Decorator Poly Mid Wh

PJ266W Placa 6G Decorator Poly Mid Wh

PJ26BK Placa 1G Decorator Poly Mid Bk

PJ26EMRD Placa 1 Módulo Decorativo Policarbonato Uso Especial Emergencia Rojo

PJ26IG Placa 1 Módulo Decorativo Policarbonato Uso Especial Tierra Aislada Naranja

PJ26RD Placa 1G Decorator Poly Mid Rd

PJ26V Placa T. Decorator 1G Mid Size Marfil

PJ26W Placa 1 Módulo Blanco Termoplástico Para Módulo Decorator

PJ2EMRD Placa 2 Módulos Interruptor Policarbonato Uso Especial Emergencia Rojo

PJ703V Placa 2G Sgl Rec W/2.15"Hole Poly Mid Iv

PJ703W Placa 2G Sgl Rec W/2.15"Hole Poly Mid Wh

PJ720V Placa 1 Módulo Marfil Termoplástico Para Receptáculo Sencillo Montaje Con Tornillo

PJ720W Placa 1 Módulo Blanco Termoplástico Para Receptáculo Sencillo Montaje Con Tornillo

PJ7W Wlplt 1G Sgl Rec W/1.4" Hole Poly Mid WH

PJ826W Wallplate 2G Dup/Deco Combo Poly Mid WH

PJ82EMRD Placa 2 Módulos Receptáculo Dúplex Policarbonato Uso Especial Emergencia Rojo

PJ82V Placa 2G Dúplex Poly Mid I

PJ82W Placa 2G Dúplex Poly Mid Wh

PJ8EMRD Placa 1 Módulo Receptáculo Dúplex Policarbonato Uso Especial Emergencia Rojo

PJ8GFW Placa 1 Módulo Receptáculo Dúplex Policarbonato Uso Especial Protección Gfci Blanco

PJ8IG Placa 1 Módulo Receptáculo Dúplex Policarbonato Uso Especial Tierra Aislada Naranja

PJ8RD	Placa 1 Módulo Receptáculo Dúplex Policarbonato Rojo	S1951W-SP	Tapas Con Cerrado Automático De 1 Módulo Blanco Receptáculo Sencillo Horizontal
PJS1V	Placa 1G Toggle Sin Tornillos Marfil	S1952	Tapas Con Cerrado Automático De 1 Módulo Gris Receptáculo Dúplex/ Dispositivo Combinable Horizontal 2 Tapas Con Cierre Automático
PJS1W	Placa 1G Toggle Sin Tornillos Blanco	S1952W-SP	Tapas Con Cerrado Automático De 1 Módulo Blanco Receptáculo Dúplex/ Dispositivo Combinable Horizontal 2 Tapas Con Cierre Automático
PJS262A-L	Placa 2G Decorator Sin Tornillos Almendra	S1954	Tapas Con Cerrado Automático De 1 Módulo Gris Receptáculo Dúplex Grande / Dispositivo Combinable Horizontal
PJS262B	Placa Decorator De 2 Unidades Café	S1961	Tapas Que Permanecen Abiertas 1 Módulo Gris Receptáculo Sencillo Horizontal Gris
PJS262BK-L	Placa 2G Decorator Sin Tornillos Poly Mid Bk	S1961W-SP	Tapas Que Permanecen Abiertas 1 Módulo Blanco Receptáculo Sencillo Horizontal Blanco
PJS262GY	Placa 2G Decorator Sin Tornillos Poly Mid Gy	S1962	Tapas Que Permanecen Abiertas 1 Módulo Gris Receptáculo Dúplex / Dispositivo Combinable Horizontal
PJS262LA	Placa Decorator De 2 Unidades Almendra Claro	S1962BK	Cover 1G Dup Receptáculo Non-Wet Horiz Plas Bk
PJS262RB-SP-L	Placa 2G Decorator Sin Tornillos Poly Mid Rb	S1962W-SP	Tapas Que Permanecen Abiertas 1 Módulo Blanco Para Intemperie Para Receptáculo Dúplex/ Dispositivo Combinable Horizontal
PJS262SG-SP-L	Placa 2G Decorator Sin Tornillos Mid Sg	S1966-SP	Tapas Con Cerrado Automático De 1 Módulo Gris Receptáculo Gfci/Decorator Horizontal
PJS262V	Placa 2G Decorator Sin Tornillos Poly Mid I	S1987	Placa 1 Módulo Gris Ciega Horizontal
PJS262W	Placa Decorator De 2 Unidades Blanco	S19-SP	Clavija Angulada 60A 120/208V 3Ph 4P4W Pvc Bk
PJS263BK	Placa Decorator De 3 Unidades Negro	S20-SP	Clavija Ángulo Universal De Pvc, 3P4H 60A 120/250Vca Nema 14-60P, Color Negro
PJS263LA	Placa Decorator De 3 Unidades Almendra Claro	S21-SP	Clavija Ángulo Universal De Pvc, 3P4H 30/50A 125/250Vca Nema 14-30/14-50P, Color Negro
PJS263RB-SP-L	Placa 3G Decorator Sin Tornillos Poly Mid Rb	S2962	Cover 1G Dup Receptáculo Wet Loc Vert Plas Gy
PJS263SG-SP-L	Placa 3G Decorator Sin Tornillos Mid Sg	S2962W-SP	Tapas Con Cerrado Automático De 1 Módulo Blanco Para Receptáculo Dúplex Vertical
PJS263V	Placa Decorator De 3 Unidades Marfil	S2966	Cover 1G Gfci/Deco Wet Loc Vert Plas Gy
PJS263W	Placa Decorator De 3 Unidades Blanco	S2966W-SP	Tapas Con Cerrado Automático De 1 Módulo Blanco Gfci/Decorator Vertical
PJS264BK	Placa Decorator De 4 Unidades Negra	S2983	Cubierta Con Interruptor Y Adaptador De Montaje 1 Módulo Gris
PJS264LA	Placa Decorator De 4 Unidades Almendra Claro	S3962-SP	Tapas Con Cerrado Automático De 1 Módulo Gris Receptáculo Dúplex Horizontal
PJS264RB-SP-L	Placa 4G Decorator Sin Tornillos Poly Mid BB	S3962W-SP	Tapas Con Cerrado Automático De 1 Módulo Blanco Receptáculo Dúplex Horizontal
PJS264SG-SP-L	Wallplate 4G Deco Screwless Poly Mid SG	S3966	Cover 1G Gfci/Deco Wet Loc Hor Plas Gy
PJS264V	Placa Decorator De 4 Unidades Marfil	S3966BK-BU	Cover 1G Gfci/Deco Wet Loc Hor Plas Bk
PJS264W	Placa Decorator De 4 Unidades Blanco	S3966W-SP	Tapas Con Cerrado Automático De 1 Módulo Blanco Gfci/Decorator Horizontal
PJS265BK	Placa Decorator De 5 Unidades Negra	S3999-SP-L	Cover 1G W/15A 125V Inlet WetLoc Hor GY
PJS265LA	Placa Decorator De 5 Unidades Almendra Claro	S419GY-SP	Adaptor 2P Polarized To 3W Grounding Gy
PJS265V	Placa Decorator De 5 Unidades Marfil	S41-SP	Clavija Ángulo Universal De Pvc, 2P3H 30A 125Vca Nema 5-30P, Color Negro
PJS265W	Placa Decorator De 5 Unidades Blanco	S42-SP	Clavija Ángulo Universal De Pvc, 2P3H 30A 250Vca Nema 6-30P, Color Negro
PJS266BK	Placa Decorator De 6 Unidades Negra	S591	Portalámparas PAR38 para intemperie, Cordón verde de 6 pies de largo 18AWG, 2SJT
PJS266LA	Placa Decorator De 6 Unidades Almendra Claro	S759W-CD-SP	Lamphldr Pullchain Push/Topwire Plas Wh
PJS266W	Placa Decorator De 6 Unidades Blanco	S80-SP	Clavija Ángulo Universal De Pvc, 3P3H 50A 125/250Vca, Color Negro
PJS26B	Placa 1 Módulo Cafe Decorator S/ Tornillo	S865W-SP	Lmphldr W/2P3W Recp PullChain Plastic WH
PJS26BK	Placa 1 Módulo Negro Decorator S/ Tornillo	S966-SP	Tapas Con Cerrado Automático De 1 Módulo Gris Receptáculo Cfci/Decorator Vertical
PJS26GY	Placa 1 Módulo Gris Decorator S/ Tornillo	S983-SP	Cubierta Metálica Con Interruptor Gris 1 Polo Vertical
PJS26LA	Placa 1 Módulo Almendra Claro Decorator S/ Tornillo	S984-SP	Cubierta Protectora Metálica Gris Para Interruptor Con 3 Modos Vertical
PJS26RB-SP-L	Placa 1G Decorator Sin Tornillos Poly Mid Rb	S989-SP	Tapas Con Cerrado Automático De 1 Módulo Gris Receptáculo Dúplex, 2 Tapas Con Cerrado Automático Horizontal
PJS26SG-SP-L	Placa 1G Decorator Sin Tornillos Poly Mid Sg		
PJS26V	Placa 1 Módulo Marfil Decorator S/ Tornillo		
PJS26W	Placa 1 Módulo Blanco Decorator S/ Tornillo		
PJS8V	Placa 1G Tipo Ocho Sin Tornillo Marfil		
PJS8W	Placa 1G Tipo Ocho Sin Tornillo Blanco		
PPS100	Interruptor De Jalón, 1P1T, (Si-No) 75A 6-28V Cd		
PPS200	Interruptor De Jalón, 1P2T, (No-Si-Si) 15A 6-12V Cd		
PT18M-W	Timer (5,10,15,30,60) Minutos 15A 120V 1800W, Color Blanco		
RFS15-W	Regulador Para Ventilador 3 Velocidades 1.5A 120V, Color Blanco		
RI061-V	Dimmer Rotatorio Polo Sencillo Incandescente/Halogeno 600W 120V, Color Marfil		
RI06P-V	Dimmer Rotatorio Polo Sencillo/3 Vías Incandescente/Halogeno 600W 120V, Color Marfil		
RI06P-W	Dimmer Rotatorio Polo Sencillo/3 Vías Incandescente/Halogeno 600W 120V, Color Blanco		
RI101-V	Dimmer Rotatorio Iluminado Polo Sencillo Incandescente/Halogeno 1000W 120V, Color Marfil		
RI101-W	Dimmer Rotatorio Iluminado Polo Sencillo Incandescente/Halogeno 1000W 120V, Color Blanco		
S1174-6W-SP	4" Lmphldr Keyless 660W 250V 6"Lds Wh		
S1174W-SP	4" Lampholder Keyless 660W 250V Plas Wh		
S1174W-SP-L	4" Lampholder Keyless 660W 250V Plas Wh		
S1951	Tapas Con Cerrado Automático De 1 Módulo Gris Receptáculo Sencillo Horizontal		

S992-SP	Tapas Con Cerrado Automático De 1 Módulo Gris Receptáculo Sencillo Horizontal	.32	
S993-SP	Tapas Con Cerrado Automático De 1 Módulo Gris Receptáculo De Media Vuelta De 20 Y 30 A, Diámetro De Abertura 1.625"(41.27Mm)	.43	
S994-SP	Tapas Con Cerrado Automático De 1 Módulo Gris Receptáculo Dúplex Vertical Gris	TC254	Liberador De Tensión Serie Tc A Prueba De Polvo Diam. Cord. .54
SA155	Conector 15A 125V 2P2W Polarized Str Bk	TC373	Liberador De Tensión Serie Tc A Prueba De Polvo Diam. Cord. .73
SA3990	Clavija 15A 125V 2P3W Thermoplastico Color Naranja	TC497	Liberador De Tensión Serie Tc A Prueba De Polvo Diam. Cord. .97
SA940	Clavija 15A 125V 2P2W Polar W/Clip Str Bk	TCI132	Liberador De Tensión Serie Tc Aislado Con Manga De Aislamiento A Prueba De Polvo Diam. Cord. .32
SA940W	Clavija 15A 125V Nema 1-15 Color Blanco	TCI143	Liberador De Tensión Serie Tc Aislado Con Manga De Aislamiento A Prueba De Polvo Diam. Cord. .43
SA9930	Conector De Caucho 15A 125V 2P3H Color Naranja	TCI254	Liberador De Tensión Serie Tc Aislado Con Manga De Aislamiento A Prueba De Polvo Diam. Cord. .54
SCK1-W-BP	Kit De Cambio De Color Para Os/Vs310U Sensor Color Blanco	TCI373	Liberador De Tensión Serie Tc Aislado Con Manga De Aislamiento A Prueba De Polvo Diam. Cord. .73
SDC15-LA	Dimmer Dual Para Iluminacion Y Control De Ventilador 3-Velocidades, 1.5A/300W, Color Almendra Claro	TCI497	Liberador De Tensión Serie Tc Aislado Con Manga De Aislamiento A Prueba De Polvo Diam. Cord. .97
SDC15-V	Dimmer Dual Para Iluminacion Y Control De Ventilador 3-Velocidades, 1.5A/300W, Color Marfil	TCI5125	Liberador De Tensión Serie Tc Aislado Con Manga De Aislamiento A Prueba De Polvo Diam. Cord. 1.25
SDC15-W	Dimmer Dual Para Iluminacion Y Control De Ventilador 3-Velocidades, 1.5A/300W, Color Blanco	TD-151	Terminal Mecánica Kcm 1/0-4/0, 400A
SDS43	Seguro De Apoyo Tipo "Ojo Sencillo" Ruptura 500 Lbs. Diam. Cord 0.41"	TD-152	Terminal Mecánica Kcm 3/0- 250, 600A
SDS56	Seguro De Apoyo Tipo "Ojo Sencillo" Ruptura 790 Lbs. Diam. Cord 0.53"	TI3101-W	Dimmer De Palanca Polo Sencillo/3Via 1000W 120V, No Preset, Color Blanco
SDS73	Seguro De Apoyo Tipo "Ojo Sencillo" Ruptura 1020 Lbs. Diam. Cord 0.70"	TM-90	Terminal Mecánica Awg 14-8, 35A
SF10P-BK	Dimmer Deslizable Led/Flr, Polo Sencillo 3/Vías 0-10V, Color Negro	TM-91	Terminal Mecánica Awg 8-2, 90A
SF10P-LA	Dimmer Deslizable Led/Flr, Polo Sencillo 3/Vías 0-10V, Color Almendra Claro	TM-92	Terminal Mecánica Awg 2-1/0, 125A
SF10P-V	Dimmer Deslizable Led/Flr, Polo Sencillo 3/Vías 0-10V, Color Marfil	TM-93	Terminal Mecánica Kcm 1/0-4/0, 225A
SF10P-W	Dimmer Deslizable Led/Flr, Polo Sencillo 3/Vías 0-10V, Color Blanco	TM-94	Terminal Mecánica Kcm 4/0-250, 250A
SGFDA20V	GFCI Audible Blank Face, IV	TM-95	Terminal Mecánica Kcm 250-500, 400A
SGFDA20W	GFCI Audible Blank Face, W	TM-96	Terminal Mecánica Kcm 600-1000, 650A
SI10P-V	Dimmer Polo Sencillo/3 Vías Para Incandescente/Halogeno/Bajo Voltaje Magnético, 1000W 120V, Color Marfil	TMR-100	Terminal Mecánica Awg 14-8, 35A
SI10P-W	Dimmer Polo Sencillo/3 Vías Para Incandescente/Halogeno/Bajo Voltaje Magnético, 1000W 120V, Color Blanco	TMR-101	Terminal Mecánica Awg 8-12, 90A
SNP5-2AL	Barra multicontactos de Aluminio, 6 Sali	TMR-102	Terminal Mecánica Awg 2-1/0, 125A
SPU01B	Barra Multicontacto Metálico Negro Con Supresor De Picos De Voltaje De 8 Salidas Industrial	TMR-103	Terminal Mecánica Kcm 1/0-4/0, 225A
SPU01G	Barra Multicontacto Metálico Gris Con Supresor De Picos De Voltaje De 8 Salidas Industrial	TMR-104	Terminal Mecánica Kcm 4/0-250, 250A
SSP4-2BK	Barra multicontactos de 4 Salidas 5-15 y	TMR-105	Terminal Mecánica Kcm 250-500, 400A
SSP6-2WH	Barra multicontactos de 6 Salidas 5-15 y	TMR-106	TER.MEC.RECTA.AWG-600A1000/650A/T-1/2
SSP7-USBAC	Surge Prot 15A 125VAC USB 5V 2.4A 7 Out	TR1107-9BK	Receptáculo Dúplex Tr Decorator Negro 2P 3H 15A 125V Nema 5-15R
SSP8-USBAC	Surge Protec 15A 125VAC USB 5V 4A 8 Out	TR1107-9LA	Receptáculo Dúplex Tr Decorator Almendra Claro 2P 3H 15A 125V Nema 5-15R
STC14W	Wlplt Sectional Blank Poly Mid Center WH	TR1107-9V	Receptáculo Dúplex Tr Decorator Marfil 2P 3H 15A 125V Nema 5-15R
STC1W	Wlplt Sectional Tog Poly Mid Center WH	TR1107-9W	Receptáculo Dúplex Tr Decorator Blanco 2P 3H 15A 125V Nema 5-15R
STC26W	Wlplt Sectional Deco Poly Mid Center WH	TR1107B-BOX	Receptáculo Dúplex Tr Decorator Café 2P 3H 15A 125V Nema 5-15R
STC7W	Wlplt Sectional Sgl Recp Poly Mid Ctr WH	TR1107BKBXSP	Receptáculo Dúplex Tr Decorator Negro 2P 3H 15A 125V Nema 5-15R
STC8W	Wlplt Sectional Dup Recp Poly Mid Ctr WH	TR1107GY-BOX	Receptáculo Dúplex Tr Decorator Gris 2P 3H 15A 125V Nema 5-15R
STE14W	Wlplt Sectional Blank Poly Mid End WH	TR1107LA-BOX	Receptáculo Dúplex Tr Decorator Almendra Claro 2P 3H 15A 125V Nema 5-15R
STE1W	Wlplt Sectional Toggle Poly Mid End WH	TR1107RB-SP-L	Receptáculo Tr Deco Dúplex 15A 125V 2P3W Rb
STE26W	Wlplt Sectional Deco Poly Mid End WH	TR1107SG-SP-L	Receptáculo Tr Deco Dúplex 15A 125V 2P3W Sg
STE7W	Wlplt Sectional Sgl Recp Poly Mid End WH	TR1107V	Receptáculo Tr Deco Dúplex 15A 125V 2P3W Iv
STE8W	Wlplt Sectional Dup Recp Poly Mid End WH	TR1107V-BOX	Receptáculo Dúplex Tr Decorator Marfil 2P 3H 15A 125 Nema 5-15R
SUL06P-LA	Dimmer, All-Load SKYE Slide - Almendra Claro	TR1107W	Receptáculo Tr Deco Dúplex 15A 125V 2P3W Wh
SUL06P-V	Dimmer, All-Load SKYE Slide - Marfil	TR1107W-BOX	Receptáculo Dúplex Tr Decorator Blanco 2P 3H 15A
SUL06P-W	Dimmer, All-Load SKYE Slide - Blanco		
TC132	Liberador De Tensión Serie Tc A Prueba De Polvo Diam. Cord.		

125V Nema 5-15R		TR6252CDV	Rec Dup TR Decorator 15 A 125V 2P3W Controlado
TR1307BK-BOX	Receptáculo Dúplex Tr Decorator 20A 125V 2P3W, Color Negro	Dual Marfil	
TR1307LA-BOX	Recp Tr Deco Dúplex 20A 125V 2P3W La	TR6252CDW	Rec Dup TR Decorator 15 A 125V 2P3W Controlado
TR1307W-BOX	Receptáculo Dúplex Tr Decorator 20A 125V 2P3W Color Blanco	Dual Blanco	
TR270-9LA	Receptáculo Dúplex Tr Auto-Ground Almendra Claro	TR6252CHW	Rec Dup TR Decorator 15 A 125V 2P3W Mitad Controlado Blanco
Auto-Ground 2P 3H 15A 125V Nema 5-15R		TR6252W-BOX	Receptáculo Tr Deco Dúplex 15A 125V 2P3W B/Swire Wh
TR270-9W	Receptáculo Dúplex Tr Auto-Ground Blanco Auto-Ground 2P 3H 15A 125V Nema 5-15R	TR6350V-BOX	Receptáculo Sencillo Tamper Resistant 20A 125V Nema 5-15R Marfil
TR270B-BOX	Receptáculo Dúplex Tr Café 2P 3H 15A 125V Nema 5-15R	TR6350W-BOX	Receptáculo Tr Deco Sencillo 20A 125V 2P3W B/Swire Wh
TR270LA-BOX	Receptáculo Dúplex Tr Almendra Claro 2P 3H 15A 125V Nema 5-15R	TR6352B-BOX	Recep, Dec, Dup, 20A-125V, Tr, Brown
TR270V-BOX	Receptáculo Dúplex Tr Marfil 2P 3H 15A 125V Nema 5-15R	TR6352BK-BOX	Receptáculo Tr Deco Dúplex 20A 125V 2P3W B/Swire Bk
TR270W	Receptáculo Tr Dúplex 15A 125V 2P3W Str Wh	TR6352CDB	Rec Dup TR Decorator 20 A 125V 2P3W Controlado
TR270W-BOX	Receptáculo Dúplex Tr Blanco 2P 3H 15A 125V Nema 5-15R	Dual Almendra	
TR274B	Interruptor Sencillo Con Receptáculo Tr, 15A 125V Color Café	TR6352CDW	Rec Dup TR Decorator 20 A 125V 2P3W Controlado
TR274LA	Interruptor Sencillo Con Receptáculo Tr, 15A 125V Color Almendra Claro	Dual Blanco	
TR291B	Interruptor Sencillo Con Receptáculo Tr, 20A 125V Color Café	TR6352CHV	Rec Dup TR Decorator 20 A 125V 2P3W Mitad Controlado Marfil
TR291V	Interruptor Sencillo Con Receptáculo Tr, 20A 125V Color Marfil	TR6352CHW	Rec Dup TR Decorator 20 A 125V 2P3W Mitad Controlado Blanco
TR291W	Interruptor Sencillo Con Receptáculo Tr, 20A 125V Color Blanco	TR6352GY-BOX	Recep, Dec, Dup, 20A-125V, Tr, Gray
TR293V	Interruptor 3 Vías Con Receptáculo Tr, 20A 125V Color Blanco	TR6352LA-BOX	Rec, Dec, Dup, 20A-125V, Tr, Lgt Almond
TR293W	Interruptor 3 Vías Con Receptáculo Tr, 20A 125V Color Blanco	TR6352V-BOX	Recep, Dec, Dup, 20A-125V, Tr, lory
TR370V-BOX	Receptáculo Tr Standard Dúplex 20A 125V 2P3W	TR6352W-BOX	Recep, Dec, Dup, 20A-125V, Tr, White
TR370W-BOX	Receptáculo Dúplex Con Tamper Resistant 20A 125V 2P3W, Color Blanco	TR7730BK	Interruptor Polo Sencillo + Receptáculo Negro 2P 3H 15A 125V
TR5260WS-SP-L	Surge Recp TR 15A 125V 2P3W LED Blanco	TR7730V	Interruptor Polo Sencillo + Receptáculo Marfil 2P 3H 15A 125V
TR5262BLS-SP-L	Surge Recp TR 15A 125V 2P3W LED & Alarm Azul	TR7730W	Interruptor Polo Sencillo + Receptáculo Blanco 2P 3H 15A 125V
TR5262CDGY	Rec Duplex TR 15A 125V 2P3W Controlado Dual Gris	TR7734W-BOX	DPX RECP/NightLite Combo 15A 125V TR, W
TR5262VS-SP-L	Surge Recp TR 15A 125V 2P3W LED & Alarm Marfil	TR7736A-BOX	Receptáculo Tr/Nightlight Combo 20A 125V, Almendra
TR5262WS-SP-L	Receptáculo Dúplex Tvss Blanco Con Led Indicador Y Alarma 2P 3H 15A 125V Nema 5-21	TR780W-BOX	Recessed Dup Receptáculo 15A 125V 2P3W W Tr
TR5360GYS	Surge Recp TR 20A 125V 2P3W LED Gris	TR8200GY	Receptáculo Dúplex Tr Gris 2P 3H 15A 125V Nema 5-15R
TR5360VS	Surge Recp TR 20A 125V 2P3W LED Marfil	TR8200RD	Receptáculo Dúplex Tr Rojo 2P 3H 15A 125V Nema 5-15R
TR5360WS	Surge Recp TR 20A 125V 2P3W LED Blanco	TR8200V	Receptáculo Dúplex Tr Marfil 2P 3H 15A 125V Nema 5-15R
TR5362BKS	Surge Recp TR 20A 125V 2P3W LED & Alarm Negro	TR8200W	Receptáculo Dúplex Tr 2P 3H 15A 125V Nema 5-15R Blanco
TR5362BLS	Surge Recp TR 20A 125V 2P3W LED & Alarm Azul	TR8255V	Hg Usb 3.1A Dúplex Receptáculo 15A 125V Iv
TR5362CDLA	Rec Dup TR 20A 125V 2P3W ControlDual LA	TR8255W	Hg Usb 3.1A Dúplex Receptáculo 15A 125V Wh
TR5362CDW	Rec Dup TR 20A 125V 2P3W ControlDual WH	TR8262BLS	Surge Recp Grado hospital TR 15A 125V 2P3W LED & Alarm Azul
TR5362CHB	Rec Dup TR 20A 125V 2P3W ControlHalf BR	TR8262GY	Receptáculo Dúplex Gris Decorator 2P 3H 15A 125V 5-15R
TR5362CHBK	Rec Dup TR 20A 125V 2P3W ControlHalf BK	TR8262GYS	Surge Recp Grado hospital TR 15A 125V 2P3W LED & Alarm Gris
TR5362CHGY	Rec Dup TR 20A 125V 2P3W ControlHalf GY	TR8262RD	Receptáculo Dúplex Rojo Decorator 2P 3H 15A 125V 5-15R
TR5362CHLA	Rec Dup TR 20A 125V 2P3W ControlHalf LA	TR8262VS	Surge Recp Grado hospital TR 15A 125V 2P3W LED & Alarm Marfil
TR5362CHRD	Rec Dup TR 20A 125V 2P3W ControlHalf RD	TR8262W	Receptáculo Dúplex Blanco Decorator 2P 3H 15A 125V 5-15R
TR5362CHW	Rec Dup TR 20A 125V 2P3W ControlHalf WH	TR8300B	Receptáculo Dúplex Tr 2P 3H 20A 125V Nema 5-20R Café
TR5362GYS	Surge Recp TR 20A 125V 2P3W LED & Alarm Gris	TR8300GY	Receptáculo Hg Tr Dup 20A 125V 2P3W Str B&S Gy
TR5362RD	Tr Recdup 20A 125V 2P3W Constgrade B&S Rd	TR8300RD	Receptáculo Dúplex Tr Blanco 2P 3H 20A 125V Nema 5-20R
TR5362V Tr Recdup	20A 125V 2P3W Constgrade B&S	TR8300V	Receptáculo Dúplex Tr Marfil 2P 3H 20A 125V Nema 5-20R
TR5362VS	Surge Recp TR 20A 125V 2P3W LED & Alarm Marfil		
TR5362WS	Surge Recp TR 20A 125V 2P3W LED & Alarm Blanco		
TR5797	Caja De Piso Y Placa Latonada Con Tapa Roscada, Incluye Receptáculo Sencillo 2P+T 15A Tamper Resistant		
TR6250BK-BOX	Receptáculo Sencillo Tr Decorator Grado Comercial Negro 2P 3H 15A 125V Nema 5-15		
TR6250V-BOX	Receptáculo Sencillo Tr Decorator Grado Comercial Marfil 2P 3H 15A 125V Nema 5-15		
TR6250W-BOX	Receptáculo Sencillo Tr Decorator Grado Comercial Blanco 2P 3H 15A 125V Nema 5-15		

TR8300W	Receptáculo Dúplex Tr Blanco 2P 3H 20A 125V	TRGFH20RD	ETN TR HG GFCI 20A RD SLM
Nema 5-20R		TRGFH20V	ETN TR HG GFCI 20A IV SLM
TR8355GY	Hg Usb 3.1A Dúplex Receptáculo 20A 125V Gy	TRGFH20W	ETN TR HG GFCI 20A WH SLM
TR8355LA	Hg Usb 3.1A Dúplex Receptáculo 20A 125V La	TRIG5262RNS	Surge Recp TR IG 15A 125V 2P3W LED & Alarm
TR8355RD	Hg Usb 3.1A Dúplex Receptáculo, 20A 125V, Rd	Naranja	
TR8355V Hg Usb 3.1A Dúplex Receptáculo 20A 125V Iv		TRIG5262WS	Surge Recp TR IG 15A 125V 2P3W LED & Alarm
TR8362BK	Receptáculo Dúplex Negro Decorator 2P 3H 20A	Blanco	
125V Nema 5-20R		TRIG5362RDS	Surge Recp TR IG 20A 125V 2P3W LED & Alarm
TR8362BLS	Surge Recp Grado hospital TR 20A 125V 2P3W LED	Rojo	
& Alarm Azul		TRIG5362WS	Surge Recp TR IG 20A 125V 2P3W LED & Alarm
TR8362GY	Receptáculo Dúplex Gris Decorator 2P 3H 20A 125V	Blanco	
Nema 5-20R		TRIG8200GY	Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 15A 125Vca 2P3H
TR8362RD	Receptáculo Dúplex Rojo Decorator 2P 3H 20A 125V	Nema 5-15R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y Posterior Color	
Nema 5-20R		Gris	
TR8362RDS	Surge Recp Grado hospital TR 20A 125V 2P3W LED	TRIG8200RN	Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 15A 125Vca 2P3H
& Alarm Rojo		Nema 5-15R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y Posterior Color	
TR8362V Receptáculo Dúplex Marfil Decorator 2P 3H 20A 125 Nema		Naranja	
5-20R		TRIG8200W	Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 15A 125Vca 2P3H
TR8362VS	Surge Recp Grado hospital TR 20A 125V 2P3W LED	Nema 5-15R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y Posterior Color	
& Alarm Marfil		Blanco	
TR8362W	Receptáculo Dúplex Blanco Decorator 2P 3H 20A	TRIG8262GY	Receptáculo Dúplex Decorator Tierra Aislada 15A
125V Nema 5-20R		125Vca 2P3H Nema 5-15R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y	
TR8362WS	Surge Recp Grado hospital TR 20A 125V 2P3W LED	Posterior Color Gris	
& Alarm Blanco		TRIG8262RN	Receptáculo Dúplex Decorator Tierra Aislada 15A
TRAF15W	ETN TR AFGF 15A LA SLM	125Vca 2P3H Nema 5-15R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y	
TRAF20W	ETN TR AFGF 20A BR SLM	Posterior Color Naranja	
TRAG15W	ETN AFGF DF 20A LA SLM	TRIG8262V	Receptáculo Dúplex Decorator Tierra Aislada 15A
TRAG20W	ETN AFCI DF 20A WH SLM	125Vca 2P3H Nema 5-15R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y	
TRBR15W-BXSP	Rec, 15A-125V, Comm, Dup, Tr, White	Posterior Color Marfil	
TRBR20LABXSP	Receptáculo Tr Dúplex 20A 125V 2P3W, Color Almen-	TRIG8262W	Receptáculo Dúplex Decorator Tierra Aislada 15A
dra Claro		125Vca 2P3H Nema 5-15R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y	
TRBR20RDBXSP	Receptáculo Tr Dúplex 20A 125V 2P3W, Color Rojo	Posterior Color Blanco	
TRBR20V-BXSP	Receptáculo Tr Dúplex 20A 125V 2P3W Str B&S Iv	TRIG8262WS	Surge Recp Grado hospital IG TR 15A 125V 2P3W
TRBR20W-BXSP	Receptáculo Tr Dúplex 20A 125V 2P3W Str B&S Wh	LED & Alarm Blanco	
TRCR15W	Receptáculo Tr Dúplex 15A 125V 2P3W Swire Str Wh	TRIG8300GY	Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 20A 125Vca 2P3H
TRCR20V Receptáculo Tr Dúplex 20A 125V 2P3W Swire Str Wh		Nema 5-20R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y Posterior Color	
TRCR20W	Receptáculo Tr Dúplex 20A 125V 2P3W Swire Str Wh	Gris	
TRGF15B ETN TR ST GFCI 15A 125V BR		TRIG8300RD	Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 20A 125Vca 2P3H
TRGF15BK	ETN TR ST GFCI 15A 125V BK	Nema 5-20R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y Posterior Color	
TRGF15GY	ETN TR ST GFCI 15A 125V GY	Rojo	
TRGF15LA	ETN TR ST GFCI 15A 125V LA	TRIG8300RN	Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 20A 125Vca 2P3H
TRGF15RB-BX-L	ETN TR ST GFCI 15A 125V RB	Nema 5-20R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y Posterior Color	
TRGF15SG-BX-L	ETN TR ST GFCI 15A 125V SG	Naranja	
TRGF15V ETN TR ST GFCI 15A 125V IV		TRIG8300W	Receptáculo Dúplex Tierra Aislada 20A 125Vca 2P3H
TRGF15W	ETN TR ST GFCI 15A 125V WH	Nema 5-20R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y Posterior Color	
TRGF15W-WP	ETN TR ST GFCI 15A 125V WH w/WP	Blanco	
TRGF20B ETN TR ST GFCI 20A 125V BR		TRIG8362GY	Receptáculo Dúplex Decorator Tierra Aislada 20A
TRGF20BK	ETN TR ST GFCI 20A 125V BK	125Vca 2P3H Nema 5-20R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y	
TRGF20GY	ETN TR ST GFCI 20A 125V GY	Posterior Color Gris	
TRGF20LA	ETN TR ST GFCI 20A 125V LA	TRIG8362RN	Receptáculo Dúplex Decorator Tierra Aislada 20A
TRGF20RD	ETN TR ST GFCI 20A 125V RD	125Vca 2P3H Nema 5-20R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y	
TRGF20V ETN TR ST GFCI 20A 125V IV		Posterior Color Naranja	
TRGF20W	ETN TR ST GFCI 20A 125V WH	TRIG8362RNS	Surge Recp Grado hospital IG TR 20A 125V 2P3W
TRGFH15B	ETN TR HG GFCI 15A BR SLM	LED & Alarm Naranja	
TRGFH15BK	ETN TR HG GFCI 15A BK SLM	TRIG8362V	Receptáculo Dúplex Decorator Tierra Aislada 20A
TRGFH15GY	ETN TR HG GFCI 15A GY SLM	125Vca 2P3H Nema 5-20R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y	
TRGFH15LA	ETN TR HG GFCI 15A LA SLM	Posterior Color Marfil	
TRGFH15RD	ETN TR HG GFCI 15A RD SLM	TRIG8362W	Receptáculo Dúplex Decorator Tierra Aislada 20A
TRGFH15V	ETN TR HG GFCI 15A WH SLM	125Vca 2P3H Nema 5-20R Grado Premium Hospital Cableado Lateral Y	
TRGFH15W	ETN TR HG GFCI 15A WH SLM	Posterior Color Blanco	
TRGFH20GY	ETN TR HG GFCI 20A GY SLM	TRSGFA15BK	Gfci Audible Tr St Dúplex 15A 125V Bk
TRGFH20LA	ETN TR HG GFCI 20A LA SLM	TRSGFA15GY	Gfci Audible Tr St Dúplex 15A 125V Gy

TRSGFA15LA	Gfci Audible Tr St Dúplex 15A 125V La	TWRGF20BK	ETN TWR ST GFCI 20A 125V BK
TRSGFA15V	Gfci Audible Tr St Dúplex 15A 125V Iv	TWRGF20GY	ETN TWR ST GFCI 20A 125V GY
TRSGFA15W	Gfci Audible Tr St Dúplex 15A 125V Wh	TWRGF20V	ETN TWR ST GFCI 20A 125V IV
TRSGFA20BK	Gfci Audible Tr St Dúplex 20A 125V Bk	TWRGF20W	ETN TWR ST GFCI 20A 125V WH
TRSGFA20GY	Gfci Audible Tr St Dúplex 20A 125V Gy	TX-460	Terminal De Compresión Awg 6, 50A
TRSGFA20LA	Gfci Audible Tr St Dúplex 20A 125V La	TX-461	Terminal De Compresión Awg 4, 70A
TRSGFA20V	Gfci Audible Tr St Dúplex 20A 125V Iv	TX-462	Terminal De Compresión Awg 2, 90A
TRSGFA20W	Gfci Audible Tr St Dúplex 20A 125V Wh	TX-463	Terminal De Compresión Kcm 1/0, 100A
TRSGFNL20W	NI Gfci Tr St Dúplex 20A 125V Wh	TX-464	Terminal De Compresión Kcm 1/0, 125A
TRSGFS15V-M-L	GFCI CON INTERRUPTOR ST, TR, 15A 125V MARFIL	TX-465	Terminal De Compresión Kcm 2/0, 150A
TRSGFS15W-M-L	GFCI CON INTERRUPTOR ST, TR, 15A 125V BLANCO	TX-466	Terminal De Compresión Kcm 3/0, 200A
TRUSBAC15BK-BOX BK	5.0A USB A-C DUPLEX RECP 15A 125V	TX-466-38	Terminal De Compresión Kcm 3/0, 200A Especial 3/8"
TRUSBAC15GY-BOX GY	5.0A USB A-C DUPLEX RECP 15A 125V	TX-467	Terminal De Compresión Kcm 4/0, 225A
TRUSBAC15V-BOX	5.0A USB A-C DUPLEX RECP 15A 125V V	TX-467-38	Terminal De Compresión Kcm 4/0, 225A Especial 3/8"
TRUSBAC15W-BOX	5.0A USB A-C DUPLEX RECP 15A 125V W	TX-468	Terminal De Compresión Kcm 250, 250A
TRUSBAC20GY-BOX GY	5.0A USB A-C DUPLEX RECP 20A 125V	TX-469	Terminal De Compresión Kcm 300, 275A
TRUSBAC20V-BOX	5.0A USB A-C DUPLEX RECP 20A 125V V	TX-470	Terminal De Compresión Kcm 350, 300A
TRUSBAC20W-BOX	5.0A USB A-C DUPLEX RECP 20A 125V W	TX-471	Terminal De Compresión Kcm 400, 325A
TRUSBC15GY-BOX	5.0A USB Type C Duplex Recep 15A 125V GY	TX-472	Terminal De Compresión Kcm 500, 400A
TRUSBC15V-BOX	5.0A USB Type C Duplex Recep 15A 125V V	TX-473	Terminal De Compresión Kcm 600, 450A
TRUSBC15W-BOX	5.0A USB Type C Duplex Recep 15A 125V W	TX-475	Terminal De Compresión Kcm 800, 550A
TRUSBC20GY-BOX	5.0A USB Type C Duplex Recep 20A 125V GY	TX-476	Terminal De Compresión Kcm 1000, 650A
TRUSBPDAC15W-BOX	60W USB Type AC w/PD Dup Recp 15A 125V W	TXL2-539	Terminal De Compresión Awg 6, 50A
TRUSBPDAC20W-BOX	60W USB Type AC w/PD Dup Recp 20A 125V W	TXL2-540	Terminal De Compresión Awg 4, 70A
TRUSBPDC15W-BOX	60W USB Type C w/PD Dup Recpt 15A 125V W	TXL2-541	Terminal De Compresión Awg 2, 90A
TRUSBPDC20W-BOX	60W USB Type C w/PD Dup Recpt 20A 125V W	TXL2-542	Terminal De Compresión Kcm 1/0, 100A
TS-49	Terminal Para Soldar Awg 10, 25A	TXL2-543	Terminal De Compresión Kcm 1/0, 125A
TS-50	Terminal Para Soldar Awg 8, 35A	TXL2-544	Terminal De Compresión Kcm 2/0, 150A
TS-51	Terminal Para Soldar Awg 6, 50A	TXL2-545	Terminal De Compresión Kcm 3/0, 200A
TS-53	Terminal Para Soldar Awg 2, 90A	TXL2-546	Terminal De Compresión Kcm 4/0, 225A
TS-54	Terminal Para Soldar Kcm 1/0, 125A	TXL2-547	Terminal De Compresión Kcm 250, 250A
TS-56	Terminal Para Soldar Kcm 3/0, 200A	TXL2-548	Terminal De Compresión Kcm 300, 275A
TS-57	Terminal Para Soldar Kcm 4/0, 225A	TXL2-549	Terminal De Compresión Kcm 350, 300A
TS-58	Terminal Para Soldar Kcm 250, 250A	TXL2-550	Terminal De Compresión Kcm 400, 325A
TS-59	Terminal Para Soldar Kcm 350, 300A	TXL2-551	Terminal De Compresión Kcm 500, 400A
TS-61	Terminal Para Soldar Kcm 500, 400A	TXL2-553	Terminal De Compresión Kcm 750, 525A
TS-62	Terminal Para Soldar Kcm 600, 450A	TXL2-554	Terminal De Compresión Kcm 800, 550A
TS-63	Terminal Para Soldar Kcm 800, 550A	TXL2-555	Terminal De Compresión Kcm 1000, 650A
TS-64	Terminal Para Soldar Kcm 1000, 650A	TXL-481	Terminal De Compresión Awg 6, 50A
TUL06P-C2	Atenuador de palanca Universal Caratulas Blanco, Marfil Y Almendra Claro	TXL-482	Terminal De Compresión Awg 4, 70A
TUL06P-C7	Atenuador de palanca Universal Caratulas Marron, Negro Y Gris	TXL-483	Terminal De Compresión Awg 2, 90A
TWP100	Tubo Flexible Pvc Uso Eléctrico 1"	TXL-485	Terminal De Compresión Kcm 1/0, 125A
TWP112	Tubo Flexible Pvc Uso Eléctrico 1 1/2"	TXL-486	Terminal De Compresión Kcm 2/0, 150A
TWP114	Tubo Flexible Pvc Uso Eléctrico 1 1/4"	TXL-487	Terminal De Compresión Kcm 3/0, 200A
TWP120	Tubo Flexible Pvc Uso Eléctrico 1/2"	TXL-488	Terminal De Compresión Kcm 4/0, 225A
TWP200	Tubo Flexible Pvc Uso Eléctrico 2"	TXL-489	Terminal De Compresión Kcm 250, 250A
TWP212	Tubo Flexible Pvc Uso Eléctrico 2 1/2"	TXL-490	Terminal De Compresión Kcm 300, 275A
TWP340	Tubo Flexible Pvc Uso Eléctrico 3/4"	TXL-491	Terminal De Compresión Kcm 350, 300A
TWRBR20V	20A Rec, Ivy, Tamper / Weather-Resistant	TXL-492	Terminal De Compresión Kcm 400, 325A
TWRGF15V	ETN TWR ST GFCI 15A 125V IV	TXL-493	Terminal De Compresión Kcm 500, 400A
TWRGF15W	ETN TWR ST GFCI 15A 125V WH	TXL-494	Terminal De Compresión Kcm 600, 450A
TWRGF20B	ETN TWR ST GFCI 20A 125V BR	TXL-495	Terminal De Compresión Kcm 750, 525A
		TXL-497	Terminal De Compresión Kcm 1000, 650A
		WD112	Recep. Angulado Senc 50 A 125/250V; 3P 3H; Nema 10-50 No Aterrizado
		WD115-005	Micro Interruptor Básico De Precisión
		WD115-022	Micro Interruptor Básico De Precisión
		WD1212	Receptáculo De Superficie Negro 3P4H 50A 125/250V Nema 14-50R
		WD1225	Receptáculo Single Surface 30A 125/250V 3P4W Bk

WD1232	Receptáculo Single Surface 30A 250V 2P3W Bk	600Vca No Nema, Grado Industrial	
WD125	Receptáculo De Superficie Negro 3P3H 30A 125/250V Nema 10-30R	WD416C6W P&S IP44 Conector 16 A 400 V 3P4W 6H 0	
WD1252	Recep. Angulado Senc 50 A/250V, 30 A 277 V; 2P 3H; Nema 6-50 Aterrizado	WD416C7W P&S IP44 Conector 16 A 500 V 3P4W 7H 0	
WD1447	Clavija Entrada Recta, Diametro Del Cable 19.1-25.4Mm, 2P3H 15A 125Vca Nema 5-15, Uso Rudo, Color Negro Y Amarillo	WD416C9W P&S IP44 Conector 16 A 220 V 3P4W 9H 0	
WD1448	Clavija Entrada Recta, Diametro Del Cable 19.1-25.4Mm, 2P3H 20A 250Vca Nema 6-20, Uso Rudo, Color Negro Y Amarillo	WD416P6W P&S IP44 Clavija 16 A 400 V 3P4W 6H 0	
WD1449	Clavija Entrada Recta, Diametro Del Cable 19.1-25.4Mm, 2P3H 15A 250Vca Nema 6-15, Uso Rudo, Color Negro Y Amarillo	WD416R6W P&S IP44 Receptaculo 16 A 400 V 3P4W 6H 0	
WD1548	Conector "Hart-Lock"Media Vuelta Uso Rudo, Diametro Del Cable 19.1-25.4Mm, 2P 3H 20A 250Vac Nema 6-20, Grado Industria, Color Amarillo Con Negro	WD416R9W P&S IP44 Receptaculo 16 A 220 V 3P4W 9H 0	
WD-1700EM	Kit De Conexión Para Luminarias 5-15 Uso Comercial Con Tubo Metálico Flexible 2M	WD416S9W P&S IP44 Sobrepuesto 16 A 220 V 3P4W 9H 0	
WD-1700EM-F	Kit De Conexión Para Luminarias 5-15 Uso Comercial Con Tubo Metálico Flexible 35 Cm	WD432B7W P&S IP44 Inlet 32 A 500 V 3P4W 7H 0	
WD-1700EM-PROY	Kit De Luminaria Con Clavija Y Conector De 15A 125V, Tubo Flexible De 3/8" 2M De Longitud Grado Industrial	WD432C7W P&S IP44 Conector 32 A 500 V 3P4W 7H 0	
WD-1700EM-PROY1.5	Kit Conex 5-15 Uso Indus C/Tubo Flex1.5M	WD432P9W P&S IP44 Clavija 32 A 220 V 3P4W 9H 0	
WD-1700EM-PROYA	Kit De Luminaria Con Clavija Y Conector De 15A 125V, Tubo Flexible De 3/8" 90 Cm De Longitud Grado Industrial	WD4700	Receptáculo "Hart-Lock", 2P3H 15A 125Vca Nema L5-15, Grado Industrial, Color Negro
WD-1700UR-F	Kit De Conexión Para Luminarias 5-15 Uso Comercial Cable De Uso Rudo 35 Cm	WD4720	Clavija "Hart-Lock" Media Vuelta, 2P3H 15A 125Vca Nema L5-15, Grado Industrial
WD3032PL	Interruptor De Palanca 2 Polos PI 30A120/277Vauto-grd B&S Rd	WD4729	Conector "Hart-Lock"Media Vuelta, 2P 3H 15A 125Vac L5-15
WD316B4W	P&S IP44 Inlet 16 A 100 V 2P3W 4H 0	WD4750	Receptáculo Dúplex "Hart-Lock", 2P3H 15A 277Vca Nema L7-15, Grado Industrial, Color Negro
WD316B9W	P&S IP44 Inlet 16 A 400 V 2P3W 9H 0	WD4755	Conector "Safetygrip"Media Vuelta, Diametro Del Cable 8.4-16.7 Mm, 3P 3H 10/15A 125/250Vac No Nema, Grado Industrial, Color Negro Con Blanco
WD316C4W	P&S IP44 Conector 16 A 100 V 2P3W 4H 0	WD4767	Clavija "Safetygrip" Media Vuelta, Diametro Del Cable 8.4-16.7 Mm 3P3H 10/15A 125/250Vca No Nema, Grado Industrial, Color Negro Con Blanco
WD316C9W	P&S IP44 Conector 16 A 400 V 2P3W 9H 0	WD516B6W	P&S IP44 Inlet 16 A 400 V 4P5W 6H 0
WD316R4W	P&S IP44 Receptaculo 16 A 100 V 2P3W 4H 0	WD516C6W	P&S IP44 Conector 16 A 400 V 4P5W 6H 0
WD316S4W	P&S IP44 Sobrepuesto 16 A 100 V 2P3W 4H 0	WD516P6W	P&S IP44 Clavija 16 A 400 V 4P5W 6H 0
WD316S6W	P&S IP44 Sobrepuesto 16 A 220 V 2P3W 6H 0	WD5262K	Kit placa + receptaculo IG
WD332B9W	P&S IP44 Inlet 32 A 400 V 2P3W 9H 0	WD5262W	Receptáculo Dup 15A125V 2P3W Const Grade B&S Wh
WD332C6W	P&S IP44 Conector 32 A 220 V 2P3W 6H 0	WD5266	Clavija De Policarbonato Negra Con Blanco 2P3H 15A 125V Ca Nema 5-15P
WD332P6W	P&S IP44 Clavija 32 A 220 V 2P3W 6H 0	WD5266-M	Clavija Entrada Recta "Safetygrip", Diametro Del Cable 8.3-16.7Mm, 2P3H 15A 125Vca Nema 5-15, Grado Industrial, Color Negro Y Blanco
WD332R6W	P&S IP44 Receptaculo 32 A 220 V 2P3W 6H 0	WD5266N	Clavija Autogrip Blanca Con Negro 2P3H 15A 125V Ca Nema 5-15P
WD332S4W	P&S IP44 Sobrepuesto 32 A 100 V 2P3W 4H 0	WD5269	Conector De Policarbonato Negro Con Blanco 2P3H 15A 125V Nema 5-15P
WD332S6W	P&S IP44 Sobrepuesto 32 A 220 V 2P3W 6H 0	WD5269-M	Conector Entrada Recta "Safetygrip", Diametro Del Cable 8.3-16.7Mm, 2P3H 15A 125Vca Nema 5-15, Grado Industrial, Color Negro Y Blanco
WD3330	Receptáculo Sgl 30A 125/250V 3P3W H/L Bw	WD532P6W	P&S IP44 Clavija 32 A 400 V 4P5W 6H 0
WD3331	Clavija "Power-Lock" Media Vuelta, 3P 3H 30A 125/250Vca,No Nema, Diametro Del Cable 9.5-25.4 Mm, Grado Industrial, Color Negro Con Blanco	WD532R6W	P&S IP44 Receptaculo 32 A 400 V 4P5W 6H 0
WD3430	Receptaculo Sencilo C/F.VIDRIO 4P30A 3ØY 120/208V	WD5366	Clavija De Policarbonato Negra Con Blanco 2P3H 20A 125V Ca Nema 5-20P
WD3762	Conector "Hart-Lock"Media Vuelta Blindada, Diametro Del Cable 17.3-28.6Mm, 2P 3H 50A 250Vdc/600Vac No Nema	WD5369	Conector 20A 125V 2P3W Str Poly Bw
WD3763	Clavija "Hart-Lock" Media Vuelta, Blindada, Diametro Del Cable 17.3-28.6Mm, 2P3H 50A 250Vdc / 600Vca No Nema, Grado Industrial	WD5466	Clavija 20A 250V 2P3W Str Poly Bw
WD3764	Conector "Hart-Lock"Media Vuelta Blindada, Diametro Del Cable 17.3-28.6Mm, 3P 4H 50A 250Vdc/600Vac No Nema	WD5666-M	Clavija Entrada Recta "Safetygrip", Diametro Del Cable 8.3-16.7Mm, 2P3H 15A 250Vca Nema 6-15, Grado Industrial, Color Negro Y Blanco
WD3765	Clavija "Hart-Lock" Media Vuelta, Blindada, Diametro Del Cable 17.3-28.6Mm, 3P4H 50A 250Vdc / 600Vca No Nema, Grado Industrial	WD5669-M	Conector Entrada Recta "Safetygrip", Diametro Del Cable 8.3-16.7Mm, 2P3H 15A 250Vca Nema 6-15, Grado Industrial, Color Negro Y Blanco
WD3767	Clavija (Inlet Con Brida) "Hart-Lock", Con Tapa, 2P3H 50A 250Vcd / 600Vca No Nema, Grado Industrial	WD5759	Receptáculo Sencillo 20A 125/250V 3P4H
WD3768	Clavija (Inlet Con Brida) "Hart-Lock" Con Tapa, California Standard, 3P4H 50A 250Vcd / 600Vca No Nema, Grado Industrial	WD5792	Receptáculo Dúplex Combinado Entrada Recta Y Media Vuelta Negro 2P3H 15A 125V Ca Nema L5-15
WD3771	Receptáculo "Hart-Lock", 2P3H 50A 250Vcd / 600Vca No Nema, Grado Industrial, Color Negro	WD-6260EM-PROY	Ah5266 Y Ah5269 125V Largo 1.5 Mts. Co
WD3775	Clavija (Inlet Con Brida) "Hart-Lock" California Standard 3P4H 50A 250Vcd / 600Vca No Nema, Grado Industrial	WD6580	Receptáculo Dúplex 2P 3W 15A 250V
WD3777	Clavija (Inlet Con Brida) "Hart-Lock" 2P3H 50A 250Vcd /	WD-6660EM-F-PROY	Ah5666 Y Ah5669 250V Largo 2.5 Mts. Co
		WD-6660EM-F-PROYA	Ah5666 Y Ah5669 250V Largo 1.5 Mts. Co
		WD-6660UR-F	Kit De Conexión Para Luminarias 6-15 Uso Comercial

Cable De Uso Rudo 35 Cm

WD7102 Clavija "Hart-Lock" Media Vuelta, Blindada, 2P2H 20A 250Vca Nema L2-20, Grado Industrial
WD-7310B Receptáculo Sencillo "Hart-Lock" Media Vuelta, 3P3H 20A 125Vca No Nemacolor Negro
WD7311 Clavija "Hart-Lock" Media Vuelta, Blindada, Diametro Del Cable 11.87 Mm, 3P3H 20A 125/250Vca No Nema, Grado Industrial
WD7379 Receptáculo Sencillo "Hart-Lock", 3P4H 50A 250Vcd / 600Vca No Nema, Grado Industrial, Color Negro
WD7380 Receptáculo 50A 250Vc.D.Y 600Vc.A.
WD7380T Receptáculo 50A 250Vc.D.Y 600Vc.A.
WD7410B Receptáculo Sencillo, Media Vuelta, 4P4H 20A 3Øy 120/208Vca, No Nema, Grado Industrial, Color Negro
WD7411 Clavija "Hart-Lock" Media Vuelta, Blindada, Diametro Del Cable 17.05 Mm, 4P4H 20A 3Ø 120/208Vca No Nema, Grado Industrial
WD7420 "Cubierta De Aluminio Para Receptáculo Sencillo, Montaje Vertical, Diametro 34.9-39.7 Mm, Para Uso De Receptáculos De Entrada Recta De 15A Y 20A Y Receptáculos "Hart-Lock" De 15A, 20A Y 30A.
"

WD7468 Conector (Outlet Con Brida) Corto Negro 2P2H
WD7485 Clavija Midg 15A125/250V3P3W .28-.42"H/L Bk
WD7506 Conector "Hart-Lock" Media Vuelta, 2P 2H 15A 125Vac Nema L1-15, Grado Industrial, Color Negro
WD7540 Receptáculo Dúplex 15A 125V 2P2W H/L Bk
WD7546 Clavija 15A 125V 2P2W H/L .312-.468" Bk
WD7548 Clavija Hart Lock 15A 125V 2P2W H/L .625" Bk
WD7582 Receptáculo Single 15/10A 125/250V 3P3W H/L Bk
WD7594 Clavija Midget 15A125V 2P3W .28-.42" H/L Bk
WD-7650 Clavija De Baquelita Blindada Gris 2P 2H 15/10A 125/250V Ca Nema 1-15P
WD7717 Funda Protectora A Prueba De Agua Para Clavijas De Media Vuelta De 50A Color Amarillo
WD7761 Clavija Media Vuelta, 3P3H 50A 250Vcd / 600Vca No Nema, Grado Industrial
WD7764 Conector "Hart-Lock" Media Vuelta Blindada, Diametro Del Cable 17.3-28.6Mm, 3P 4H 50A 250Vdc/600Vac No Nema
WD7765 Clavija "Hart-Lock" Media Vuelta, Blindada, Diametro Del Cable 17.03/28.6 Mm, 3P4H 50A 250Vdc / 600Vca No Nema, Grado Industrial
WD7770 Cubierta Protectora Contra Humedad De Aluminio Fundido Para Accesorios De 50A Con Tapa "Lift Lid" Grado Marino
WD7958 Clavija (Inlet Con Brida) "Hart-Lock" 3P4H 50A 250Vcd / 600Vca No Nema, Grado Industrial
WD7968 Clavija (Inlet Con Brida) "Hart-Lock" Con Tapa, 3P4H 50A 250Vcd / 600Vca No Nema, Grado Industrial
WD82600 Interruptor 1P1T, (Si-No) Palanca 15A 12/24V Cd, 15A 125V;10A 250V Ca
WD82600Z Interruptor 1P1T, (Si-No) Palanca Con Zapatas 15A 12/24V Cd, 15A 125V;10A 250V Ca
WD82602 Interruptor 1P2T, (Si-No-Si) Palanca 15A 12/24V Cd, 15A 125V;10A 250V Ca
WD82604 Interruptor 1P2T, (Si-Si) Palanca 15A 12/24V Cd, 15A 125V;10A 250V Ca
WD82605AG Interruptor 2P1T, (Si-No) Palanca Negra 15A 12/24V Cd, 15A 125V;10A 250V Ca
WD82606 Interruptor 2P1T, (Si-No) Palanca 15A 12/24V Cd, 15A 125V;10A 250V Ca
WD82608 Interruptor 2P2T, (Si-No-Si) Palanca 15A 12/24V Cd, 15A 125V;10A 250V Ca
WD82608Z Interruptor 2P2T, (Si-No-Si) Palanca Con Zapatas 15A 12/24V Cd, 15A 125V;10A 250V Ca
WD82610 Interruptor 2P2T, (Si-Si) Palanca 15A 12/24V Cd, 15A 125V;10A 250V Ca

WD82612 Interruptor 3P1T, (Si-No) Palanca 16A 12/24V Cd, 16A 125V;10A 250V Ca
WD82614 Interruptor 3P2T, (Si-No-Si) Palanca 16A 12/24V Cd, 16A 125V;10A 250V Ca
WD8266 Clavija Transparente 2P 3H 15A 125V/Ca Nema 5-15
WD8269 Conector Transparente 2P 3H 15A 125V/Ca Nema 5-15
WD8300RD Receptáculo Dplx 20A125V 2P3W Str Comp B&S Gh Rojo
WD8300V Receptáculo Dplx 20A125 2P3W Str Comp B&S Gh Marfil
WD8300W Receptáculo Hg Dup 20A125V 2P3W Str Comp B&S Wh
WD8366 Clavija Transparente 2P 3H 20A 125V/Ca Nema 5-20
WD8466 Clavija Transparente 2P 3H 20A 250V/Ca Nema 6-20
WD8469 Conector Transparente 2P 3H 20A 250V/Ca Nema 6-20
WD8666 Clavija Transparente 2P 3H 15A 250V/Ca Nema 6-15
WD8669 Conector Transparente 2P 3H 15A 250V/Ca Nema 6-15
WD91021 Placa De Pared, 2V Baquelita Color Cafe
WD91031 Placa De Pared, 3V Baquelita Color Cafe
WD91101 Placa Para Receptáculo Dúplex Baquelita Café Uso Comercial
WD92101 Placa Para Receptáculo Dúplex Baquelita Marfil Uso Comercial
WD93600 Interruptor 1P1T (Si-No) Sin Iluminar 15A 12/24V Cd 15A 125V; 10A 250V Ca
WD93602 Interruptor 1P2T (Si-No-Si) Sin Iluminar 15A 12/24V Cd 15A 125V; 10A 250V Ca
WD93604 Interruptor 1P2T (Si-Si) Sin Iluminar 15A 12/24V Cd 15A 125V; 10A 250V Ca
WD93606 Interruptor 2P1T (No-Si) Sin Iluminar 15A 12/24V Cd 15A 125V; 10A 250V Ca
WD93608 Interruptor 2P2T (Si-No-Si) Sin Iluminar 15A 12/24V Cd 15A 125V; 10A 250V Ca
WD93610 Interruptor 2P2T (Si-Si) Sin Iluminar 15A 12/24V Cd 15A 125V; 10A 250V Ca
WD94101 Placa 1G Ciega
WD94151 Placa 1G Blank Box Mount Std Br
WD95091 Placa Para Receptáculo Sencillo De 35 Mm De Aluminio Anodizado Plata Uso Comercial
WD95101 Placa Para Receptáculo Dúplex Aluminio Oro Uso Comercial
WDF5515-10 Extensión De Uso Rudo De 10 M De Longitud Con Caja F/S , Receptáculo Dúplex 15A 125V 2P3H Nema 5-15R Y Conector 15A 125V 2P3H Nema 5-15P
WDF5515-15 Extensión De Uso Rudo De 15 M De Longitud Con Caja F/S , Receptáculo Dúplex 15A 125V 2P3H Nema 5-15R Y Conector 15A 125V 2P3H Nema 5-15P
WDF5515-25 Extensión De Uso Rudo De 25 M De Longitud Con Caja F/S , Receptáculo Dúplex 15A 125V 2P3H Nema 5-15R Y Conector 15A 125V 2P3H Nema 5-15P
WDF5515-5 Extensión De Uso Rudo De 5 M De Longitud Con Caja F/S , Receptáculo Dúplex 15A 125V 2P3H Nema 5-15R Y Conector 15A 125V 2P3H Nema 5-15P
WDIG5262GY Receptáculo Dup Ig 15A125V 2P3W B&S Gy
WDIG5262RD Receptáculo Dup Ig 15A125V 2P3W B&S Rd
WDIG5262RN Receptáculo Dup Ig 15A125V 2P3W B&S Rn
WDIG5262V Receptáculo Dup Ig 15A125V 2P3W B&S Iv
WDIG5262W Receptáculo Dup Ig 15A125V 2P3W B&S Wh
WDIG5362RN Receptáculo Dup Ig 20A125V 2P3W B&S Rn
WDIG5362W Receptáculo Dup Ig 20A125V 2P3W B&S Wh
WDIGP8 Placa Para Receptáculo Dúplex Lexan Naranja Tierra Aislada
WDK2N1-5250 Kit De Receptáculo Dúplex M5250M Y Placa De

Aluminio Color Oro Wd95101	100-6203W	Placa 2 módulos para Timbre Electrónico Blanco
WDK2N1-5250W Kit De Receptáculo Dúplex M5250B Y Placa De	100-6204BKM	Placa 3 módulos Negro
Aluminio Color Blanco95101B	100-6204GY	Placa 3 módulos Gris Mate
WDL2420P Clavija Hart Lock 20A 347V 2P3W Lkg Bw	100-6204NS	Placa tipo NEMA plata
WD-L515EM-F Kit De Conexión Para Luminarias L5-15 Uso Industrial	100-6204NV	Placa tipo NEMA marfil
Con Tubo Metálico Flexible 35 Cm	100-6204NW	Placa tipo NEMA Blanco
WD-L515UR-F Kit De Conexión Para Luminarias L5-15 Uso Industrial	100-6204RB	Placa 3 módulos Bronce Claro
Cable De Uso Rudo 35 Cm	100-6204S	Placa 3 módulos plata
WD-L715EM-F Kit De Luminaria Con Clavija Y Conector De 15A	100-6204SG	Placa 3 módulos Plata Granito
277V, Tubo Flexible De 3/8" 35 Cm De Longitud Grado Industrial	100-6204V	Placa 3 módulos marfil
WD-L715UR-F Kit De Conexión Para Luminarias L7-15 Uso Industrial	100-6204W	Placa 3 módulos Blanco
Cable De Uso Rudo 35 Cm	100-6206BKM	Placa ciega Negro
WIUX-1CL While-In-Use Extra Duty Cover 1G Clear	100-6206BKR	Blank black wallplate
WIUX-1GY While-In-Use Extra Duty Cover 1G Gray	100-6206GY	Placa ciega Gris Mate
WIUX-1LPHCL WIU Extra Duty Cover Low Prof Clear Horz	100-6206RB	Placa ciega Bronce Claro
WIUX-1LPHGY WIU Extra Duty Cover Low Prof Gray Horz	100-6206S	Placa ciega plata
WIUX-1LPHW WIU Extra Duty Cover Low Prof Clear Horz	100-6206SG	Placa ciega Plata Granito
WIUX-1LPVCL WIU Extra Duty Cover Low Prof Clear Ver.	100-6206V	Placa ciega marfil
WIUX-1LPVGY WIU Extra Duty Cover Low Prof Gray Ver.	100-6206W	Placa ciega Blanco
WIUX-1LPVW WIU Extra Duty Cover Low Prof White Ver.	100-6206WR	Placa Ciega
WIUX-1W While-In-Use Extra Duty Cover 1G White	100-6207BKM	Placa salida de cables Negro
WIUX-2CL While-In-Use Extra Duty Cover 2G Clear	100-6207S	Placa salida de cables plata
WIUX-2GY While-In-Use Extra Duty Cover 2G Gray	100-6207V	Placa salida de cables marfil
WIUX-2W While-In-Use Extra Duty Cover 2G White	100-6207W	Placa salida de cables Blanco
WIUXM-1GY WIU Extra Duty Cover Diecast 1G Gray	100-6208BKM	Mód Salida Cables Negro
WIUXM-1W WIU Extra Duty Cover Diecast 1G White	100-6208V	Módulo Salida de Cables Marfil R100
WIUXM-2GY WIU Extra Duty Cover Diecast 2G Gray	100-6208W	Módulo Salida de Cables Blanco R100
WIUXM-2W WIU Extra Duty Cover Diecast 2G White	100-621113BKP	3way switch +1 switch w/ black wallplate
WP1 "Cubiertas Nylon Contra Intemperie Para 15, 20A Para Receptá- culos De Entrada Recta De 15 Y 20A.	100-621113WP	1 Int Senc+1 Int Esc C/Placa 2 Mod Sep
Y Para Inlets Y Outets Hart-Lock® De 15A."	100-621113WP-LED	Int Senc LED + Int 3 vías LED c/Placa WH
WP2 "Cubiertas Nylon Contra Intemperie Para 20 Y 30A Para Inlets Y Outlets De Hart-Lock® De 20 Y 30A Y Para	100-62112BKP	1 Pole switch with black wallplate
Receptáculos De Entrada Recta De 30 Y 50A 3 Hilos."	100-62112WP	2 Int Senc C/Placa 2 Módulos Separados
WP2BK-1 Cubierta Abatible De Nylon Para Receptáculo De Media Vuelta	100-62112WP-LED	2 Int Senc LED c/Placa 2 módulos WH
20A/30A Color Negro	100-62113BKP	1 Pole switch w/ black wallplate
WRBR20B Receptáculo Wr Dúplex 20A 125V 2P3W Str Br	100-62113WP	3 Int Sencillos C/Placa 3 Módulos
WRBR20W Receptáculo Wr Dúplex 20A 125V 2P3W Str Wh	100-621143WP	1Int Senc+1Rec Senc2P C/Placa2 Mód Sep
X806015 M CONN OVAL 24"#10-4C SOW	100-621148BKP	1 switch+1 recep w/ black wallplate
X80602 F CONN OVAL 24"#10-4C SOW	100-621148WP	1IntSenc+1RecSencH2P+T C/Placa 2 Mod Sep
100-6200BKM Módulo ciego Negro	100-6211BKM	Int sencillo 15A 127VCA Bk
100-6200GY Módulo ciego Negro	100-6211BKM-LED	Int LED sencillo 15A 127V BK
100-6200RB Módulo ciego Bronce Claro	100-6211BKPR	1 pole switch with wallplate black
100-6200V Módulo ciego Marfil	100-6211GY	Int. sen 15A 127VCA Gris Mate
100-6200W Módulo ciego Blanco	100-6211M3BK	Int. sencillo 15A 127VCA BK Tecla 3 Mod
100-6201BKM Placa 1 mód Horiz Negro	100-6211M3GY	Int. sen 15A 127VCA Gris Tecla 3 Mods
100-6201GY Placa 1 módulo horizontal Gris Mate	100-6211M3RB	Int. sen 15A 127VCA Tecla 3 Mods Br
100-6201RB Placa 1 módulo horizontal Bronce Claro	100-6211M3V	Int. sencillo 15A 127V marf Tecla 3 Mod
100-6201S Placa 1 módulo horizontal plata	100-6211M3W	Int. sencillo 15A 127V blan Tecla 3 Mod
100-6201SG Placa 1 módulo horizontal Plata Granito	100-6211RB	Int. sen 15A 127VCA Br Lt
100-6201V Placa 1 módulo horizontal marfil	100-6211V	Interruptor sencillo 15A 127V marf
100-6201W Placa 1 módulo Horizontal Blanco	100-6211V-LED	Interruptor LED sencillo 15A 127V marf
100-6202BKM Placa 2 mód distanc Negro	100-6211VP	Placa 1 módulo + interruptor marfil
100-6202GY Placa 2 módulos distanciados Gris Mate	100-6211W	Interruptor sencillo 15A 127VCA
100-6202RB Placa 2 módulos distanciados Bronce Clar	100-6211W-LED	Interruptor LED sencillo 15A 127V blanc
100-6202S Placa 2 módulos distanciados plata	100-6211WP	Placa 1 módulo con Int. Sencillo
100-6202SG Placa 2 módulos distanciados Plata Grani	100-6211WPR	1 Int Sencillo C/Placa 1 Modulo
100-6202V Placa 2 módulos distanciados marfil	100-6211WPR-LED	1 Int Sencillo LED c/Placa 1 módulos
100-6202W Placa 2 módulos distanciados Blanco	100-62133BKP	3-way switch with black wallplate
100-6203BKM Placa 2 módulos juntos Negro	100-62133WP	1 Int Escalera C/Placa 1 Modulo
100-6203S Placa 2 módulos juntos plata	100-6213BK-LED	Interruptor LED 3 vías 15A 110V~ negro
100-6203V Placa 2 módulos juntos marfil	100-6213BKM	Int escalera 15A 110VCA BK
	100-6213BKM-LED	Int LED 3 v/15A 110V Negro
	100-6213GY	Int. Esc. 15A 110VCA Gris Mate

100-6213M3BK	Int. Esc. 15A 110V BK Tecla 3 Mod	100-6270WP	Timbre ElectrónicoC/Placa2 Mód Juntos
100-6213M3GY	Int. esc 15A 110VCA Gris Tecla 3 Mods	100-6288BKM	Rec. dúp 2P+T 15A 127VCA BK
100-6213M3RB	Int. esc 15A 110VCA 3 Mods Br lt	100-6288BKPR	Duplex receptacle with wallplate black
100-6213M3V	Int. Esc. 15A 110V marfil Tecla 3 Mod	100-6288GY	Rec. dúp 2P+T 15A 127VCA Gris
100-6213M3W	Int. esc 15A 110V blanco Tecla 3 Mod	100-6288RB	Rec. dúp 2P+T 15A 127VCA Br
100-6213RB	Int. Esc. 15A 110VCA Br Lt	100-6288V	Receptáculo dúplex, 2P+T NEMA 5-15R
100-6213V	Interruptor escalera 15A 110VCA marfil	100-6288VP	Placa 3 módulos + recep dúplex marfil
100-6213V-LED	Interruptor LED 3 vías 15A 110V~ marfil	100-6288W	Receptáculo dúplex 2P+T 15A 127VCA
100-6213W	Interruptor escalera 15A 110VCA	100-6288WP	Placa 3 módulos + recep dúplex blanco
100-6213W-LED	Interruptor LED 3 vías 15A 110V~ blanco	100-6288WPR	Recp Dúplex C/Placa 3 Módulos
100-6214BKM	Int 4 vías 15A 127V negro	100-8104B	Placa 3 módulos Cristal Moka R100 Plus
100-6214V	Interruptor 4 vías 15A 127V~ marfil	100-8104CH	Placa 3 mód Cristal Champagne R100 Plus
100-6214W	Interruptor 4 vías 15A 127V~ blanco	100-8104NB	Placa NEMA Cristal Moka R100 Plus
100-6221BK-LED	Interruptor LED timbre, 6A 127V~ negro	100-8104NCH	Placa NEMA Cristal Champagne R100 Plus
100-6221BKM	Interruptor timbre 6A 127VCA BK	100-8104NW	Placa NEMA Cristal Blanco R100 Plus
100-6221BKM-LED	Int LED timbre 6A 127V Negro	100-8104W	Placa 3 módulos Cristal Blanco R100 Plus
100-6221BKP	1 buzz switch with black wallplate	100-8204NSS	Placa NEMA Metallic Acero Inox R100 Plus
100-6221V	Interruptor timbre 15A 127VCA marfil	100-8204SS	Placa 3mód Metallic Acero Inox R100 Plus
100-6221V-LED	Interruptor LED timbre, 6A 127V~ marfil	100-BUZZ-BKM	Zumbador Negro
100-6221W	Interruptor timbre 15A 127VCA	100-BUZZ-V	Zumbador Marfil
100-6221W-LED	Interruptor LED timbre, 6A 127V~ blanco	100-BUZZ-W	Zumbador Blanco
100-6221WP	Interruptor Timbre C/Placa 1 Modulo	100-CSW	Interruptor de tarjeta, 30amps
100-6230BKM	Toma coaxial Negro	100-DIM150-BK	150W Light Rotatory dimmer BK
100-6230BKP	Coax wallplate	100-DIM150-V	150W Light Rotatory dimmer V
100-6230V	Toma Coaxial 75 Ohms	100-DIM150-W	150W Light Rotatory dimmer WH
100-6230W	Toma coaxial	100-DIM200-BK	200W Light Rotatory dimmer BK
100-6230WP	Toma Coaxial C/Placa 1 Modulo	100-DIM200-V	200W Light Rotatory dimmer V
100-6243BKM	Rec. sen 2P/15A/127VCA/BK	100-DIM200-W	200W Light Rotatory dimmer WH
100-6243V	Receptáculo sencillo NEMA 1-15R	100-EMLITE-W	Luz de emergencia
100-6243W	Receptáculo sencillo 2P 15A 127VCA	100-HDMI-BKM	Mód HDMI Negro Roy 100
100-6248112BKP	1 switch+1 recep with black wallplate	100-HDMI-W	Módulo HDMI Blanco Royer 100
100-6248112WP	1Recp Senc H2P+T+ 2Int Senc C/Placa 3Mod	100-USB-BKM	2 p/USB 2A (1 mód) BK
100-6248112WP-LED	1Recp Senc H2P+T+ 2Int Senc c/Placa WH	100-USBC-BKM	USB Charger A+C mod BK
100-62482VP	2 Recp Senc 2P+T c/Placa Marfil	100-USBC-V	USB Charger Type A+C modular Ivory
100-62482WP	2 Recp Senc H 2P+T C/Placa 2 Módulos Sep	100-USBC-W	USB Charger Type A+C modular White
100-62483VP	3 Recp Senc 2P+T c/Placa Marfil	100-USB-V	2 puertos USB 2 A (1 módulo) Marfil
100-62483WP	3 Recp Senc H 2P+T C/Placa 3 Módulos	100-USB-W	2 puertos USB 2 A (1 módulo) WH
100-6248BKM	Rec.H sen 2P+T 15A127VCA BK	100-WIU	Cubierta a prueba de agua IP55
100-6248BKP	1 grounded receptacle with wallplate	100-WIU-MB	Cubierta IP55 con caja de montaje
100-6248GY	Rec H sen 2P+T 15A127VCA Gris	100-8104BK	Placa 3 módulos Cristal Negro R100 Plus
100-6248RB	Rec H sen 2P+T 15A127VCA Br	100-8104NBK	Placa NEMA Cristal Negro R100 Plus
100-6248V	Receptáculo horizontal 2P+T NEMA 5-15R	100-8204BK	Placa 3mód Metal Alum Negro R100 Plus
100-6248W	Receptáculo H sencillo 2P+T 15A 127VCA	100-8204NBK	Placa NEMA Metal Alum Negro R100 Plus
100-6248WP	1 Recp Senc H 2P+T C/Placa 1 Modulo	1054-BOX	Portalámparas fenólica extendible 1.38" negra 660W
100-6249BKM	Rec.V sen 2P+T 15A127VCA BK	250V CA	
100-6249V	Receptáculo V sencillo 2P+T 15A 127VCA	1136V	Power Strip W/CB 6 Outlet 3' 14/3 SJT IV
100-6249W	Receptáculo V sencillo 2P+T 15A 127VCA	1136W	Pwer Surge Strip W/CB 7Out 4' 14/3SJT IV
100-6263W	Toma de voz y datos RJ45	1709-LF	ETN 15A 125V HVY DUTY RUBBER PLUG
100-6264BKM	Toma voz y datos RJ45 Cat 6 BK	2227-LF	Conn 15A 250V 2P3W Str Vinyl/Armored YL
100-6264V	Toma de voz y datos RJ45, Cat 6	222-LF	Eaton straight blade connector
100-6264VP	Toma voz datos RJ45 cat6 c/Placa Marfil	2866-LF	Clavija recta termoplástica blindada
100-6264W	Toma de voz y datos RJ45, Cat 6	2867-LF	Clavija De Amarilla Blindada, 2P 3H 15A 125Vca
100-6264WP	Toma voz datos RJ45 cat 6 c/Placa WH	2887-LF	Conector De Vinil Amarilla Blindada, 2P 3H 15A 125Vca
100-6265BKM	Toma telefonica RJ11 BK	419GY-BU	Adaptor 2P Polarized to 3W Grounding GY
100-6265V	Toma telefónica RJ11, 4 hilos	4867-LF	Eaton Arrow Hart straight blade plug
100-6265VP	Toma Telefónica RJ11 c/Placa Marfil	4887-LF	Conector termoplástico Sin UL
100-6265W	Toma telefonica RJ11	817W-LF	ETN RECP SINGLE TR 15A125V 2P3W SWIRE WH
100-6265WP	Toma Telefónica RJ11 C/Placa 1 Modulo	95101B-LF	Duplex receptacle aluminium wallplate
100-6270BKM	Timbre elec/110VCA/60Hz/BK	ACD60RP60A	NON-FUSIBLE PULLOUT DEVICE
100-6270V	Timbre electrónico 60Hz 110V~	CCR01E	Centro de carga para empotrar 1 unidad gris 1Ø 3H 50A
100-6270VP	Timbre Electrónico c/Placa Marfil	240/120V/CA	60Hz. NEMA 1
100-6270W	Timbre electrónico 110VCA 60Hz	CCR01S	Centro de carga para sobreponer 1 unidad gris 1Ø 3H 50A

240/120V/CA 60Hz. NEMA 1	
CCR02EN Centro de carga para empotrar 2 circuitos compacto color gris 1Ø 3H 50A 240/120V/CA 60Hz. NEMA 1	
CCR02SN Centro de carga para sobreponer 2 circuitos compacto color gris 1Ø 3H 50A 240/120V/CA 60Hz. NEMA 1	
CCR04E Centro de carga para empotrar 4 circuitos color gris 1Ø 3H 60A240/120V/CA 60Hz. NEMA 1	
CCR04S Centro de carga para sobreponer 4 circuitos color gris 1Ø 3H 60A 240/120V/CA 60Hz. NEMA 1	
CCR06E Centro de carga para empotrar 6 circuitos color gris 1Ø 2H o 3Ø 4H 125A 120/240V/CA 50-60Hz. NEMA 1	
CCR08E Centro de carga para empotrar 8 circuitos color gris 1Ø 2H o 1Ø 3H 100A 120/240V/CA 50-60Hz. NEMA 1	
CCR12E Centro de carga para sobreponer 12 unidades color gris 1Ø 2H 125A 120/240V/CA 50-60Hz. NEMA 1	
DPB222RP 60A NON AUTO (SHRINK WRAP)	
DPF221RP 30A ACD FUSIBLE (SHRINK WRAP)	
DPF222RP 60A ACD FUSIBLE (SHRINK WRAP)	
DPU222RP 60A ACD (SHRINK WRAP)	
DPU362RA AIR CONDITIONING DISCONNECT, THREE PHASE	
ETN26W Portalámparas plástico Base E26	
RYDN10-1C10 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 1P	
RYDN10-1C16 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 1P	
RYDN10-1C20 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 1P	
RYDN10-1C25 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 1P	
RYDN10-1C32 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 1P	
RYDN10-1C40 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 1P	
RYDN10-1C50 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 1P	
RYDN10-1C6 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 1P	
RYDN10-1C63 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 1P	
RYDN10-2C10 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 2P	
RYDN10-2C16 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 2P	
RYDN10-2C20 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 2P	
RYDN10-2C25 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 2P	
RYDN10-2C32 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 2P	
RYDN10-2C40 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 2P	
RYDN10-2C50 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 2P	
RYDN10-2C6 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 2P	
RYDN10-2C63 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 2P	
RYDN10-3C10 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 3P	
RYDN10-3C16 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 3P	
RYDN10-3C20 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 3P	
RYDN10-3C25 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 3P	
RYDN10-3C32 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 3P	
RYDN10-3C40 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 3P	
RYDN10-3C50 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 3P	
RYDN10-3C6 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 3P	
RYDN10-3C63 Mini Interruptor IEC Royer 10kA 3P	
RYDN6-1C10 Mini Interruptor IEC Royer 6kA 1P	
RYDN6-1C16 Mini Interruptor IEC Royer 6kA 1P	
RYDN6-1C20 Mini Interruptor IEC Royer 6kA 1P	
RYDN6-1C25 Mini Interruptor IEC Royer 6kA 1P	
RYDN6-1C32 Mini Interruptor IEC Royer 6kA 1P	
RYDN6-1C40 Mini Interruptor IEC Royer 6kA 1P	
RYDN6-1C50 Mini Interruptor IEC Royer 6kA 1P	
RYDN6-1C6 Mini Interruptor IEC Royer 6kA 1P	
RYDN6-1C63 Mini Interruptor IEC Royer 6kA 1P	
RYDN6-2C10 Mini Interruptor IEC Royer 6kA 2P	
RYDN6-2C16 Mini Interruptor IEC Royer 6kA 2P	
RYDN6-2C20 Mini Interruptor IEC Royer 6kA 2P	
RYDN6-2C25 Mini Interruptor IEC Royer 6kA 2P	
RYDN6-2C32 Mini Interruptor IEC Royer 6kA 2P	
RYDN6-2C40 Mini Interruptor IEC Royer 6kA 2P	
RYDN6-2C50 Mini Interruptor IEC Royer 6kA 2P	
RYDN6-2C6 Mini Interruptor IEC Royer 6kA 2P	
RYDN6-2C63 Mini Interruptor IEC Royer 6kA 2P	
RYG-10 Glandula de Nylon para cables 1 Pulg	
RYG1-2 Glandula de Nylon para cables 1/2 Pulg	
RYG3-4 Glandula de Nylon para cables 3/4 Pulg	
RYG3-8 Glandula de Nylon para cables 3/8 Pulg	
RYGM12 Glandula Latón niquelado cables, 12 mm	
RYGM16 Glandula Latón Niquelado cables, 16 mm	
RYGM20 Glandula Latón Niquelado cables, 20 mm	
RYGM25 Glandula Latón Niquelado cables, 25 mm	
RYGM32 Glandula Latón Niquelado cables, 32 mm	
RYGM40 Glandula Latón Niquelado cables 40mm	
RYGM50 Glandula Latón Niquelado cables, 50 mm	
RYGM63 Glandula Latón Niquelado cables 63 mm	
RYGN12 Glandula de Nylon para cables, 12 mm	
RYGN16 Glandula de Nylon para cables, 16 mm	
RYGN20 Glandula de Nylon para cables, 20 mm	
RYGN25 Glandula de Nylon para cables, 25 mm	
RYGN32 Glandula de Nylon para cables, 32 mm	
RYGN40 Glandula de Nylon para cables, 40 mm	
RYGN50 Glandula de Nylon para cables, 50 mm	
RYGN63 Glandula de Nylon para cables, 63 mm	
TR274V Sw/TR Dup Comb SP/Grd Recp 15A 125V IV	
TR274W Sw/TR Dup Comb SP/Grd Recp 15A 125V WH	
WD0162 Contacto de seguridad 1/2 vuelta 2P 2H 15/10A 127/250V~	
WD0163 Contacto de seguridad 1/2 vuelta 3P 3H 15/10A 127/250V~	
WD0164 Contacto de seguridad 1/2 vuelta 3P 3H 20A 250V~	
WD0181 Contacto sencillo oval marfil de sobreponer 2P 15A 127V~	
WD0182 Contacto sencillo plano marfil de sobreponer 2P 15A 127V~	
WD0190 Contacto dúplex café de sobreponer 2P 15A 127V~	
WD0191 Contacto dúplex marfil de sobreponer 2P 15A 127V~	
WD0197 Contacto dúplex café de sobreponer 2P+T 15A 127V~	
WD0198 Contacto dúplex marfil de sobreponer 2P+T 15A 127V~	
WD0201 Pulsador timbre oval marfil 10A 127V~	
WD0202 Pulsador timbre plano marfil 10A 127V~	
WD0221 Apagador sencillo de sobreponer oval marfil 10A 127V~	
WD0222 Apagador sencillo de sobreponer plano marfil 10A 127V~	
WD0226 Apagador de paso grande blanco 10A 127V~	
WD0227 Apagador de paso grande marfil 10A 127V~	
WD0228 Apagador de paso chico marfil 10A 127V~	
WD0229 Apagador de paso chico blanco 10A 127V~	
WD0231 Apagador de paso chico negro 10A 127V~	
WD0253 APAGADOR ESCALERA 10A 127V CAFE	
WD0262 Interruptor sencillo de baquelita marfil 10A 127V CA	
WD0301 PLACA VERTICAL PLAS CAFE	
WD0311 PLACA DE 1 UNIDAD PLAS CAFE C/CH METAL	
WD0321 Placa de 1 módulo de termoplástico café (incluye chasis metálico)	
WD0322 Placa de 2 módulos de termoplástico marfil (incluye chasis metálico)	
WD0325 PLACA P/CABLE TV/TEL PLAS MARFIL	

WD0326 Placa para contacto dúplex lisa de termoplástico marfil (no requiere chasis)
 WD0327 Placa para contacto dúplex de termoplástico marfil (no requiere chasis)
 WD0328 Placa para contacto de seguridad termoplástico marfil
 WD0357 Placa para contacto dúplex de aluminio dorado (no requiere chasis)
 WD0358 Placa para contacto de seguridad termoplástico dorado
 WD0450 Porta lámpara para fluorescente sencillo 250V~ 660W
 WD0464-C Portalámparas de cerámica blanca tipo mogul E-39 latón 250V CA 1500W
 WD0490-LF Portalámparas p/interiores 660W/600V
 WD0500C CLAVIJA SENCILLA 15A 127V NEGRO
 WD0501 Multi contacto triple sencillo café 15A 127V~
 WD0502 Multi contacto triple sencillo marfil 15A 127V~
 WD0504C CTO COLGANTE 15A 127V NEGRO
 WD0551 Clavija blindada entrada recta 2P 2H 15A 127V~
 WD0557 Clavija aterrizada amarilla 2P+T 15A 127V~
 WD0562 Clavija blindada 2P 2H seguro 1/2 vuelta 15/10A 127/250V~
 WD0563 Clavija blindada 3P 3H seguro 1/2 vuelta 15/10A 127/250V~
 WD0564 Clavija blindada 3P 3H seguro 1/2vuelta 20A 127V~
 WD0565 Clavija bisagra sencilla marfil 15A 127V~
 WD0611 Zumbador de campana 63mm 127V galvanizado
 WD0661 Zumbador galvanizado 127V~
 WD0704 PROBADOR DE LINEA 90-600 CA Y CD MA
 WD2000 Interruptor de seguridad 2X30A gris 1Ø 3H o 2Ø 3H 120/240V/CA frecuencia 50-60Hz. NEMA 1
 WD2002 Interruptor de seguridad 3X30A gris 3Ø 4H 120/240V/CA frecuencia 50-60Hz. NEMA 1
 WD2221 Interruptor de seguridad 2X30A gris 1Ø 3H o 2Ø 3H 120/240V/CA frecuencia 50-60Hz. NEMA 1
 WD2222 Interruptor de seguridad 2X60A gris 2Ø 3H 120/240V/CA frecuencia 50-60Hz. NEMA 1
 WD2231 Interruptor de seguridad 3X30A gris 3Ø 4H 120/240V/CA frecuencia 50-60Hz. NEMA 1
 WD2232 Interruptor de seguridad 3X60A gris 3Ø 4H 120/240V/CA frecuencia 50-60Hz. NEMA 1
 WD2233 Interruptor de seguridad 3X100A gris 3Ø 4H 120/240V/CA frecuencia 50-60Hz. NEMA 1
 WD2234 Interruptor de seguridad 3X200A gris 3Ø 4H 120/240V/CA frecuencia 50-60Hz. NEMA 1
 WD2422 Interruptor de seguridad 2X60A gris 2Ø 3H 120/240V/CA frecuencia 50-60Hz. NEMA 1
 WD2432 Interruptor de seguridad 3X60A gris 3Ø 4H 120/240V/CA frecuencia 50-60Hz. NEMA 1
 WD3012 Pulsador timbre marfil 10A 127V~
 WD30S02 Caja de distribución IP30, Serie Mini 2 módulos
 WD30S04 Caja de distribución IP30, Serie Mini 4 módulos
 WD30S08 Caja de distribución IP30, Serie Mini 8 módulos
 WD30S12 Caja de distribución IP30, Serie Mini 12 módulos
 WD30T10Kit B WD30E36
 WD30T2 Kit B WD30E06&S06
 WD30T3 Kit B WD30E08&S08
 WD30T4 Kit B WD30E18&S18
 WD30T5 Kit B WD30S12
 WD30T6 Kit B WD30S24
 WD30T7 Kit B WD30S36
 WD30T9 Kit B WD30E24
 WD3112 Receptáculo Sencillo marfil 2P 15a 127V~
 WD3132V Placa termoplástica PC marfil para contacto dúplex marfil montaje con tornillo
 WD3132W Placa termoplástica PVC blanco para contacto dúplex

montaje con tornillo
 WD3222 Interruptor sencillo marfil fluorescente 10A 127V~
 WD3223 Interruptor escalera marfil fluorescente 10A 127V~
 WD3361 Placa de 1 unidad aluminio dorado con tornillos y chasis metálico
 WD3362 Placa de 2 unidades aluminio dorado con tornillos y chasis metálico
 WD3363 Placa de 3 unidades aluminio dorado con tornillos y chasis metálico
 WD3395N-C Placa plástica con chasis con toma telefónica de 4Hilos blanca
 WD3398N-C Placa plástica con chasis con conector coaxial de 75 Ohm blanca
 WD3498 Placa salida tv coaxial 75 Ohm termoplástico sin tornillo con chasis termoplástico
 WD40E04F Caja de distribución empotrable IP40 4 módulos c/ terminales
 WD40E06F Caja de distribución empotrable IP40 6 módulos c/ terminales
 WD40E08F Caja de distribución empotrable IP40 8 módulos c/ terminales
 WD40E12F Caja de distribución empotrable IP40 12 módulos c/ terminales
 WD40E18F Caja de distribución empotrable IP40 18 módulos c/ terminales
 WD40E24F Caja de distribución empotrable IP40 24 módulos c/ terminales
 WD40E36F Caja de distribución empotrable IP40 36 módulos c/ terminales
 WD40S04F Caja de distribución p/sobreponer IP40 4 módulos c/ terminales
 WD40S08F Caja de distribución p/sobreponer IP40 8 módulos c/ terminales
 WD40S12F Caja de distribución p/sobreponer IP40 12 módulos c/terminales
 WD40S18F Caja de distribución p/sobreponer IP40 18 módulos c/terminales
 WD40S24F Caja de distribución p/sobreponer IP40 24 módulos c/terminales
 WD40S36F Caja de distribución p/sobreponer IP40 36 módulos c/terminales
 WD4111 Porta lámpara baquelita estándar con cuerda 250V~ 660W aluminio
 WD4291 Porta lámpara baquelita tipo ladrón café 127V~ 660W aluminio
 WD4301 Juego porta lámparas slim line estándar 660V~/660W 1000V~/660W
 WD4600-C Portalámparas de cerámica blanca base cuadrada latón 250V CA 660W
 WD4610-C Portalámparas de cerámica blanca base redonda de latón 83MM 250V CA 660W
 WD4620-C Portalámparas de cerámica blanca base redonda de latón 102MM 250V CA 660W
 WD4630-C Portalámparas de cerámica blanca tipo candil entrada estándar E26 de latón 250V CA 660W
 WD4650-C Portalámparas de cerámica blanca tipo anuncio de latón 250V CA 660W
 WD4670-C Portalámparas de cerámica blanca tipo candil E-26 de pulso, latón 600V CA 660W 4KV
 WD4720-C Portalámparas de cerámica blanca tipo candil con soporte niple de latón 250V CA 660W
 WD4730-C Portalámparas de cerámica blanca tipo candil con soporte escuadra de latón 250V CA 660W

WD4820R	Porta lámpara base redonda Urea 4" 250V 660W terminal de latón casquillo de Urea	WD-CE33UL	Cinta de PVC con UL.018 x 20m aislamiento hasta 600V
WD5321	Placa de 1 unidad termoplástico con tornillos y chasis metálico	WD-CE900	Cinta de PVC Color Negro.018 x 9m aislamiento hasta 600V
WD5322	Placa de 2 unidad termoplástico con tornillos y chasis metálico	WDL0808P	Caja estancas IP55, 80x80x45, con lados doblados y tapa a presión
WD5323	Placa de 3 unidad termoplástico con tornillos y chasis metálico	WDL1010P	Caja estancas IP55, 100x100x45, con lados doblados y tapa a presión.
WD5329	Placa ciega termoplástico con tornillos no requiere chasis	WDL1010S	Caja estancas IP65, 100x100x55, con lados cerrados y placa con tornillos
WD5361	Placa de 1 unidad aluminio dorado con tornillos y chasis metálico	WDL1510S	Caja estancas IP65, 150x105x80, con lados cerrados y placa con tornillos
WD5361N-C	Placa plástica con chasis de 1 módulo blanca	WDL1715S	Caja estancas IP65, 175x150x80, con lados cerrados y placa con tornillos
WD5361NM	PLACA DE PLÁSTICO 1 UNIDAD S/CHASIS MARF	WDL2217S	Caja estancas IP65, 225x175x100, con lados cerrados y placa con tornillos
WD5362	Placa de 2 unidad aluminio dorado con tornillos y chasis metálico	WDL3227S	Caja estancas IP65, 325x275x120, con lados cerrados y placa con tornillos
WD5362N-C	Placa plástica con chasis de 2 módulo blanca		
WD5363	Placa de 3 unidad aluminio dorado con tornillos y chasis metálico		
WD5363N-C	Placa plástica con chasis de 3 módulo blanca		
WD5365	Placa salida cables aluminio dorado con tornillos no requiere chasis		
WD5365N-C	Placa plástica con chasis con salida de cable blanca		
WD-5369	Placa ciega aluminio dorado con tornillos no requiere chasis		
WD5369N-C	Placa plástica con chasis ciega blanca		
WD5661	Zumbador marfil 127V~		
WD6503	Caja de distribución IP65, 3 módulos sin bornes		
WD6504	Caja de distribución IP65, 4 módulos sin bornes		
WD6506	Caja de distribución IP65, 6 módulos sin bornes		
WD6508	Caja de distribución IP65, 8+1 módulos sin bornes		
WD6512	Caja de distribución IP65, 12+1 módulos sin bornes		
WD65T1	Kit de Terminal Para las referencias WD6503 A 04		
WD65T2	Kit de Terminal Para las referencias WD6506 A 12		
WD7012	Pulsador timbre marfil 10A 127V~		
WD7112	Receptáculo sencillo 2P marfil 15A 127V~		
WD7113	Receptáculo sencillo aterrizado marfil 2P+T 15A 127V~		
WD7222	Interruptor sencillo marfil 10A 127V~		
WD7223	Interruptor escalera marfil 10A 127V~		
WDC0704P	Caja estancas redonda IP 55 70x40 con conos y tapa a presión		
WDC0808P	Caja estancas IP55 80x80x45, con conos y tapa a presión		
WDC1010P	Caja estancas IP55, 100x100x45, con conos y tapa a presión		
WDC1010S	Caja estancas IP55, 100x100x45, con conos y tapa con tornillos		
WDC1510S	Caja estancas IP55, 150x105x80, con conos y tapa con tornillos		
WDC1715S	Caja estancas IP55, 175x150x80, con conos y tapa con tornillos		
WDC2217S	Caja estancas IP55, 225x175x100, con conos y tapa con tornillos		
WDC3227S	Caja estancas IP55, 325x275x120, con conos y tapa con tornillos		
WD-CE1700BK	Cinta de PVC Color Negro.018 x 18m aislamiento hasta 600V		
WD-CE1700BL	Cinta de PVC Color Azul.018 x 18m aislamiento hasta 600V		
WD-CE1700GR	Cinta de PVC Color Verde.018 x 18m aislamiento hasta 600V		
WD-CE1700RD	Cinta de PVC Color Rojo.018 x 18m aislamiento hasta 600V		
WD-CE1700W	Cinta de PVC Color Blanco.018 x 18m aislamiento hasta 600V		
WD-CE1700Y	Cinta de PVC Color Amarillo.018 x 18m aislamiento hasta 600V		

ANEXO 2

The background of the page is a stylized illustration of a stadium. At the bottom, there is a green football pitch with white lines. Above the pitch, the stadium seating is represented by horizontal blue lines. Several bright blue spotlights are positioned along the top of the seating area, casting beams of light downwards. The entire scene is set against a dark blue background, and numerous golden confetti pieces are scattered throughout, giving it a celebratory feel.

Nombre del Distribuidor Autorizado

PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO
GRAINGER
GRUPO ALCIONE
GRUPO ELECTRICO CAFRAL QUERETARO
ELECTRICO
IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY
MAYOREO ELECTRICO DE MONTERREY
SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY
ARTICULOS ELECTRICOS INDUSTRIALES DEL CARMEN
DISTRIBUIDORA TAMEX
GEMPSA ELECTRO SUMINISTROS
TECNICA ELECTRICA DE PARRAL
REPRESENTACIONES CELTA
WESCO
ELEKTRON DEL BAJIO
COEL
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE
ELECTRICA SAN MIGUEL DE MEXICO
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA
TECNO ELECTRICA POTOSI
ABASTECEDORA ELECTRICA DEL ISTMO
G. P. ELECTROMECHANICA
PROVEEDORA DE EQUIPO FEDERAL PACIFIC ELECTRIC SA DE CV
DISTRIBUIDORA SANTIAGO SA DE CV
TECNO ELECTRICA DEL GOLFO
EUROELECTRICA
COEL REGIOMONTANA
PRODUCTOS ELECTRICOS Y FERRETEROS SA DE CV
ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA
COEL DE PUEBLA
ELECTRICA DEL CARIBE
ELECTRICA GARCIA DE TAMPICO
COEL DEL NORTE
COEL ILUMINACION
BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN
COEL JALISCO
DELECTRIC
LUMICOLOR EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL
MAYORISTAS ELECTRICOS DE MONTERREY SA DE CV
MISCELEC CHIHUAHUA, SA DE CV
MISCELEC CHIHUAHUA, SA DE CV
PRODUCTOS ELECTRICOS DE TIJUANA, SA DE CV
PRODUCTOS MEXICANOS ELECTRICOS EN EL SUR
TODO ELECTRIC DIAZ, SA DE CV
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO
BERMAC
IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA
FERREINSTALACIONES RAMIREZ SA DE CV
GUSTAVO ALBIZTEGUI RODRIGUEZ
ARTICULOS Y MOTORES ELECTRICOS
CASA FERNANDEZ DEL SURESTE
CASA GUERRA DE MONTERREY, SA DE CV
CHIHUAHUA CENTRO ELECTRICO, SA DE CV
COMPAÑIA FERNANDEZ DE MERIDA
CP GUEL GUDINO ESMERALDA
DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL
DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA SA DE CV
DISTRIBUIDORA ELECTRICA RIVERA
ELECTRICA HIDRAULICA CABELLO

ELECTRICA INDUSTRIAL DEL BRAVO,
ELECTRICA MEXICANA DE ANTEQUERA
ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, SA DE CV
ELECTRICOS UNIDOS DE DELICIAS
ELECTRO MATERIALES SENSA SA DE CV
ELECTROMAYOREO SALMA, SA DE CV
ELEKTRON DE CUAUHTEMOC, SA DE CV
ENERGIA ELECTRICA
FERRECORRECAMINOS
FERRETERA CENTRAL DEL GOLFO
FERRETERA ELIZONDO HERMANOS
FERRETERIA REGIONAL DE PARRAL
JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL
GASTELUM Y GASTELUM ELECTRICIDAD
GRUPO COMERCIAL ACOMEE
GRUPO ELECTRICO DE OAXACA SA DE CV
HERNANDEZ ROBLES PEDRO JAIME
INDUSTRIAL DE TERMINALES
LOS VALIENTES
MA DEL ROSARIO MANCINAS HERNANDEZ
MATERIALES ELECTRICOS DE DURANGO
MATERIALES ELECTRICOS NECAXA
MAYOREO DE LAMPARAS E ILUMINACION SA DE CV
NACIONAL ELECTRICA FERRETERA,SA
PROMOTORES MEXICANOS ELECTRICOS DEL SUR S A
PROVEJAL
REPRESENTACIONES CEBALLOS
SANTADREU
SERMATEL ELECTRICO
SERVICIOS ELEC IND DE CD JUAREZ SA DE CV
SIGASA
SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI
SURTIDORA ELECTRICA DEL NOROESTE SA DE CV
SURTIDORA ELECTRICA DEL NOROESTE SA DE CV
TLAPALERIA Y FERRETERIA RODRIGUEZ,
YOLANDA QUINZAÑOS DELFIN
AME DE QUINTANA ROO
AUTO PARTES Y MAS, SA DE CV
AUTOMOTRIZ SERVA
COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES CALDERON
CORPORATIVO DE AUTOPARTES OCEANO, SA DE CV
CRISTAL Y LAVISA
DIMA ELECTRICA SA DE CV
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS INDUSTRIALES DE
TOLUCA
ELAVSA
ELECTRICA CENTINELA, S DE RL DE CV
ELECTRONICA UNIVERSAL DE MONTERREY SA DE CV
FERNANDO PEREZ ESPINOSA
GRUPO CIOSA S DE RL DE CV
INGENIERIA Y ABASTECIMIENTO,SA DE CV
JOSE ENRIQUE HERNANDEZ TORRES
REFACCIONARIA ROGELIO
REFACCIONARIA ROGELIO
TOVAR ELECTROEQUIPOS, SA DE CV
SWOBODA SIBIU SRL
ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA
LUMICOLOR MATERIAL ELECTRICO
TRANSMEXICANA DE IMPORTACIONES INDUSTRIALES
SAEQRO
VENTA DIRECTA (PUBLICO EN GENERAL)
DISTRIBUCION, CONTROL E ILUMINACION

HOME DEPOT MEXICO
 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE
 IMPULSORA FERRETERA SADA SA DE CV
 LA NUEVA ERA FERRETERA SA DE CV
 DISTRIBUCIONES INTEGRALES REYHER SA DE CV
 UTEFA SA DE CV
 EL NIPLITO DEL SURESTE
 ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE SA DE CV
 CENTRAL ELECTRICA DE CANCUN SA DE C
 MAYORISTA ELECTRICO Y FERRETERO SA DE CV
 BOMBAS AISLANTES Y REFACCIONES SA DE CV
 REFACOM
 REFACCIONARIA ROGELIO
 ANIXTER DE MEXICO
 FERREMATERIALES Y ACEROS ENNS,
 SELMA LLC
 TEKNOBODEGA
 HERMOS SA DE CV
 ACUÑA REFACCIONES Y ELECTROMECHANICA
 BIHLER OF AMERICA INC
 GRUPO ASCENCIO DEL BAJIO
 ELECTRICA INDUSTRIAL ALEN SA DE CV
 ECF INDUSTRIAL ELECTRICA
 MISCELANEA ELECTRO I
 ELECTRO MAYOREO DE SINALOA
 DISTRIBUCION CONTROL E ILUMINACION, S.A.
 LUMI MATERIAL ELECTRICO
 JACOB THIESSEN NEUFELD
 GRUPO BOXITO
 MACRO DISTRIBUIDORA ELECTRICA MRJ SA DE CV
 ELECTRO DISTRIBUIDORES DEL NORESTE
 ROMIDA AUTOMATION
 ELECTRICA JIBE SA DE CV
 ANIXTER LOGISTICA Y SERVICIOS
 GRUPO AUTOMOTIVE PARTES ELECTRICAS
 TECNOLOGIA ELECTRICA INTEGRAL
 AUTELIN
 SUNBEAM PRODUCTS INC
 CAR COMERCIALIZADORA SA DE CV
 PLASTICOS SAL
 CMC COMMERCIAL METAL
 INGENIERIA TOTAL Y CONTROL
 ELECTRICOS INDUSTRIALES DE TOLUCA
 AEMNSA EXPRESS
 CORPORACION ELECTRICA DEL BRAVO
 EDUARDO MARCOS OLALLA
 COMERCIALIZADORA SDMHC
 LUIS LAURO BENITEZ VILLALOBOS
 MISCELANEA ELECTRICA MONTERREY
 REFACCIONARIA ROGELIO
 REFACCIONARIA ROGELIO
 REFACCIONARIA ROGELIO
 REFACCIONARIA ROGELIO
 REFACCIONARIA ROGELIO
 MC DISTRIBUIDORA ELECTRICA
 FERRETERIAS BERNY
 MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN
 CSM ELECTRIC
 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ
 EUGENIA MARIA ELENA VILLALPANDO VELAZQUE
 FISION INGENIERIA
 ACE HARDWARE MEXICO

PROVEEDORA ELECTRICA BAZAN
 DISTRIBUIDORA FERRETERA SAN JOSE
 BERMAC CENTRO
 FASTENAL MEXICO
 CET INDUSTRIAL
 MISCELANEA ELECTRICA BAJIO
 DISTRIBUCION CONTROL E INTEGRACION
 ELECTRO INDUSTRIA MONTERREY
 WIELAND RECYCLING MEXICO
 SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES Y Y SOLUCIONES EN
 AUTOMATIZACION
 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE