

REPORTES DIAGONAL

Artículos inactivos

Del 1 de enero al 20 de agosto del 2025

Grupo: ILUMILEDS

Consolidado

Artículo	Descripción	Existencia
ACBOARD2L20WWW	TARJETA RIJIDA DE LED BLANCO CALIDO 20W ALUMINIO 127V CA PROTECCION IP20	5.
ACOPLTLC28355050	COPLER CON CABLE PARA TIRA LED AC2835 Y AC5050 IP65	5.
CON5.1MACHO	CONECTOR 5.1 MM MACHO CON 18 CM DE	5.
CONLAT5MM	CONECTOR RAPIDO PLASTICO 13CM LARGO PARA TIRA DE 5MM ANCHO ILUMILEDS	4.
COP512COB90HW	COPLER HORIZONTAL DE 90 DE LED COB 512 LEDS POR M BLANCO 0.36 W OPTICA DE 120° PISTA DE COBRE ACABADO BLANCO CRI 90 PCB 2 OZ DOBLE CARA 24V CC IP20 COMPATIBLE CON TIRA MODELO LDPBCOBW24512R	8.
COP512COB90HZ	COPLER HORIZONTAL DE 90° DE LED COB 512 LEDS POR METRO BLANCO NEUTRO 0.36 W OPTICA DE 120° PISTA DE COBRE ACABADO BLANCO CRI 90 PCB 2 OZ DOBLE CARA 24V CC IP20 COMPATIBLE CON TIRA MODELO	19.
COPLER180PA1911	CONECTOR 180G PARA PERFIL ALUMINIO SERIE ILUPA3551 INCLUYE 2 TORNILLOS	34.
COPMINI30B90V	COPLER DE 90° MECANICO Y ELECTRIFICADO ACABADO NEGRO PARA MINI RIEL MAGNETICO ILUTMAGMINI30B CONEXION VERTICAL.	5.
COPMINI30BTH	KIT DE COPLER EN FORMA DE T MECANICO Y ELECTRIFICADO ACABADO NEGRO PARA MINI RIEL MAGNETICO ILUTMAGMINI30B CONEXION HORIZONTAL.	12.
DD3W24600E	DRIVER PARA LUMINARIOS DE LED ATENUADO DIMMER TRIAC 1 x 3W ENTRADA 110-130V CA SALIDA 2-4V CC 600 MA PROTECCION IP20	4.
ENCAPDXA19	KIT DE 2 TAPAS LATERALES 1 PROTECTOR DE CABLE NEGRO PARA PERFIL DE ALUMINIO DXA19 ILUMILEDS	3.
ENDCAPDXAP01.	KIT DE 2 TAPAS LATERALES DE PLASTICO PARA PERFIL DE ALUMINIO DXAP01	10.
ENDCAPMINI30B	JUEGO DE 2 TAPAS LATERALES NEGRAS PARA MINI RIEL MAGNETICO ILUTMAGMINI30B	10.
GRAPADXP02	KIT DE 2 GRAPAS DE METAL PARA SUJECION DE PERFIL ALUMINIO DXAP02	40.
GRAPADXP06	KIT DE 2 GRAPAS DE METAL PARA SUJECION DE PERFIL DE ALUMINIO DXAP06	10.
GRAPAILUPA07A	KIT DE 2 GRAPAS DE SUJECION PARA PERFIL DE ALUMINIO ILUPA07A E ILUPA07AN	10.
HYLED350MA03SN	FUENTE DE ALIMENTACION PARA LUMINARIOS DE LED ATERRIZADO 1-3 W ENTRADA 100-240 SALIDA 3-12V CC IP 20 ILUMILEDS	4.
ILU107IP54	LUMINARIO EMPOTRAR DE PARED LED 3W/85-265V. BLANCO CALIDO REDONDO HOUSING DE PLASTICO IP54	15.
ILU372524W	ARBOTANTE CUADRADO BLANCO 6W GIRATORIO IP20 BLANCO CALIDO ILUMILEDS	5.
ILU611WRDIRE	LUMINARIO EMP DIRIGIBLE REDONDO MR16 127V S/FOCO COLOR BLANCO MCA ILUMILEDS	71.

ILU8010W	LUM. DE TECHO DE 10CM LED BLANCO CALIDO 7W OPTICA 38° CILINDRICO DE SOBREPONER EN TECHO ALUM. ACABADO BLANCO 100-277V CA IP20	10.
ILU8020B	LUM. DE TECHO DE 20CM DE LED BLANCO CALIDO 10W OPTICA 38° CILINDRICO DE SOBREPONER EN TECHO ALUM. ACABADO NEGRO 100-277V CA IP20	5.
ILU8020W	LUM. DE TECHO DE 20CM DE LED BLANCO CALIDO 10W OPTICA 38° CILINDRICO DE SOBREPONER EN TECHO ALUM. ACABADO BLANCO 100-277V CA IP20	3.
ILU8030W	LUM. DE TECHO DE 30CM DE LED BLANCO CALIDO 10W OPTICA 38° CILINDRICO DE SOBREPONER EN TECHO ALUM.ACABADO BLANCO 100-277V CA IP20	2.
ILU8040W	LUM. DE TECHO DE 40CM DE LED BLANCO CALIDO 10W OPTICA 38° CILINDRICO DE SOBREPONER EN TECHO ALUM. ACABADO BLANCO 100-277V CA IP20	2.
ILU8050W	LUM. DE TECHO DE 50CM DE LED BLANCO CALIDO 10W OPTICA 38° CILINDRICO DE SOBREPONER EN TECHO ALUM. ACABADO BLANCO 100-277V CA IP20	2.
ILU8060W	LUM. DE TECHO DE 60CM DE LED BLANCO CALIDO 10W OPTICA 38° CILINDRICO DE SOBREPONER EN TECHO ALUM. ACABADO BLANCO 100-277V CA IP20	2.
ILU904414	LUM SUBACUATICO T/DONA 12 LEDS RGB 3 EN 1 36W 24V OPT 40° EMPOTRAR ACERO INX IP68 ILUMILEDS	4.
ILU9081ALW120N	LUMINARIO DE PARED BCALIDO 20W NEGRO 100-240V	20.
ILU9081ALW60N	LUMINARIO DE PARED SOBREPONER CILINDRICO LED NEGRO BASE ALTA 60CM 10W BLANCO CALIDO 120° 100-240V IP20 ILUMILEDS	13.
ILU9081ASW60N	LUMINARIO DE PARED SOBREPONER CILINDRICO LED NEGRO BASE BAJA 60CM 10W BLANCO CALIDO 120° 100-240V IP20 ILUMILEDS	2.
ILU9081B3ESF	LUMINARIO DE SUSPENDER DE LED CON TRES CUERPOS ESFERICOS BLANCO CALIDO 12W OPTICA 38° DE SOBREPONER EN TECHO ALUMINIO ACABADO NEGRO 85-265V CA IP20	2.
ILUCONCREE1403	LUMINARIO DE SUSPENDER BASE E14 (S/LAMPARA) MAX 6W 277VCA MAX CONCRETO ACABADO GRIS IP20 ILUCONCREE1403	2.
ILUCONWS	CONECTOR MACHO CON 60 CM DE CABLE BLANCO PARA LUMINARIOS DE LA SERIE ILUINTWS	46.
ILUCONWS120HT	COPL DE 120G MECANICO Y ELECTRIFICADO POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA LUMINARIOS DE LA SERIE ILUINTWS CONEXION HORIZONTAL IP54	10.
ILUCONWS180HT	COPL LINEAL DE 180G MECANICO Y ELECTRIFICADO POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA LUMINARIOS DE LA SERIE ILUINTWS CONEXION HORIZONTAL IP54	10.
ILUCONWS90HT	COPL DE 90G MECANICO Y ELECTRIFICADO POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA LUMINARIOS DE LA SERIE ILUINTWS CONEXION HORIZONTAL IP54	10.
ILUCONWSTHT	COPL EN FORMA DE T MECANICO Y ELECTRIFICADO POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA LUMINARIOS DE LA SERIE ILUINTWS CONEXION HORIZONTAL IP54	10.
ILUCONWSXHT	COPL EN FORMA DE X MECANICO Y ELECTRIFICADO POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA LUMINARIOS DE LA SERIE ILUINTWS CONEXION HORIZONTAL IP54	10.
ILUCOPLERIELW	COPL FORMA DE T BLANCO PARA RIEL ELECTRIFICADO ILUTRAC	10.
ILUCOPLXRIELW	COPL FORMA DE X BLANCO PARA RIEL ELECTRIFICADO ILUTRAC	10.
ILUDIMPA011	ATENUADOR TÁCTIL P/TIRA EXTRAPLANA CON CONEXION A PERFIL 72W-144W 12-24V CC IP20 ILUMILEDS	5.
ILUDOWNCPC12WWW	LUMINARIO TECHO DE LED BLANCO CALIDO 12W OPTICA 42G DE EMPOTRAR ILUMILEDS	49.
ILUDOWNDUAL9WWW	LUM TECHO LED BCALIDO 9W 85-265V IP51 ILUMILEDS	21.

ILUDOWNRPC12WWW	LUM TECHO LED EMPOTRAR BLANCO CALIDO / NEUTRO 12W REDONDO 85 - 265 V IP20 MCA ILUMILEDS	8.
ILUEDTDFC6143	LUMINARIO DE PARED EMPOTRAR RECTANGULAR LED BLANCO 3W BLANCO CALIDO 85-265V IP54 ILUMILEDS	5.
ILUEUR135SWWBW	LUM. DE PARED LED BC 9W OPTICA 360° DE SOBREPONER ALUM. ACABADO BCO CON NEGRO 100-265 V CA PROTECCION IP20 IE	2.
ILUEUR1361WWB	LUMINARIO DE PARED LED BC 2L 14 W OPTICA 360Â° SOBREPONER POLICARBONATO Y ALUMINIO ACABADO NEGRO 100-265V CA IP20	7.
ILUEUR1362G	LUMINARIO DE PARED LED B.C. 5 W OPTICA 360Â° SOBREPONER ALUMINIO ACABADO DORADO 100-265V CA IP20	9.
ILUEUR1363G	LUMINARIO DE PARED LED B.C. 10 W OPTICA 360Â° SOBREPONER ALUMINIO ACABADO DORADO 100-265V CA IP20	8.
ILUEUR136WWB	LUMINARIO DE SUSPENDER DE LED BLANCO CALIDO 7W OPTICA 360° POLICARBONATO DIFUSO Y ALUMINIO ACABADO NEGRO 100-265V PROTECCION IP20	3.
ILUEUR50515WWWB	LUMINARIO DE PARED LED B.C. 15 W OPTICA 360Â° SOBREPONER ALUMINIO ACABADO NEGRO 85 - 265V CA IP20	4.
ILUEUR531012WWWB	LUMINARIO DE PARED LED B.C. 12W OPTICA 360Â° SOBREPONER ALUMINIO ACABADO NEGRO 85 - 265V CA IP20	6.
ILUEUR554014WWWB	LUMINARIO DE PARED LED B.C. 14W OPTICA 360 SOBREPONER ALUMINIOACABADO BCO Y NEGRO CON DORADO 85 -265VCA IP20	4.
ILUEUR6008CG	LUM. DE TECHO CON 3 BASES GU10 (SIN LAMPARA) DE 25W MAXIMO C/U OPTICA DE 120° DE SOBREPONER CONCRETO ACABADO GRIS IP20	2.
ILUEUR6008YW	LUM. DE TECHO CON 3 BASES GU10 (SIN LAMPARA) DE 25W MAXIMO C/U OPTICA DE 120° DE SOBREPONER YESO ACABADO BLANCO IP20	2.
ILUEUR6009CG	LUM. DE TECHO CON 3 BASES GU10 (SIN LAMPARA) DE 25W MAXIMO C/U OPTICA DE 120° DE SOBREPONER CONCRETO ACABADO GRIS IP20.	2.
ILUEUR6009YW	LUM. TECHO CON 3 BASES GU10 (SIN LAMPARA) DE 25W MAXIMO C/U OPTICA DE 120° DE SOBREPONER YESO ACABADO BLANCO IP20	2.
ILUEUR7506CG	LUMINARIO DE SUSPENDER CON BASE E27 (SIN LAMPARA) 25 WATTS MAXIMO OPTICA 120G DE SOBREPONER CONCRETO ACABADO GRIS IP20	2.
ILUEUR7508YW	LUMINARIO DE SUSPENDER CON 2 BASES GU10 (SIN LAMPARA) DE 25 WATTS MAXIMO CADA UNA OPTICA 120G DE SOBREPONER YESO ACABADO BLANCO IP20	17.
ILUEUR7513CG	LUMINARIO DE SUSPENDER CON BASE GU10 (SIN LAMPARA) 25 WATTS MAXIMO OPTICA 120G DE SOBREPONER CONCRETO ACABADO GRIS IP20	2.
ILUEUR7516YW	LUMINARIO DE SUSPENDER CON BASE E27 (SIN LAMPARA) 25 WATTS MAXIMO OPTICA 120G DE SOBREPONER CONO DE YESO ACABADO BLANCO IP20	2.
ILUEUR7527YW	LUMINARIO DE SUSPENDER CON BASE E27 (SIN LAMPARA) 25 WATTS MAXIMO OPTICA 120G DE SOBREPONER PATRON DE DUAMANTES YESO ACABADO BLANCO IP20	2.
ILUEUR8003CG	LUMINARIO DE PARED CON BASE E14 (SIN LAMPARA) 25W MAX OPTICA 120Â° SOBREPONER CONCRETO ACABADO GRIS IP20	6.
ILUEUR8013CG	LUMINARIO DE PARED CON BASE G9 (SIN LAMPARA) 15W MAX OPTICA 120Â° SOBREPONER CONCRETO ACABADO GRIS IP20	6.
ILUEUR8015YW	LUMINARIO DE PARED CON BASE G9 (SIN LAMPARA) 15W MAX OPTICA 120Â° REDONDO SOBREPONER YESO ACABADO BCO IP20	6.
ILUEUR8016CG	LUMINARIO DE PARED CON 2 BASES GU10 (SIN LAMPARA) 25W MAX C/U OPTICA 120Â° SOBREPONER CONCRETO ACABADO GRIS IP20	6.
ILUEUR8017YW	LUMINARIO DE PARED CON BASE G9 (SIN LAMPARA) 15W MAX OPTICA 120Â°EN FORMA DE U SOBREPONER YESO ACABADO BCO IP20	6.

ILUEUR8019CG	LUMINARIO DE PARED CON 2 BASES G9 (SIN LAMPARA) 15 W MAX C/U OPTICA 120Â° SOBREPONER CONCRETO ACABADO GRIS IP20	6.
ILUEUR8020YW	LUMINARIO DE PARED CON 3 BASES G9 (SIN LAMPARA) 15W MAX C/U OPTICA 120Â° SOBREPONER YESO ACABADO BCO IP20	6.
ILUEUR8021CG	LUMINARIO DE PARED CON BASE G9 (SIN LAMPARA) 15W MAX OPTICA 120Â° DE SOBREPONER CON PROTECCION IP20	6.
ILUEUR8022YW	LUMINARIO DE PARED CON BASE E14 (SIN LAMPARA) 25W MAX OPTICA120Â° SOBREPONER YESO ACABADO BCO IP20	6.
ILUEURESF08CMCG	LUMINARIO DE SUSPENDER CON BASE G9 (SIN LAMPARA) 15 WATTS MAXIMO OPTICA 120G DE SOBREPONER CONCRETO ACABADO GRIS ESFERA DE CRISTAL DE 8CM IP20	2.
ILUEURGX7514CG	LUMINARIO DE SUSPENDER CON BASE GX53 (INCLUYE LAMPARA MODELO ILUGX535WWW) 5 W OPTICA 120G DE SOBREPONER CONCRETO ACABADO GRIS 110 - 220 V CA IP20	4.
ILUFLOODMR12WWWW	LUMINARIO PARA MINIRIEL MAGNETICO TIPO FLOOD DE LED 12W ACABADO COLOR BLANCO 48V OP20	8.
ILUINT60NW10WA	LAMPARA TIPO T5 INTERCONECTABLE DE LED BLANCO NEUTRO 10 W OPTICA 120G DE SOBREPONER CUERPO Y DIFUSOR LECHOSO DE PVC COPLER GRAPAS Y 2 CABLES ATERRIZADOS INCLUIDOS 85-277V CA IP20	7.
ILUINTWS045CMW	LUMINARIO INTERCONECTABLE DE LED BLANCO 8W POLICARBONATO ACABADO BLANCO CON CUBIERTA DE POLICARBONATO DIFUSO 45 CM DE LARGO 85 - 265 V CA IP54	10.
ILUIR003HANDD	SENSOR IR ON-OFF Y ATENUADOR P/TIRA LED 72W-144W IP20 ILUMILEDS	5.
ILUIR005SOB	SENSOR IR ON -OFF P TIRA 72W- 144W 12-24V CC IP20 MCA ILUMILEDS	4.
ILUIR007DOOR	SENSOR IR ON-OFF P/TIRA LED 72W-144W CON EMISOR Y RECEPTOR IR 12-24V CC IP20 ILUMILEDS	5.
ILULD07446CE	LUM.EMP.PARED LED BCALIDO 1W 100-265V ILUMILEDS	41.
ILULED114212WW	LUMINARIO DE PARED SOBREPONER RECTANGULAR LED BLANCO 12W 2700K SALIDAS DE LUZ LATERALES 100-240V IP65 ILUMILEDS	2.
ILULED6WW	LUMINARIO DE PARED SOBREPONER DIRIGIBLE LED BLANCO 6W BLANCO CALIDO 2 SALIDAS LUZ DIRECTA 85-265V IP54 ILUMILEDS	6.
ILUMOD12WNW	MODULO LED DE 12W COLOR BLANCO COMPATIBLE CON LUMINARIOS DE 5 CM ILUMOD12WNW ILUMILEDS	44.
ILUNEONMR50WWB	TIRA REDONDA DE LED 2835 DE 50CM CON 240 LEDS POR M.B.C. ATENUABLE 8 W OPTICA360°ENCAPSULADA EN SILICON CRI90 48 V CC IP20	7.
ILUP2302G	LUM.PARED LED BCALIDO 1.6W GRIS IP65 ILUMILEDS	7.
ILUPA1402KIT.	KIT DE PERFIL PARA TIRA EXTRAPLANA DE LED QUE INCLUYE PERFIL RECT. ALUM. DE 2M Y KITS DE MICAS TAPAS GRAPAS ILUMILEDS	3.
ILUPA1722UGRCKIT	KIT DE PERFIL PARA TIRA EXTRAPLANA DE LED CON CEJA QUE INCLUYE PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 2M MICA DIFUSA DE 2 M KIT DE 2 TAPAS LATERALES Y KIT DE 2 RESORTES DE SUJESION DE EMP O SOBRE IP 20	7.
ILUPA1806FLEKIT	KIT DE PERFIL FLEXIBLE PARA TIRA EXTRAPLANA DE LED S/SEJA INCLUYE PERFIL RECTANGULAR ALUMINIO 3M MICA DIFUSA 3M KIT DE 2 TAPAS LATERALES Y 2 GRAPAS SOBREPONER IP20	5.
ILUPA1855NKIT.	KIT PERFIL P/TIRA EXTRAPLANA LED CON CEJA P/REPISAS CON PERFIL Y MICA DE SOBREPONER IP20 ILUMILEDS	5.
ILUPA191BKIT.	KIT PERFIL P/TIRA EXTRAPLANA (INCLUYE PERFIL ALUM 2M CUBIERTA NEGRA 2M KIT DE 2 MICAS DIF KIT 2 TAPAS LATERALES Y KIT DE 2 GRAPAS) IP20 ILUMILEDS	17.
ILUPA2408NKIT.	KIT PERFIL P/TIRA EXTRAPLANA LED SIN CEJA CON PERFIL TRIANGULAR/ MICA Y KIT DE TAPAS DE SOBREPONER IP20 ILUMILEDS	5.

ILUPA30KIT.	KIT PERFIL TIRA EXTRAPLANA 2 MTS. MICA CURVA INCLUYE PERFIL RECTANGULAR 2 TAPAS LATERALES Y KIT DE SUSPENSION	11.
ILUPA646KIT.	KIT PERFIL P/TIRA EXTRAPLANA ESQUINERO TIMLESS LED CON PERFIL/ MICA/ KIT DE TAPAS DE SOBREPONER IP20 ILUMILEDS	3.
ILUPAV04	PERFIL P/TIRA EXTRAPLANA LED RECTANGULAR 2 M SOBREPONER ALUM ACABADO NATURAL IP20 ILUMILEDS	3.
ILUPC4440BE	LUMINARIO DE PARED DE LED BLANCO CALIDO 12W CUADRADO SALIDA TRASERA DE SOBREPONER POLICARBONATO ACABADO NEGRO 100-240V CA IP65	10.
ILUPC4440SSBE	LUMINARIO DE PARED DE LED BLANCO CALIDO 3W CUADRADO SALIDA TRASERA DE SOBREPONER POLICARBONATO ACABADO NEGRO 100-240V CA IP65	3.
ILUPC612BRE	DIFUSOR PARA LAMPARA TIPO DICROICA MR16-GU10 0 MODULO LED REDONDO SEMIPROFUNDO FIJO DE POLICARBONATO NEGRO INCLUYE CONECTOR MR16 IE	5.
ILUPC8663SSBE	LUMINARIO DE PARED DE LED BLANCO CALIDO 3W REDONDO SALIDA TRASERA DE SOBREPONER POLICARBONATO ACABADO NEGRO 100-240V CA IP65	15.
ILUPCBAFLE8WWC	DIFUSOR CUADRADO 8W. TIPO BAFLE ANTIDESLUMBRANTE DIAGONAL BLANCO IP54	13.
ILUPCPINBE	DIFUSOR REDONDO NEGRO PINHOLE MR16 GU10	25.
ILUPISO13WWW	LUMINARIO DE PISO LED 3W BLANCO CALIDO 127-220 V ILUMILEDS	12.
ILUPISO2832	LUMINARIO DE PISO DE LED BLANCO CALIDO 2 WATTS CUADRADO DE EMPOTRAR POLICARBONATO ACERO INOXIDABLE CUERPO DE ALUMINIO INCLUYE HOUSING 100-130V CA PROTECCION IP65	8.
ILUPISOPC0821B	LUMINARIO DE PISO DE LED BLANCO CALIDO 1W CUADRADO CON UNA SALIDA DE LUZ DE EMPOTRAR POLICARBONATO ACABADO NEGRO INCLUYE HOUSING DE POLICARBONATO 100-240V CA IP67	5.
ILUPISOPC0822B	LUMINARIO DE PISO DE LED BLANCO CALIDO 1 W CUADRADO CON CUATRO SALIDAS DE LUZ DE EMPOTRAR POLICARBONATO ACABADO NEGRO INCLUYE HOUSING DE POLICARBONATO 100-240V CA IP67	10.
ILURASTF20WBWW	LUMINARIO DE TECHO TIPO FLOOD DE LED BLANCO NEUTRO 20W EMPOTRAR NEGRO 87 -277 V ILUMILEDS	18.
ILURASTMAG24W	LUM P/RIEL MAGNETICO LED NEGRO TIPO RASTER 24W BC 24G 48V IP20 ILUMILEDS	8.
ILURECDMR10WWWW	LUMINARIO PARA MINI RIEL MAGNETICO PUNTUAL RECTANGULAR DIRIGIBLE DE LED B.C. 10 W OPTICA 30° ALUMINIO ACABADO BCO 48V CC IP20	7.
ILURECP10WBNW	LUMINARIO DE TECHO PARA EMPOTRAR CON LED ALUMINIO ACABADO NEGRO ANGULO DE APERTURA 36°BLANCO NEUTRO 85-277 V 10W	4.
ILURECP20WBNW	LUMINARIO DE TECHO PARA EMPOTRAR CON LED ALUMINIO ACABADO NEGRO ANGULO DE APERTURA 36°BLANCO NEUTRO 85-277 V 20W	5.
ILURECP2WBWW	LUMINARIO DE TECHO CUADRADO PUNTUAL DE LED MARCA OSRAM BCO CALIDO 2W OPTICA 36° DE EMPOTRAR ALUMINIO ACABADO NEGRO 85-277V CA PROTECCION IP20	4.
ILUS1415WNW	LAMPARA TIPO S14 SOBREPONER LED 15W BLANCO NEUTRO 270° CUERPO PVC BASE DE SUJECION INCLUIDA 110-130V IP20 ILUMILEDS	4.
ILUS148WNW	LAMPARA TIPO S14 LED BCO NEUTRO 8W OPTICA 270 GRADOS DE SOBREPONER CUERPO PVC BASE DE SUJECION INCLUIDA 110-130V IP20 ILUMILEDS	10.
ILUS148WWW	LAMPARA TIPO S14 SOBREPONER LED 8W BLANCO CALIDO 270° CUERPO PVC BASE DE SUJECION INCLUIDA 110-130V IP20 ILUMILEDS	25.
ILUSOBCAMR6WWWB	LUMINARIO PARA MINI RIEL MAGNETICO CUADRADO SOBREPONER CON ARILLO ANTIDESLUMBRANTE DE LED B.C. 6 W OPTICA 30° ALUMINIO ACABADO NEGRO 48V CC IP20	6.
ILUSOBCMR6WWWW	LUMINARIO PARA MINI RIEL MAGNETICO CUADRADO DE SOBREPONER DE LED B.C. 6 W OPTICA 30° ALUMINIO ACABADO BCO 48V CC IP20	5.

ILUSOBRDMR7WWWW	LUMINARIO PARA MINI RIEL MAGNETICO CILINDRICO SOBREPONER DIRIGIBLE DE LED B.C. 7 Watts OPTICA 24°ALUMINIO ACABADO BLANCO 48V CC IP20	6.
ILUSOLBAL3W	LUMINARIO SOLAR TIPO BOLARDO SOPREBONER PISO CUBO LED NEGRO 3W BLANCO CALIDO 120° C/SENSOR HUMANO Y OSCURIDAD IP65 ILUMILEDS	14.
ILUSOLCUB4W	LUMINARIO SOLAR LED NEGRO LUZ BLANCA Y RGB 4W 360° CON SENSOR DE OSCURIDAD 2 MODOS DE OPERACION BATERIA DE LITIO 3.7V REMPLAZABLE IP44 ILUMILEDS	5.
ILUSOLPC6LENS2WB	LUMINARIO SOLAR LED BLANCO CALIDO CON 6 LENTES 2W OPTICA 360GCUADRADO SOBREPONER POLICARBONATO ACABADO NEGRO 2 NIVELES DE BRILLO CON INTERRUPTOR BATERIA DE LITIO DE 3.2V CC 1300 MAH	7.
ILUSPOTN5WNW	LUMINARIO DE TECHO DE LED DIRIGIBLE BLANCO NEUTRO 5W OPTICA 15G REDONDO DE EMPOTRAR ALUMINIO ACABADO NEGRO 85-265V CA IP20	5.
ILUSPOTN7WWW	LUMINARIO DE TECHO DE LED DIRIGIBLE BLANCO CALIDO 7W OPTICA 15G REDONDO DE EMPOTRAR ALUMINIO ACABADO NEGRO 85-265V CA IP20	6.
ILUT1501E	LUMINARIO LED DE LECTURA DIRIGIBLE BLANCO CALIDO 3W 35° BLANCO CON ALUMINIO 85-265V IP20 MCA ILUMILEDS	96.
ILUT804E	DOWNLIGHT CUAD LED 3W BCALIDO 85-265V	10.
ILUTLAGU1001W	LUMINARIO PARA RIEL ELECTRIFICADO COMPATIBLE CON LAMPARA TIPO DICROICA GU10 277 V CA 35W MAX CILINDRICO ALUMINIO ACABADO BLANCO INCLUYE BASE GU10 NO INCLUYE LAMPARA IP20.	8.
ILUTMAG2651SS	KIT RIEL MAGNETICO EMP/SUSP NEGRO (INCLUYE RIEL 3M CUBIERTA DE 3 MTS Y KIT DE 2 TAPAS LATERALES) ILUMILEDS	6.
ILUTT006E	LUM. TECHO LED BCALIDO 2.5 85-265V	10.
ILUVIB100W	LUMINARIO DE LED BLANCO DINAMICO PROGRAMABLE 100 WATTS OPTICA 120G DE SUSPENDER ALUMINIO ACABADO NEGRO POLICARBONATO LECHOSO INCLUYE SOPORTES PARA SU COLGADO Y CONTROL REMOTO 100-265V CA	3.
ILUYS04305WWWB	LUMINARIO PARA RIEL MAGNETICO TIPO FLOOD DE LED BCO CALIDO 10W OPTICA 120°ALUMINIO ACABADO NEGRO 48V CC PROTECCION IP20 ATENUABLE	4.
KITDXA19120	KIT CONECTOR DE METAL-CONECTOR DE MICA DIFUSA PROTECTOR DE CABLE NEGRO 120° PARA PERFIL DXA19 *** INCLUYE SET DE TORNILLOS ***	12.
KITDXA1960	KIT CONECTOR DE METAL-CONECTOR DE MICA DIFUSA PROTECTOR DE CABLE NEGRO 60° PARA PERFIL DXA19 *** INCLUYE SET DE TORNILLOS ***	12.
KITDXA1960SIDE	KIT CONECTOR METAL/ MICA/ PLÁSTICO ANGULO 60° VISTA LATERAL C/SET DE TORNILLOS P/PERFIL DXA19 ILUMILEDS	5.
KITDXA1990	KIT CONECTOR DE METAL-CONECTOR DE MICA DIFUSA PROTECTOR DE CABLE NEGRO 90° PARA PERFIL DXA19 *** INCLUYE SET DE TORNILLOS ***	11.
KITDXA1990SIDE	KIT CONECTOR METAL/ MICA DIFUSA/ PLÁSTIC ANGULO 90° VISTA LATERAL C/SET DE TORNILLOS P/PERFIL DXA19 ILUMILEDS	5.
KITDXA19T	KIT CONECTOR DE METAL-CONECTOR DE MICA DIFUSA PROTECTOR DE CABLE NEGRO ANGULO TIPO T PARA PERFIL DXA19 *** INCLUYE SET DE TORNILLOS ***	15.
KITDXA19X	KIT CONECTOR DE METAL CONECT.MICA DIFUSA PROTECTOR DE CABLE NEGRO ANGULO TIPO X VISTA INFERIOR INCLUYE SET DE TORNILLOS PAR PERFIL DXA19	2.
KITDXA19Y	KIT CONECTOR DE METAL-CONECTOR DE MICA DIFUSA PROTECTOR DE CABLE NEGRO PARA PERFIL DXA19 *** INCLUYE SET DE TORNILLOS ***	13.
LA5050IP66WW24R	TIRA EXTRAPLANA DE LED 5050 5M CON 60 LEDS POR M BLANCO CALIDO 14.4 W POR M OPTICA 120 PISTA DE COBRE ACABADO BCO 24V CC IP66	31.
LA662216Z24240R	TIRA EXTRAPLANA LED 5M CON 240LEDS POR M BLANCO NEUTRO 19.2W POR M 24V PISTA DE COBRE ACABADO BLANCO CRI90 PCB 3 IP66 ILUMILEDS	5.
LED11011GAW	LUMINARIO DE PARED SOBREPONER CUBO LED BLANCO 3W BLANCO CALIDO SALIDA LUZ INDIRECTA INFERIOR Y SUPERIOR 100-240V IP20 ILUMILEDS	15.

LED1874MAW	LUMINARIO DE PARED DE LED BC 9W SIMETRICO SALIDA DE LUZ INDIRECTA ROTATIVO DE SOBREPONER DIRIGIBLE ALUMINIO BLANCO 100-240V IP54 LUMILEDS	3.
LED8663LGAW	ARBOTANTE REDONDO BLANCO 9W 360° IP20 LUZ TIPO ECLIPSE BLANCO CALIDO ILUMILEDS	5.
MARCO6012060WNNW	LUMINARIO TIPO MARCO DE LED BLANCO NEUTRO 60W OPTICA 120G RECTANGULAR DE EMPOTRAR O SUSPENDER ALUMINIO ACABADO BLANCO COMPATIBLE CON PANEL DE PLAFON RETICULAR 85-265V CA IP20	3.
MARCO6012060WWW	LUMINARIO TIPO MARCO DE LED BLANCO CALIDO 60W RECTANGULAR DE EMPOTRAR O SUSPENDER ALUM ACABADO BLANCO COMPATIBLE CON PAPEL DE PLAFON RETICULAR 85-265V CA IP20	10.
MICDIF1616	MICA DIFUSA PARA PERFIL DE ALUMINIO PA1616 RECTANGULAR 2M	10.
MICDIF2216	MICA DIFUSA PARA PERFIL ILUPA2216	17.
PA2213KIT	KIT PERFIL P/TIRA EXTRAPLANA TIPO WALL WASHER LED CON PERFIL ALUM 2M/ MICA DIFUSA/KIT TAPAS LAT/KIT 2 GRAPAS SOBREPONER IP20 ILUMILEDS	5.
PA5175N1MWNAC	LUM. SUSP. NEGRO LED 40W 120G 127V IP20	10.
SETILUPA07A	KIT DE TERMINACION LATERAL PARA PERFIL ILUPA07A CON 2 TAPAS LATERALES DE PLASTICO	25.
TAPLAT1616	KIT DE 2 TAPAS LATERALES PARA PERFIL DE ALUMINIO PA1616 DE PLASTICO	10.
TAPLAT1616N	KIT DE 2 TAPAS LATERALES NEGRAS PARA PERFIL ALUMINIO PA1616N DE PLASTIGO ILUMILEDS	12.
TAPLAT30	KIT DE 2 TAPAS LATERALES PARA PERFIL DE ALUMINIO ILUPA30 DE PLASTICO ILUMILEDS	11.
WW12X2WW15X45	LUMINARIO DE PISO SOBREPONER 18W. 12LEDS. DIRIGIBLE BLANCO CALIDO INCLUYE HOUSING	17.
WW9X2WW15X45	LUMINARIO DE PISO C/9 LEDS BC 13.5W RECTANGULAR DE EMPOTRAR ACERO INOX. CRISTAL TEMPLADO INCLUYE HOUSING 85-65VCA PROTECCION IP65 ILUMILEDS	5.

Total 160 artículos